Tabla de contenidos

1 Ayuda de O&O AppBuster 2

2 Primeros pasos 5

2.1 Resumen de funciones 5

2.2 O&O AppBuster es gratuito 9

2.3 Requisitos del sistema 12

2.4 Primeros pasos 14

3 Funciones 19

3.1 Lista de aplicaciones 19

3.2 Vistas inteligentes 26

3.3 Recomendaciones 29

3.4 Eliminar aplicaciones 33

3.5 Instalar aplicaciones 37

3.6 Actualizaciones 39

3.7 Punto de restauración del sistema 42

4 Categorías de aplicaciones 45

4.1 Categorías de aplicaciones 45

4.2 Aplicaciones de Windows 49

4.3 Aplicaciones de escritorio 52

4.4 Aplicaciones ocultas 55

4.5 Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución 57

4.6 Aplicaciones huérfanas 59

4.7 Aplicaciones dañadas 62

4.8 Aplicaciones recién descubiertas 65

5 Ajustes 67

6 Glosario 72

7 Solución de problemas 75

8 Preguntas frecuentes 81

9 Soporte técnico y otros productos de O&O 87


Ayuda de O&O AppBuster

O&O AppBuster es el gestor gratuito de aplicaciones para Windows 10 y Windows 11 de O&O Software GmbH. Las capturas de esta ayuda muestran la interfaz en inglés.

¿Qué es O&O AppBuster?

Windows incluye aplicaciones que quizá no utilice. Los instaladores, las actualizaciones y las desinstalaciones incompletas también pueden dejar archivos o entradas de registro. O&O AppBuster reúne aplicaciones de Windows, programas de escritorio, componentes del sistema y restos de software en una lista para que pueda decidir qué conservar.

También detecta registros ocultos o incompletos que no aparecen en *Aplicaciones y características* de Windows. Agrupa las aplicaciones por categorías y ofrece una recomendación para cada una.



La ventana principal muestra la lista de aplicaciones. Los botones de las vistas inteligentes permiten filtrar los resultados.

Ventajas principales

- **Inventario.** Consulte aplicaciones de Windows, programas de escritorio, aplicaciones ocultas y restos en la misma lista.
- **Recomendaciones.** Las indicaciones *conservar*, *opcional* y *eliminar* ayudan a decidir qué hacer.
- **Desinstalación.** Puede quitar aplicaciones preinstaladas aunque Windows no muestre el botón *Desinstalar*.
- **Recuperación.** Puede volver a instalar aplicaciones de Windows cuyos paquetes sigan presentes y crear un punto de restauración antes de los cambios.
- **Limpieza de restos.** Elimine registros huérfanos y entradas dañadas del instalador que impidan reinstalar programas.
- **Uso gratuito.** Todas las funciones están disponibles en una única edición, sin límite de tiempo.

Qué puede hacer

Eliminar y reinstalar

Puede eliminar aplicaciones de Windows para el usuario actual, para todas las cuentas o para todo el equipo, incluidos los archivos en disco. Si el paquete sigue en el equipo, puede volver a instalar la aplicación más adelante.

➡️ Eliminar aplicaciones · Instalar aplicaciones

Encontrar aplicaciones que Windows no muestra

Las vistas inteligentes permiten filtrar con un clic las aplicaciones recomendadas para eliminar, instaladas en los últimos 30 días o descubiertas desde la última sesión. También muestran las actualizaciones disponibles y los restos de desinstalaciones anteriores.

➡️ Vistas inteligentes · Categorías de aplicaciones

Revisar la información antes de actuar

Consulte el editor, la versión, la fecha de instalación, el último uso, el espacio ocupado, la carpeta de instalación y las cuentas que tienen instalada la aplicación. La recomendación y la categoría le ayudan a interpretar estos datos.

➡️ Recomendaciones · Lista de aplicaciones

Eliminar restos de aplicaciones

O&O AppBuster detecta los registros que quedan tras desinstalar aplicaciones y las entradas dañadas que impiden desinstalar o reinstalar un programa. Permite limpiar tanto las claves del Registro como las carpetas residuales.

➡️ Aplicaciones huérfanas · Aplicaciones dañadas

Licencia gratuita

O&O AppBuster es **gratuito**. Puede utilizarlo en tantos equipos como desee y redistribuirlo sin modificaciones. El programa que descarga incluye todas sus funciones. No existe otra edición Professional, Premium ni Enterprise.

Descargue el único archivo ejecutable y ábralo directamente. Cuando termine, puede eliminarlo. No requiere instalación.

> **Otros Productos De O&O**
>
> Al cerrar el programa, puede explorar otros productos de O&O o suscribirse al boletín gratuito. También puede abrir esta ventana desde la opción del menú **Ayuda** para explorar más productos. Consulte Soporte técnico y otros productos de O&O.

Cómo utilizar esta ayuda

Utilice la barra lateral para localizar los temas:

- **Primeros pasos** explica las funciones, la licencia gratuita, los requisitos y cómo completar la primera sesión.
- **Funciones** describe la lista de aplicaciones, las vistas inteligentes, las recomendaciones, la desinstalación, la instalación, las actualizaciones y los puntos de restauración.
- **Categorías de aplicaciones** explica cómo reconocer cada tipo y qué debe tener en cuenta antes de eliminarlo.
- **Ajustes** describe el cuadro de configuración, su archivo y los parámetros de la línea de comandos.
- **Glosario** explica los términos que encontrará en la ayuda.
- **Solución de problemas** describe los problemas habituales, sus causas y cómo resolverlos.
- **Preguntas frecuentes** responde a las consultas más habituales.
- **Soporte técnico y otros productos de O&O** indica dónde encontrar ayuda y qué otras herramientas ofrece O&O.

Resumen de funciones

Consulte qué funciones ofrece O&O AppBuster para comprobar si se ajustan a sus necesidades.

Qué aplicaciones gestiona

O&O AppBuster revisa los registros de aplicaciones que mantiene Windows y reúne varios tipos de software en una sola lista.

Tipo de aplicación	Ejemplos	¿Se puede eliminar?
Aplicaciones de Windows (Store/UWP)	El Tiempo, Noticias, Clipchamp, Copilot o Solitaire Collection.	Sí.
Programas de escritorio (Win32/MSI)	Programas clásicos instalados mediante un archivo ejecutable o MSI.	Sí, con su propio desinstalador.
Aplicaciones ocultas	Aplicaciones de Windows presentes en el equipo sin registrar para su cuenta.	Sí. También pueden instalarse para su cuenta.
Aplicaciones del sistema	Componentes que Windows necesita para funcionar.	No. Solo se muestran a título informativo.
Componentes de ejecución	Bibliotecas necesarias para otras aplicaciones, como VCLibs o .NET Native.	No. Solo se muestran a título informativo.
Aplicaciones huérfanas	Restos de programas ya desinstalados.	Sí, se pueden limpiar los restos.
Aplicaciones dañadas	Programas MSI que Windows no puede desinstalar porque falta el paquete de instalación.	Sí, se pueden eliminar directamente.

Consulte Categorías de aplicaciones para obtener más detalles sobre cada tipo.

Funciones principales

Desinstalación

- Elimine una o varias aplicaciones en la misma operación.
- Elija el ámbito: su cuenta, todas las cuentas o todo el equipo, incluidos los archivos de la aplicación en disco.

- Los programas de escritorio se eliminan con su propio desinstalador para que pueda ejecutar los pasos que requiera.
- Si un programa está bloqueando un archivo, puede liberar el archivo, posponer la eliminación hasta el próximo reinicio u omitirlo.
- Las aplicaciones omitidas aparecen por separado y puede volver a intentar eliminarlas.
- Puede guardar un informe de la eliminación en un archivo.

➡️ Eliminar aplicaciones

Instalación

O&O AppBuster permite instalar para su cuenta las aplicaciones de Windows que estén presentes en el equipo y aún no estén registradas para usted. Así puede recuperar una que haya eliminado anteriormente para su cuenta.

➡️ Instalar aplicaciones

Recomendaciones

Cada aplicación recibe una de estas recomendaciones:

Recomendación	Significado
conservar	Se recomienda mantenerla. Es el valor predeterminado si la aplicación no se ha clasificado expresamente.
opcional	Puede eliminarla de forma segura si no la utiliza.
eliminar	Aplicación adicional prescindible de la que no dependen otros programas.

➡️ Recomendaciones

Vistas inteligentes

Los filtros sobre la lista muestran todas las aplicaciones o solo las que tienen actualizaciones, cuya eliminación se recomienda, instaladas recientemente, recién descubiertas, ocultas, huérfanas, dañadas, del sistema o de ejecución. Si una categoría está vacía, su botón no aparece.

➡️ Vistas inteligentes

Dos presentaciones de una misma lista

- **Tarjetas.** Cada aplicación aparece en una fila con el icono, el nombre y los datos seleccionados debajo.
- **Detalles.** Muestra una tabla con columnas que puede elegir y ordenar.

La presentación elegida se conserva entre sesiones.

➡️ Lista de aplicaciones

Actualizaciones mediante winget

Si está instalado el Administrador de paquetes de Windows (`winget`), O&O AppBuster busca en segundo plano nuevas versiones de los programas de escritorio y puede instalarlas cuando usted lo indique.

➡️ Actualizaciones

Seguimiento de cambios

O&O AppBuster recuerda las aplicaciones presentes en la sesión anterior. Las que aparezcan después figuran en **Recién descubiertas**. De este modo puede detectar lo que añade una actualización de Windows u otro instalador.

➡️ Aplicaciones recién descubiertas

Puntos de restauración

Puede crear un punto manualmente antes de modificar el sistema o aceptar el aviso que aparece antes del primer cambio de la sesión.

➡️ Punto de restauración del sistema

Detalles y propiedades

Consulte todos los datos recopilados de una aplicación, cópielos al portapapeles o abra su carpeta de instalación en el Explorador de archivos.

➡️ Lista de aplicaciones

Límites de O&O AppBuster

Tenga en cuenta estas diferencias al elegir una herramienta:

- **Privacidad y telemetría.** O&O AppBuster no modifica esos ajustes de Windows. Para ello puede utilizar O&O ShutUp10. Consulte Soporte técnico y otros productos de O&O.
- **Optimización del equipo.** O&O AppBuster no realiza tareas de desfragmentación ni de ajuste del rendimiento.
- **Trabajo en segundo plano.** Solo realiza operaciones mientras está abierto. Al cerrarlo no queda ningún proceso activo.
- **Componentes del sistema y de ejecución.** Se muestran a título informativo porque Windows u otras aplicaciones los necesitan. No se pueden desinstalar con O&O AppBuster.
- **Deshacer una eliminación.** No hay un botón para deshacer la eliminación de una aplicación concreta. Puede reinstalar aplicaciones de Windows si el paquete está disponible o recuperar el sistema con un punto de restauración.

Idiomas disponibles

La interfaz está disponible en inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, japonés y chino. Puede cambiar el idioma desde los ajustes.

Esta ayuda está disponible en alemán, inglés, francés y español.

O&O AppBuster es gratuito

O&O AppBuster se distribuye como **software gratuito**. Puede utilizar todas sus funciones con las siguientes condiciones.

Qué incluye la licencia

Precio	Gratuito.
Ediciones	Una sola edición completa. La descarga incluye todas las funciones.
Límite de tiempo	Ninguno. El programa no caduca.
Número de equipos	Ilimitado.
Redistribución	Permitida si distribuye el programa sin modificaciones.
Registro	No necesita cuenta, clave de licencia ni dirección de correo electrónico.
Programas adicionales	Ninguno. O&O AppBuster no instala software de terceros.
Publicidad	No se muestra mientras trabaja. Al cerrar el programa puede aparecer una ventana con otros productos de O&O y una opción de suscripción al boletín. Puede desactivar su aparición automática.

> **Una Sola Edición**
>
> Algunas herramientas de O&O cuentan con ediciones Free y Premium. **O&O AppBuster dispone de una única edición gratuita** que incluye todas las funciones de esta ayuda. Si un sitio le ofrece una versión Pro de pago, no procede de O&O Software.

Uso sin instalación

O&O AppBuster se distribuye como un único archivo ejecutable:

1. Descargue el programa de la página de O&O AppBuster.
2. Abra el archivo.
3. Elimínelo cuando ya no lo necesite.

Las preferencias se guardan en el siguiente archivo de su perfil de usuario:

```
%LocalAppData%\OO Software\OO AppBuster\OOAppBuster.cfg
```

Si activa el registro, se creará `OOAppBuster.log` junto al archivo de configuración. Puede eliminar ambos archivos. Al iniciarse de nuevo, el programa utilizará los ajustes predeterminados.

Como no requiere instalación, puede llevarlo en una memoria USB para preparar equipos nuevos o ayudar a otra persona a limpiar el suyo.

Descargas con software añadido

La distribución original **no incluye programas adicionales**. La ventana de información del programa lo indica:

> Este programa es gratuito. Puede utilizarlo en cualquier número de equipos y redistribuirlo. No necesita instalación ni incluye otros programas.

Si un portal de descargas le ofrece un instalador con barras de herramientas, «optimizadores» u otros extras, un tercero ha modificado la distribución original y ha incumplido el acuerdo de licencia.

> **Descargue La Versión Original**
>
> Descargue O&O AppBuster de O&O Software. Si recibe una distribución con software añadido, comunique a O&O dónde la encontró.

Por qué es gratuito

O&O Software desarrolla herramientas de sistema para Windows en Berlín desde 1997, entre ellas O&O Defrag, O&O DiskImage y O&O ShutUp10. O&O AppBuster es una herramienta especializada que se ofrece de forma gratuita para que pueda conocer el trabajo de O&O.

En la ventana de productos encontrará más información sobre otras herramientas de O&O.

> **Descubrir Otros Productos De O&O**
>
> Al cerrar O&O AppBuster puede aparecer una ventana con productos de copia de seguridad, optimización, recuperación de datos, privacidad, borrado seguro y administración remota. También puede suscribirse al boletín gratuito. Consulte Soporte técnico y otros productos de O&O.

Licencia

El uso de O&O AppBuster está sujeto al acuerdo de licencia de usuario final de O&O Software. Puede consultarlo en **Ayuda** → **Acerca de** o en el sitio web de O&O Software.

O&O AppBuster puede eliminar aplicaciones, archivos y entradas del Registro. Antes de una limpieza amplia, lea Eliminar aplicaciones y cree un punto de restauración del sistema.

Requisitos del sistema

Para detectar y gestionar las aplicaciones del equipo, O&O AppBuster necesita acceso al sistema de paquetes y al Registro de Windows.

Sistema operativo

Sistemas compatibles	Windows 10 y Windows 11, todas las ediciones.
Arquitecturas	x64 (64 bits) y ARM64.
Sistemas no compatibles	Windows 8.1 y anteriores, y Windows Server.

Las versiones anteriores de Windows no ofrecen la plataforma de aplicaciones modernas que utiliza O&O AppBuster.

Entorno de ejecución

O&O AppBuster es una aplicación de escritorio basada en .NET 8. La distribución incluye los componentes de ejecución necesarios.

Permisos de administrador

O&O AppBuster requiere permisos de administrador. Al abrir el programa, acepte con **Sí** el aviso del **Control de cuentas de usuario (UAC)** de Windows.

Las siguientes operaciones requieren permisos elevados:

- Desinstalar aplicaciones de Windows para todos los usuarios o para todo el equipo.
- Desinstalar programas de escritorio.
- Eliminar entradas del Registro y carpetas de aplicaciones huérfanas o dañadas.
- Crear un punto de restauración del sistema.

El programa solicita los permisos al iniciarse para que Windows muestre **un solo aviso de UAC por sesión**.

> **Si No Dispone De Permisos De Administrador**
>
> El programa no puede iniciarse sin estos permisos. En un equipo administrado, consulte con su administrador antes de desinstalar software.

Espacio en disco

El ejecutable ocupa unos pocos megabytes. En el perfil de usuario se guardan el archivo de configuración y, si lo activa, el registro de la aplicación:

```
%LocalAppData%\OO Software\OO AppBuster\
```

Al eliminar aplicaciones puede recuperar espacio. La columna de almacenamiento indica cuánto ocupa cada aplicación.

Opcional: Administrador de paquetes de Windows (winget)

Para actualizar programas se utiliza el **Administrador de paquetes de Windows** (`winget`), incluido en **Instalador de aplicaciones (App Installer)** de Microsoft Store. Viene preinstalado en los sistemas Windows 11 actuales.

- Si `winget` está disponible, O&O AppBuster puede buscar e instalar actualizaciones para los programas de escritorio.
- Si falta, la función de actualización se deshabilita y el cuadro de ajustes explica el motivo. Las demás funciones siguen disponibles.

Para añadirlo, instale **Instalador de aplicaciones** desde Microsoft Store.

➡️ Actualizaciones

Opcional: Protección del sistema

Windows solo puede crear puntos de restauración si **Protección del sistema** está activada para la unidad del sistema. Si está desactivada, O&O AppBuster le indica dónde activarla:

Abra **Panel de control** → **Sistema y seguridad** → **Sistema** → **Protección del sistema**, seleccione la unidad `C:` y pulse **Configurar...**.

Puede continuar sin un punto de restauración, aunque conviene crear uno antes de una primera limpieza amplia.

➡️ Punto de restauración del sistema

Primeros pasos

Reserve unos diez minutos para descargar O&O AppBuster, revisar las aplicaciones del equipo y realizar su primera desinstalación.

1. Descargar y abrir el programa

1. Descargue O&O AppBuster desde el sitio web de O&O Software.
2. Abra el archivo descargado. No hace falta instalarlo.
3. Cuando aparezca el aviso del **Control de cuentas de usuario (UAC)** de Windows, pulse **Sí**.

> **Por Qué Se Necesitan Permisos De Administrador**
>
> Se requieren permisos elevados para desinstalar aplicaciones, eliminar restos y crear un punto de restauración. O&O AppBuster los solicita una sola vez al iniciar la sesión. Consulte Requisitos del sistema.

2. Esperar a que termine la detección


O&O AppBuster empieza a buscar aplicaciones al abrirse. Un contador sobre la lista muestra cuántas ha encontrado.

En un equipo normal la búsqueda suele durar unos segundos, aunque puede tardar más si hay muchos programas de escritorio. El espacio ocupado se calcula en segundo plano y puede seguir actualizándose después de aparecer la lista.

3. Revisar la lista

Al terminar la búsqueda, la ventana principal muestra las aplicaciones:

- Los botones de las vistas inteligentes filtran la lista por categoría. El número de cada botón indica cuántas aplicaciones contiene.
- El selector **Tarjetas/Detalles** cambia la presentación. Tarjetas da prioridad a la lectura y Detalles ofrece columnas que se pueden ordenar.
- El control de **ordenación** situado al lado permite ordenar por nombre, tamaño, fecha de instalación y otros criterios.
- En **Vista** → **Información de la app** puede elegir qué datos aparecen para cada aplicación.



Sobre la lista aparecen los botones de las vistas inteligentes con su recuento, el control de ordenación y el selector Tarjetas/Detalles.

➡️ Lista de aplicaciones

4. Crear un punto de restauración del sistema

Antes del primer cambio, cree un punto de restauración para poder recuperar el estado del sistema si después necesita algo que ha quitado.

1. Abra **Acciones** → **Crear punto de restauración del sistema**.
2. Confirme la creación.
3. Espere hasta que desaparezca el mensaje que indica que el punto de restauración se está creando.

O&O AppBuster también ofrece crear un punto de restauración antes del primer cambio de cada sesión.


> **Se Recomienda Crear Un Punto De Restauración**
>
> Si la protección del sistema está desactivada, O&O AppBuster se lo indica y explica cómo activarla. Aunque puede continuar sin punto de restauración, conviene disponer de uno antes de la primera limpieza.

➡️ Punto de restauración del sistema

5. Empezar por las recomendaciones

Para empezar, revise las aplicaciones cuya eliminación recomienda el programa.

1. Pulse **Eliminación recomendada** sobre la lista para ver las aplicaciones que recomienda eliminar.
2. Revise la lista. Suele incluir aplicaciones adicionales preinstaladas, como juegos, noticias o el tiempo.
3. Para seleccionar todas las aplicaciones marcadas para eliminar, abra **Seleccionar → Seleccione todas las aplicaciones cuya eliminación se recomienda**.
4. Desmarque las aplicaciones que desee conservar.



La vista de recomendaciones permite revisar las aplicaciones marcadas para eliminar o como opcionales. Compruebe cada entrada antes de seleccionarla.

> **Decida Según Sus Necesidades**
>
> La recomendación *eliminar* indica que ninguna otra aplicación depende de ella. Si consulta la aplicación del tiempo cada mañana, puede conservarla.

➡️ Recomendaciones

6. Eliminar las aplicaciones seleccionadas

Al seleccionar la primera aplicación aparece una barra de acciones sobre la lista con el total seleccionado.

1. Pulse **Desinstalar aplicaciones**.
2. Revise la lista del cuadro de confirmación. Pulse **Revisar todas ›** si desea comprobar todas las entradas.
3. Elija el ámbito de eliminación:

Ámbito	Resultado
Usuario actual	Se elimina solo de su cuenta.
Todos los usuarios	Se elimina de todas las cuentas del equipo.
Todo el PC	Se elimina de todo el equipo y se borran del disco los archivos restantes. Es la opción de mayor alcance.

4. Pulse **Eliminar aplicaciones**.

El indicador de progreso muestra la aplicación en curso. Cuando termina el proceso, un resumen indica cuántas se han eliminado y, si se omitió alguna, cuál fue el motivo.

> **Programas De Escritorio**
>
> El ámbito solo se aplica a las aplicaciones de Windows. Los programas de escritorio utilizan **su propio desinstalador**. Si se abre otra ventana y el desinstalador le hace preguntas, deberá responderlas.

➡️ Eliminar aplicaciones

7. Revisar las aplicaciones omitidas

Una aplicación puede no eliminarse de inmediato, normalmente porque algún archivo está en uso.

El cuadro de resultados identifica estas aplicaciones y ofrece las siguientes opciones:

- **Cerrar estos programas y eliminar** cierra los programas que bloquean el archivo y vuelve a intentar la eliminación.
- **Eliminar en el próximo reinicio** deja que Windows elimine los archivos durante el siguiente arranque.
- **Omitir esta aplicación** conserva la aplicación por el momento.
- **Reintentar omitidas** vuelve a intentar la eliminación de las aplicaciones omitidas.
- **Guardar registro…** guarda un informe de la operación en un archivo.

8. Eliminar restos de instalaciones anteriores (opcional)

Si la búsqueda encuentra restos, aparecen otros dos botones:

- **Huérfanas** muestra entradas de registro y carpetas de datos de aplicaciones que ya no están instaladas.
- La vista de aplicaciones dañadas muestra programas cuyo paquete MSI falta y que Windows no puede desinstalar ni reparar.

Puede eliminar las entradas de ambas categorías igual que otras aplicaciones. Revise primero las propiedades y la información sobre su categoría.

➡️ Aplicaciones huérfanas · Aplicaciones dañadas

9. Instalar actualizaciones (opcional)

Si dispone del Administrador de paquetes de Windows, pulse **Actualizaciones disponibles** para ver las aplicaciones con versiones nuevas. Seleccione las que desee y pulse **Actualizar**.

➡️ Actualizaciones

10. Terminar la sesión

Pulse **F5** para actualizar la lista y comprobar el resultado. Después, cierre el programa.

O&O AppBuster no sigue ejecutándose en segundo plano. Guarda la lista de aplicaciones presentes para mostrar las novedades en **Recién descubiertas** la próxima vez que lo abra.

> **Revisar El Equipo Después De Actualizar Windows**
>
> Las actualizaciones de características pueden reinstalar aplicaciones que había quitado. Después de una actualización importante, dedique unos instantes a revisar **Recién descubiertas**.

Más información

- Para revisar los tipos de aplicaciones antes de eliminar alguna, consulte Categorías de aplicaciones.
- Para cambiar el idioma, la apariencia o el registro, consulte Ajustes.
- Si el resultado no es el esperado, consulte las preguntas frecuentes.

Lista de aplicaciones

La ventana principal muestra las aplicaciones que O&O AppBuster detecta en el equipo. Utilice los filtros, las opciones de ordenación y los menús para encontrar aplicaciones y elegir qué hacer con ellas.

Detección de aplicaciones

O&O AppBuster empieza a buscar aplicaciones en cuanto se abre. Las añade a la lista a medida que las encuentra. Un contador indica cuántas ha encontrado hasta el momento. Cuando termina, los botones de las vistas inteligentes sustituyen al contador.

El cálculo del espacio ocupado en disco continúa en segundo plano. Por eso, los tamaños pueden tardar unos segundos más en aparecer.

Para repetir la búsqueda, pulse **F5** o seleccione **Archivo** → **Actualizar**. El programa también detecta nuevas instalaciones mientras está abierto y actualiza la lista automáticamente.

Tarjetas o detalles


El selector de la parte superior derecha de la lista permite alternar entre dos presentaciones. La aplicación recuerda su elección para la próxima vez.

Tarjetas

Es la presentación predeterminada. Cada aplicación ocupa una fila amplia con el icono, el nombre y, debajo, la información que haya elegido en **Vista** → **Información de la app**.

Detalles

La información se distribuye en columnas que puede ordenar para comparar aplicaciones, por ejemplo, según el espacio que ocupan.




En la vista Detalles, cada dato aparece en una columna que puede ordenar.

Las dos vistas incluyen las mismas aplicaciones y acciones.

Elegir qué información se muestra

En **Vista** → **Información de la app** puede elegir los datos que desea ver. La selección se aplica a ambas vistas: los datos aparecen en columnas en Detalles y debajo del nombre de la aplicación en Tarjetas.

Información	Significado
Nombre	Nombre visible de la aplicación. Siempre se muestra.
Recomendación	Conservar, opcional o eliminar. Consulte Recomendaciones.
Editor	Quién publica la aplicación.
Almacenamiento	Espacio total que ocupan en disco los archivos de la aplicación y sus datos.
Estado	Instalada, instalable, preparada (sin instalar) o no desinstalable.
Instalado	Fecha de instalación.
Versión	Número de la versión instalada.
Actualización	Indica si winget ofrece una versión más reciente. Consulte Actualizaciones.
Disponible	Indica para quién está instalada: para su cuenta, para varios usuarios o para todo el equipo.
Tipo	Categoría de la aplicación. Consulte Categorías de aplicaciones.



La selección de Vista → Información de la app determina qué datos aparecen en las columnas de Detalles y debajo del nombre en Tarjetas.

Ordenar la lista

Utilice el control de ordenación situado junto al selector de vista. Puede ordenar por los siguientes criterios:

Fecha de instalación (de la más reciente a la más antigua, de forma predeterminada), nombre, almacenamiento, editor, recomendación, versión, estado, disponibilidad, tipo o actualizaciones disponibles.

El botón situado al lado invierte el orden. En la vista Detalles también puede hacer clic en el encabezado de una columna. El control de ordenación se actualizará para reflejar su elección.

> **Encontrar Las Aplicaciones Que Más Espacio Ocupan**
>
> Ordene por almacenamiento para identificar las aplicaciones de mayor tamaño. Combine esta opción con el filtro **Eliminación recomendada** para encontrar rápidamente las que podrían liberar más espacio.

Buscar en la lista

El cuadro de búsqueda está en la barra de título. Escriba unos caracteres para filtrar la lista por el **nombre** o la **descripción** de la aplicación. Los resultados se actualizan mientras escribe.

Si no hay coincidencias en la vista actual, O&O AppBuster abre la primera vista inteligente en la que encuentra resultados. Si no encuentra coincidencias en ninguna vista, se lo indica.

Borre el texto de búsqueda para volver a ver la lista completa.

Agrupar por tipo


Vista → **Agrupar por tipo** añade una pestaña sobre la lista para cada categoría presente en la vista. Seleccione una pestaña para ver solo esa categoría y conservar los demás filtros.

Seleccionar aplicaciones

Marque la casilla de una aplicación para seleccionarla. Al seleccionar la primera, aparece una barra sobre la lista con el número de aplicaciones seleccionadas, las acciones disponibles (desinstalar y, cuando corresponda, actualizar) y las opciones **Seleccionar todo** y **Deseleccionar todo**.

El menú **Seleccionar** permite seleccionar varias aplicaciones a la vez:

- Todas las aplicaciones cuya eliminación se recomienda.
- Todas las aplicaciones cuya eliminación es opcional.
- Todas las aplicaciones de Windows.
- Todas las aplicaciones de escritorio.
- **Seleccionar todo**.
- **Deseleccionar todo**.



El menú Seleccionar permite elegir aplicaciones por recomendación o categoría.

Acciones para una sola aplicación

Haga clic con el botón derecho en la aplicación o utilice el botón de su fila para ver las acciones disponibles.


Acción	Cuándo está disponible
Desinstalar aplicaciones	Aplicaciones que se pueden desinstalar.
Instalar	Aplicaciones de Windows presentes en el equipo que no están instaladas para su cuenta.
Actualizar	Aplicaciones para las que winget encuentra una versión más reciente.
Modificar	Programas de escritorio cuyo instalador permite reparar o modificar la instalación.
Propiedades	Cualquier aplicación.

El menú **Acciones** también incluye **Copiar al portapapeles**, que copia todos los datos recopilados sobre la aplicación seleccionada, y **Examinar carpeta...**, que abre la carpeta de instalación en el Explorador de archivos.

Propiedades y detalles

Propiedades abre un cuadro de diálogo con todos los datos disponibles sobre la aplicación:

- Nombre, tipo y fecha de instalación.
- Versión y plataforma (x86, x64, ARM, ARM64 o neutra).
- Editor.
- Tamaño de los archivos de la aplicación, tamaño de sus datos y total.
- Carpeta de instalación.



El cuadro de propiedades muestra la versión, el tipo, la fecha de instalación, la plataforma, el editor, el desglose del tamaño y la carpeta de instalación. Puede copiar todos estos datos al portapapeles.

Si se trata de una aplicación huérfana, el cuadro de diálogo también muestra un nombre legible para el resto detectado, el identificador original, el posible proveedor y la familia del producto, su finalidad probable y el grado de confianza de la identificación. Consulte Aplicaciones huérfanas.

Puede copiar los datos al portapapeles para consultarlos o enviarlos al soporte técnico.

Aviso de aplicaciones ocultas


Algunas opciones de **Vista** ocultan aplicaciones en todas las vistas. Por ejemplo, esto sucede si desactiva **Mostrar aplicaciones de Microsoft**. Si hay aplicaciones ocultas por estas opciones, un aviso sobre la lista indica cuántas son. Pulse **Ver todo** para restablecer esas opciones de una vez.

Así puede saber por qué aparecen menos aplicaciones de las que esperaba.

Vistas inteligentes

Las vistas inteligentes son filtros predefinidos. Los botones sobre la lista dan acceso a los más habituales e indican cuántas aplicaciones mostrarían. Pulse un botón para filtrar la lista o **Todas** para volver a verla completa.

Puede filtrar por categoría o por estado. Por ejemplo, **Recién descubiertas** muestra las aplicaciones detectadas desde la sesión anterior.



Cada botón indica cuántas aplicaciones coinciden con el filtro. Todas vuelve a mostrar la lista completa.

Vistas disponibles

Vista inteligente	Qué muestra
Todas	Todas las aplicaciones de la lista. Es la vista inicial.
Actualizaciones disponibles	Aplicaciones para las que el Administrador de paquetes de Windows encuentra una versión más reciente.
Eliminación recomendada	Aplicaciones con la recomendación de eliminar.
Instaladas recientemente	Aplicaciones instaladas en los últimos 30 días.
Recién descubiertas	Aplicaciones que no figuraban en la sesión anterior de O&O AppBuster.
Ocultas	Aplicaciones de Windows que existen en el PC pero no están registradas para su cuenta.
Huérfanas	Restos de aplicaciones que ya se desinstalaron.
Defectuosas	Aplicaciones MSI cuyo paquete de instalación falta y que Windows ya no puede desinstalar.
Sistema	Componentes de Windows que no se pueden eliminar. Solo se muestran a título informativo.
Framework	Componentes de ejecución de los que dependen otras aplicaciones. Solo se muestran a título informativo.

También encontrará todas las vistas en **Vista** → **Filtro**. Utilice el menú si la ventana es demasiado estrecha para mostrar todos los botones.

Cuándo aparecen los botones

Un botón solo aparece si hay al menos una aplicación en esa categoría. Si no se encuentran entradas huérfanas o dañadas, esos botones no se muestran.

La vista **Actualizaciones disponibles** requiere que el Administrador de paquetes de Windows esté instalado y la búsqueda de actualizaciones esté activada. Consulte Actualizaciones.

Cómo se combinan con otras funciones

- **Búsqueda.** Se inicia en la vista actual. Si no encuentra coincidencias, O&O AppBuster cambia a la primera vista que tenga resultados.
- **Orden y presentación.** El criterio de ordenación y la elección entre Tarjetas y Detalles son independientes de la vista inteligente.

- **Selección.** Si selecciona cinco aplicaciones y cambia de vista, las cinco seguirán seleccionadas. La barra de acciones indicará el total.

> **Revise La Selección Antes De Eliminar Aplicaciones**
>
> Como la selección se conserva al cambiar de vista, compruebe el total de la barra de acciones antes de pulsar **Desinstalar aplicaciones**. Si hay más aplicaciones de las previstas, pulse **Deseleccionar todo** y vuelva a seleccionarlas.

Ejemplos de uso

Limpieza rápida

1. **Eliminación recomendada** → **Seleccionar** → **Seleccione todas las aplicaciones cuya eliminación se recomienda**
2. Desmarque las aplicaciones que utiliza.
3. **Desinstalar aplicaciones**

Liberar espacio en disco

1. Abra **Todas** y ordene por espacio ocupado, de mayor a menor.
2. Revise las primeras aplicaciones de la lista y decida cuáles puede eliminar.

Averiguar qué ha instalado Windows

1. Abra **Recién descubiertas** para ver qué aplicaciones han aparecido desde la sesión anterior.
2. Cuando las haya revisado, márquelas como vistas para que ya no aparezcan como nuevas.

Limpiar restos de desinstalaciones anteriores

1. En **Huérfanas** encontrará registros y carpetas de datos sobrantes.
2. La vista de aplicaciones defectuosas muestra las que Windows ya no puede desinstalar por sí solo.

Mantener el software actualizado

1. **Actualizaciones disponibles**
2. Seleccione las aplicaciones que desea actualizar y pulse **Actualizar**.


Recomendaciones

Antes de eliminar una aplicación, compruebe si Windows u otro programa depende de ella. O&O AppBuster muestra una recomendación junto a cada aplicación para ayudarle a decidir.

Los tres niveles

Recomendación	Texto de ayuda	Significado
conservar	*Conservar aplicación*	Windows u otra aplicación puede necesitarla, o no hay información suficiente para recomendar que se elimine.
opcional	*Conservar o eliminar aplicación*	Puede eliminarla sin riesgo. Decida según el uso que haga de ella.
eliminar	*Eliminar aplicación*	Suele tratarse de software preinstalado prescindible. No hay otras aplicaciones que dependan de él y su eliminación no afecta a las demás funciones.

Active la recomendación en **Vista → Información de la app** para verla en la columna **Recomendación** de Detalles o debajo del nombre en Tarjetas.



La columna muestra la recomendación de cada aplicación, por ejemplo, eliminar u opcional.

Cómo se determina una recomendación

O&O mantiene una lista de aplicaciones conocidas. O&O AppBuster compara tanto el identificador del paquete como el del editor. Así identifica, por ejemplo, el paquete *Microsoft.BingWeather* de Microsoft y le asigna la recomendación correspondiente sin basarse únicamente en el nombre.

Esta comprobación también determina qué ocurre con aplicaciones desconocidas:

> **La Recomendación Predeterminada Es Conservar**
>
> Toda aplicación que no figure en la lista recibe la recomendación **conservar**. Puede que no sea imprescindible, pero O&O AppBuster carece de información suficiente para recomendar que se elimine.

Así se evita eliminar por error un componente necesario. Conservar una aplicación prescindible ocupa espacio, mientras que eliminar una necesaria podría interrumpir otras funciones.

Aplicaciones cuya eliminación suele recomendarse

Algunos ejemplos habituales de aplicaciones con la recomendación *eliminar* son:

- Aplicaciones adicionales preinstaladas de Microsoft, como las de noticias, tiempo, finanzas, deportes o viajes, 3D Builder, Cortana y editores de vídeo.
- Juegos y centros de juegos incluidos con Windows.
- Complementos del fabricante que duplican funciones de Windows.
- Aplicaciones auxiliares destinadas a dispositivos que no posee.

Las aplicaciones del sistema y los componentes de ejecución (frameworks) no reciben la recomendación de eliminarse. O&O AppBuster no permite desinstalarlos.

Seleccionar por recomendación

El menú **Seleccionar** permite convertir una recomendación en una selección:

- **Seleccione todas las aplicaciones cuya eliminación se recomienda** selecciona todo lo marcado como *eliminar*.
- **Seleccione todas las aplicaciones recomendadas opcionalmente** selecciona todo lo marcado como *opcional*.

Para revisar y eliminar las aplicaciones recomendadas, utilice la vista inteligente **Eliminación recomendada**:

1. Pulse **Eliminación recomendada**.
2. Abra **Seleccionar** → **Seleccione todas las aplicaciones cuya eliminación se recomienda**.
3. Desmarque las aplicaciones que utiliza.
4. Pulse **Desinstalar aplicaciones**.

Decidir qué aplicaciones conservar

Una recomendación describe las **consecuencias técnicas**. El programa no puede saber si consulta el tiempo cada mañana o si utiliza la aplicación Xbox.

Revise siempre la selección antes de confirmar la eliminación. Usted decide qué aplicaciones desea conservar.

> **Si Tiene Dudas**
>
> Compruebe la fecha de instalación y consulte las propiedades de la aplicación. Una aplicación que está en el equipo desde el primer día y que no recuerda haber usado puede ser mejor candidata que una que instaló la semana pasada.

Ordenar y filtrar por recomendación

- **Ordenar** → **Recomendación** reúne las aplicaciones que tienen el mismo nivel de recomendación.

- **Vista → Agrupar por tipo** divide además la lista por categorías. Así puede ver, por ejemplo, las aplicaciones de Windows cuya eliminación se recomienda sin mostrar los programas de escritorio.

Eliminar aplicaciones

Puede seleccionar una o varias aplicaciones, elegir para quién desea desinstalarlas y decidir cómo tratar archivos que estén en uso.

Iniciar la desinstalación

Hay tres maneras de comenzar:

- Seleccione una o varias aplicaciones y pulse **Desinstalar aplicaciones** en la barra de acciones situada sobre la lista.
- Haga clic con el botón derecho en una sola aplicación y elija **Desinstalar aplicaciones**.
- Seleccione **Acciones** → **Desinstalar aplicaciones**.

> **Compruebe El Número De Aplicaciones Seleccionadas**
>
> La selección se conserva al cambiar de vista inteligente. Antes de confirmar, compruebe el número de la barra de acciones. Si hay más aplicaciones de las previstas, pulse **Deseleccionar todo** y repita la selección.

Cuadro de confirmación

O&O AppBuster muestra qué va a eliminar antes de realizar cambios.

Revisar la lista

El cuadro de diálogo identifica la aplicación seleccionada o indica cuántas hay. Si la lista es larga, verá un resumen. Pulse **Revisar todas ›** para comprobar todas las entradas antes de confirmar.

Elegir el ámbito

Para las aplicaciones de Windows, elija el ámbito de la eliminación:

Ámbito	Efecto	Notas
Usuario actual	Elimina la aplicación solo de su cuenta. Los demás usuarios la conservan.	Es la opción de menor alcance.
Todos los usuarios	Elimina la aplicación de todas las cuentas del equipo.	Requiere permisos de administrador.
Todo el PC	Elimina la aplicación para todos y borra los archivos que queden en el disco.	Es la opción más completa. Elíjala si desea recuperar espacio.

> **Los Programas De Escritorio Utilizan Su Propio Desinstalador**
>
> El ámbito se aplica a las aplicaciones de Windows (Microsoft Store). Los programas de escritorio **siempre se eliminan con su propio desinstalador**. No admiten esta selección por usuario. Si ha seleccionado uno, O&O AppBuster se lo indicará. Es posible que se abra el desinstalador del programa y tenga que confirmar sus instrucciones.

Confirmación

Pulse **Eliminar aplicaciones** para comenzar o **Cancelar** para salir sin realizar cambios.

El cuadro de diálogo recuerda que **O&O AppBuster no puede deshacer una desinstalación**. Puede reinstalar una aplicación de Windows si sigue disponible o restaurar el sistema con un punto de restauración, pero no hay un botón para deshacer la eliminación de una aplicación concreta.

Durante la desinstalación

El cuadro de progreso muestra:

- La operación en curso y el ámbito elegido.
- Cuántas aplicaciones se han procesado, por ejemplo, *3 de 12*.
- Qué aplicación se está procesando.

Puede cancelar en cualquier momento. El proceso se detendrá antes de pasar a la siguiente aplicación. Las que ya se hayan eliminado no se recuperarán al cancelar.

Los programas de escritorio se procesan **uno a uno** porque cada uno utiliza su propio desinstalador. Si varios solicitan confirmación, sus avisos aparecerán por orden.

Resultado

Al terminar, el cuadro de diálogo muestra un informe:

- Si todo salió bien, indica que se eliminó la aplicación o que se eliminaron todas las aplicaciones seleccionadas, junto con su número.

- Si no se pudo procesar alguna aplicación, indica cuántas se eliminaron y cuántas se omitieron.

El informe enumera por separado las aplicaciones eliminadas y las omitidas. Para estas últimas muestra el motivo, por ejemplo, que otro proceso está utilizando un archivo.

Desde el informe puede realizar estas acciones:

Botón	Efecto
Reintentar omitidas	Vuelve a intentar la eliminación de las aplicaciones omitidas. Puede utilizarlo después de cerrar el programa que mantenía un archivo en uso.
Guardar registro…	Guarda en un archivo de texto el ámbito, las aplicaciones eliminadas y omitidas y los motivos de la omisión.

Archivos en uso

Si un programa bloquea archivos de una aplicación, O&O AppBuster indica qué programas los están utilizando y le ofrece tres opciones:

Opción	Resultado
Cerrar estos programas y eliminar	Cierra los programas que bloquean los archivos y continúa con la eliminación.
Eliminar en el próximo reinicio	Windows elimina los archivos al arrancar de nuevo. La aplicación queda en la lista de eliminaciones pendientes para el siguiente reinicio.
Omitir esta aplicación	Conserva esta aplicación y continúa con la siguiente.

Si alguna eliminación queda pendiente, el informe le recuerda que debe **reiniciar el equipo** para completarla.

> **Guarde El Trabajo Antes De Cerrar Los Programas**
>
> La opción **Cerrar estos programas y eliminar** cierra los programas sin pedirles que guarden su trabajo. Si está editando un archivo, guarde los cambios primero.

Qué se elimina según el tipo de aplicación

Aplicaciones de Windows (Store/UWP)

Se cancela el registro del paquete para las cuentas incluidas en el ámbito elegido. **Todo el PC** también elimina la carpeta de datos de la aplicación, que suele ocupar la mayor parte del espacio recuperable.

Aplicaciones de escritorio (Win32/MSI)

O&O AppBuster ejecuta el desinstalador registrado por la aplicación o `msiexec` en el caso de instalaciones MSI. Si queda la entrada de desinstalación al terminar, O&O AppBuster también la elimina.

Aplicaciones huérfanas

Ya no hay una aplicación que desinstalar. Se elimina el resto detectado, como una carpeta de datos, el registro de un instalador que ya no existe o una entrada de desinstalación obsoleta. Consulte Aplicaciones huérfanas.

Aplicaciones dañadas

Windows no puede desinstalarlas porque falta el paquete del instalador en la caché. O&O AppBuster elimina directamente el registro del producto en Windows Installer, las entradas de desinstalación del Registro y los archivos que queden. Consulte Aplicaciones dañadas.

Qué aplicaciones no se pueden eliminar

Las **aplicaciones del sistema** y los **componentes de ejecución (frameworks)** se muestran a título informativo. Windows u otras aplicaciones dependen de ellos y su estado indica que no se pueden desinstalar.

Windows también protege algunas aplicaciones individuales. Si impide su eliminación, figurarán entre las omitidas con un mensaje que indica que no se pudieron eliminar.

Antes de una limpieza amplia

1. **Cree un punto de restauración del sistema** para poder recuperar el estado anterior del sistema.
2. **Empiece por las recomendaciones** para identificar las aplicaciones cuya eliminación entraña menos riesgo.
3. **Trabaje en grupos pequeños.** Resulta más fácil identificar la causa de un problema tras eliminar cinco aplicaciones que tras eliminar veinte de una vez.
4. **Guarde el registro** si está limpiando el equipo de otra persona. Así podrá documentar los cambios.

Instalar aplicaciones

O&O AppBuster puede volver a instalar una aplicación de Windows si sus archivos siguen en el equipo y la aplicación no está registrada para su cuenta. Esto ocurre, por ejemplo, si la desinstaló solo para el usuario actual.

En estos casos, volver a instalarla permite recuperar el acceso a la aplicación.

Qué aplicaciones se pueden instalar

O&O AppBuster solo instala **aplicaciones de Windows** (Microsoft Store o UWP) cuyos archivos aún están en el equipo. Hay dos casos habituales:

1. **Desinstaló la aplicación para su cuenta.** El paquete permanece en el equipo y puede volver a instalarlo para ese usuario.
2. **Windows incluye la aplicación, pero no la registró para su cuenta.** Estas aplicaciones ocultas están aprovisionadas en el equipo sin estar activas en su perfil.

Estas aplicaciones tienen el estado **Instalable**. Al situar el puntero sobre él, un mensaje indica que la aplicación está disponible para instalarse en el equipo.

> **Para Instalar Un Programa De Escritorio Se Necesita Su Instalador**
>
> O&O AppBuster permite gestionar los programas de escritorio, pero no proporciona sus instaladores. Si desinstala uno, vuelva a instalarlo con su propio archivo de instalación. O&O AppBuster sí puede actualizar programas de escritorio que estén instalados.

Mostrar las aplicaciones instalables

Las aplicaciones instalables se ocultan de forma predeterminada para que la lista inicial se centre en las que puede desinstalar.

Active **Vista** → **Mostrar aplicaciones instalables de Windows** para incluirlas en la lista. La vista inteligente **Ocultas** permite mostrar únicamente las aplicaciones con el estado **Instalable**.

Instalar una aplicación

1. Active **Vista** → **Mostrar aplicaciones instalables de Windows**.
2. Seleccione las aplicaciones que desea recuperar.
3. Elija **Instalar** en el menú contextual de la fila o seleccione **Acciones** → **Instalar aplicaciones**.
4. Confirme la operación.

Un indicador de progreso muestra qué aplicación se está instalando y cuánto falta. Las aplicaciones siempre se instalan **para el usuario actual**. O&O AppBuster no las aprovisiona para otras cuentas.

Al finalizar, un resumen indica si la aplicación se instaló correctamente, cuántas se instalaron si seleccionó varias o si no se instaló ninguna.

Después de la instalación

La aplicación aparecerá en el menú Inicio. Al actualizar la lista con **F5**, el estado pasará de instalable a instalada.

Si eliminó la aplicación para todo el equipo, incluidos sus archivos, la reinstalación empieza desde cero. Los datos y ajustes de la instalación anterior ya no estarán disponibles.

Si la instalación falla

Si no puede instalar una aplicación, O&O AppBuster informa del error y continúa con las demás que haya seleccionado. Estas son las causas más frecuentes:

- **El paquete ya no está en el equipo.** Si al desinstalarlo eligió eliminar los archivos de todo el equipo, pueden faltar los archivos de origen. Obtenga la aplicación en Microsoft Store.
- **Permisos insuficientes.** Aunque O&O AppBuster se ejecute con permisos de administrador, una directiva de la organización puede impedir la instalación.
- **Paquete dañado.** Vuelva a instalar la aplicación desde Microsoft Store.

> **Si O&O AppBuster No Puede Recuperar Una Aplicación**
>
> Abra Microsoft Store y busque allí la aplicación. Las aplicaciones que Windows distribuye a través de la tienda pueden instalarse directamente desde ella.

Actualizaciones

O&O AppBuster puede comprobar si hay versiones nuevas de sus aplicaciones e instalarlas cuando usted lo indique. Para ello utiliza el **Administrador de paquetes de Windows** (`winget`).

Requisitos

Se necesita `winget` , que forma parte del paquete **Instalador de aplicaciones (App Installer)**. Viene preinstalado en los sistemas Windows 11 actuales.

- Si `winget` está disponible, la búsqueda está activada de forma predeterminada.
- Si falta `winget` , la opción aparece deshabilitada. El aviso explica que debe instalar **Instalador de aplicaciones** desde Microsoft Store para habilitar las actualizaciones.

Las demás funciones de O&O AppBuster siguen disponibles.

Activar o desactivar la búsqueda de actualizaciones

Ajustes → Actualizaciones de winget → Buscar actualizaciones con winget

Tras modificar este ajuste, el programa ofrece reiniciarse para aplicar el cambio. El reinicio permite detener las comprobaciones en segundo plano y actualizar toda la interfaz.

Puede convenirle desactivar la búsqueda en estos casos:


- Gestiona las actualizaciones por su cuenta y prefiere evitar la comprobación en segundo plano.
- El equipo es lento y la búsqueda prolonga demasiado la detección inicial.
- Su organización distribuye y actualiza el software de forma centralizada.

Buscar actualizaciones

La comprobación se realiza en segundo plano después de crear la lista, de modo que puede utilizarla mientras se buscan actualizaciones.

Cuando se encuentran versiones nuevas:

- La columna **Actualización** indica en qué aplicaciones hay una actualización disponible a través de winget.
- Aparece la vista inteligente **Actualizaciones disponibles** con el número de aplicaciones afectadas.
- Cuando seleccione al menos una aplicación con una actualización disponible, la barra de acciones ofrecerá el botón para actualizarla.



La vista muestra las aplicaciones para las que el Administrador de paquetes de Windows ha encontrado una versión más reciente.

Instalar actualizaciones

1. Pulse **Actualizaciones disponibles**.
2. Seleccione las aplicaciones que desea actualizar.
3. Pulse **Actualizar** o seleccione en **Acciones** la opción para actualizar las aplicaciones seleccionadas mediante winget.
4. Confirme la operación.

Un indicador de progreso muestra qué aplicación se está actualizando. Al terminar, cada una aparece como actualizada o con un error de actualización.

> **Qué Ocurre Durante Una Actualización**
>
> El Administrador de paquetes de Windows se encarga de instalar las actualizaciones. Durante el proceso:
>
> - Puede aparecer brevemente una ventana de consola.
> - El instalador de una aplicación puede pedirle una confirmación u otros datos.
> - Si falla una actualización, las demás pueden continuar.
>
> El cuadro de confirmación explica este comportamiento antes de empezar.

Resultados

Al finalizar se muestra uno de estos resultados:

Resultado	Significado
Actualización completada.	Se actualizaron todas las aplicaciones seleccionadas.
Actualización completada con errores.	Solo se actualizaron algunas aplicaciones.
Se produjo un error durante la actualización.	No se pudo realizar la operación.
Actualización cancelada por el usuario.	El usuario detuvo la operación.

El programa detalla los errores por aplicación. Compruebe si la aplicación está abierta, si la descarga del editor está disponible y si el nombre con que Windows la registró coincide con el del catálogo de winget.

Qué no se actualiza con esta función

- **Aplicaciones de Microsoft Store.** La propia tienda se encarga de actualizarlas.
- **Windows.** Las actualizaciones del sistema las gestiona Windows Update.
- **Aplicaciones sin entrada en winget.** Los programas portátiles, las herramientas internas y otros programas que winget no reconoce aparecen en la lista, pero no muestran actualizaciones disponibles.

Automatización

O&O AppBuster actualiza las aplicaciones a petición del usuario. No programa actualizaciones ni las instala automáticamente. Al cerrarlo, no sigue ejecutándose en segundo plano.

Para automatizar las actualizaciones con herramientas de Windows, puede ejecutar `winget upgrade --all` mediante una tarea programada.

Punto de restauración del sistema

O&O AppBuster puede eliminar aplicaciones, entradas del Registro y archivos. Cree un punto de restauración antes de realizar cambios para que Windows pueda recuperar su configuración si hay algún problema.

Crear un punto de restauración manualmente

Acciones → Crear punto de restauración del sistema

Confirme el aviso y espere a que desaparezca el mensaje de creación. El punto lleva el nombre de O&O AppBuster para que pueda reconocerlo en la lista de Windows.

Aviso automático

Antes del primer cambio de cada sesión, O&O AppBuster ofrece crear un punto de restauración:

> ¿Desea crear un punto de restauración del sistema?
>
> Se recomienda crear un punto de restauración antes del primer cambio. Podrá recuperar el estado anterior del sistema si un ajuste no produce el resultado esperado.
>
> Se recomienda encarecidamente este paso.

Seleccione **Sí**, salvo que tenga un motivo concreto para omitirlo.

Si la protección del sistema está desactivada

Para crear puntos de restauración, Windows necesita que la **Protección del sistema** esté activada para la unidad del sistema. Puede estar desactivada, por ejemplo, en equipos configurados por el fabricante.

En ese caso, O&O AppBuster indica dónde puede activarla:

Abra **Panel de control → Sistema y seguridad → Sistema → Protección del sistema**, seleccione la unidad `C:` y pulse **Configurar...**.

Pulse **Aceptar** para continuar sin punto de restauración o **Cancelar** para descartar el cambio pendiente. Antes de una primera limpieza amplia, conviene activar la protección.

Si no se puede crear el punto de restauración

El mensaje de error indica qué debe comprobar:

- **Permisos.** Se necesitan permisos de administrador. O&O AppBuster ya se ejecuta con estos permisos, por lo que rara vez son la causa del problema.

- **Espacio disponible.** Windows reserva parte de la unidad para los puntos de restauración. Si se agota, no puede crear otro.
- **Servicio.** Debe estar en ejecución el servicio de instantáneas de volumen que utiliza Restaurar sistema.

Windows limita la frecuencia de creación automática de puntos de restauración. Si acaba de crear uno, Windows puede omitir otro que se solicite poco después sin mostrar un aviso.

Recuperar el sistema desde un punto de restauración

Realice estos pasos en Windows:

1. Abra **Protección del sistema**. Puede buscar *Crear un punto de restauración* en el menú Inicio.
2. Pulse **Restaurar sistema...**.
3. Elija el punto de restauración con el nombre de O&O AppBuster.
4. Siga las instrucciones del asistente.

> **Qué Se Recupera Con Un Punto De Restauración**
>
> Windows restaura archivos del sistema, programas instalados, valores del Registro y controladores. Los documentos personales no se modifican. Si una aplicación guardaba datos en el perfil de usuario, Restaurar sistema puede no recuperarlos.

Otras opciones de recuperación

Un punto de restauración permite revertir cambios del sistema, pero no sustituye a una copia de seguridad. Para cambios más amplios que la desinstalación de aplicaciones, conviene disponer de una imagen de copia de seguridad.

También puede recuperar algunas aplicaciones por otros medios:

Qué eliminó	Cómo recuperarlo
Aplicación de Windows para el usuario actual	Vuelva a instalarla desde O&O AppBuster.
Aplicación de Windows en todo el equipo	Instálela desde Microsoft Store.
Programa de escritorio	Utilice su propio instalador.
Restos de aplicaciones huérfanas o dañadas	No había una aplicación funcional que recuperar.

Omitir el aviso

El parámetro de línea de comandos `/nosrp` suprime el aviso para crear un punto de restauración. Está pensado para la ejecución desatendida en equipos con otro sistema de copia de seguridad. Utilícelo si esa es

su intención.

Categorías de aplicaciones

Windows utiliza el término «aplicación» tanto para aplicaciones de la tienda como para programas de escritorio. Los componentes de ejecución y los restos de programas desinstalados también pueden aparecer en la lista. O&O AppBuster identifica cada tipo para que pueda elegir la acción adecuada.

Encontrará la categoría en la columna **Tipo** y en las propiedades de cada aplicación. Las páginas enlazadas explican cómo tratar cada tipo.

Resumen de categorías

Categoría	Descripción	Acción disponible	Más información
Aplicación de Windows	Aplicación moderna de Microsoft Store (UWP/MSIX).	Desinstalar.	Aplicaciones de Windows
Store	Registrada en el equipo, pero no instalada para su cuenta.	Instalar.	Aplicaciones de Windows
Aplicación preparada	Sus archivos están en el equipo, pero no está instalada para ninguna cuenta.	Eliminar.	Aplicaciones de Windows
Aplicación de escritorio	Programa clásico de Windows (Win32/MSI).	Desinstalar con su propio desinstalador.	Aplicaciones de escritorio
Aplicación de Windows oculta	Aprovisionada en el equipo, pero no aparece en el menú Inicio del usuario.	Instalar o eliminar.	Aplicaciones ocultas
Aplicación del sistema	Componente que necesita Windows.	Solo consulta.	Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución
Framework	Componente de ejecución del que dependen otras aplicaciones.	Solo consulta.	Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución
Aplicación huérfana	Carpeta de datos de una aplicación de Windows desinstalada.	Eliminar el resto.	Aplicaciones huérfanas
Aplicación de escritorio huérfana	Registro de un programa de escritorio cuyos archivos ya no están.	Eliminar el resto.	Aplicaciones huérfanas
Aplicación dañada	Sigue instalada, pero Windows ya no puede desinstalarla.	Eliminar directamente.	Aplicaciones dañadas

Tipo y estado de una aplicación

Para interpretar una entrada, distinga el tipo de software de su estado.

¿Qué tipo de software es?

- Las **aplicaciones de Windows** utilizan el sistema de paquetes de Windows. Puede quitarlas de una cuenta, de todas las cuentas o del equipo, y reinstalarlas si dispone del paquete.
- Los **programas de escritorio** utilizan su propio instalador. O&O AppBuster ejecuta su procedimiento de desinstalación, sin ofrecer un ámbito por usuario. Para reinstalarlos se necesita su instalador.

¿En qué estado se encuentra?

- **Instalada.** La aplicación está presente y funciona normalmente.
- **Instalable o preparada.** Los archivos están en el equipo. El paquete no se está utilizando en la cuenta correspondiente.
- **Huérfana.** La aplicación ya no está instalada y solo quedan restos.
- **Dañada.** Está presente, pero su instalador está dañado y Windows no puede repararla ni desinstalarla.
- **No desinstalable.** Windows necesita el componente.

Cómo se determina la categoría

Además de la lista *Aplicaciones y características* de Windows, O&O AppBuster consulta y combina las siguientes fuentes:

Fuente	Qué aporta
Sistema de paquetes de Windows	Aplicaciones de Windows para el usuario actual y para todo el equipo.
`HKLM\...\CurrentVersion\Uninstall` (vistas de 64 y 32 bits)	Programas de escritorio instalados para todo el equipo.
`HKU\<SID>\...\CurrentVersion\Uninstall` en cada perfil cargado	Programas de escritorio instalados para los usuarios que tienen sesión iniciada.
`HKCR\Installer\Products`	Registros de productos de Windows Installer, incluidos registros obsoletos.
`%LocalAppData%\Packages`	Carpetas de datos de aplicaciones de Windows, incluidos los restos de aplicaciones desinstaladas.

O&O AppBuster busca primero los programas de escritorio en el Registro y después las aplicaciones de Windows. Algunos programas MSI, como Visual Studio Code o TortoiseGit, también se registran como paquetes. Así se identifican como programas de escritorio y los datos del paquete se incorporan a la misma entrada, sin duplicarla.

Durante la detección, el programa solo lee el Registro. La eliminación sí puede modificarlo.

Aplicaciones recién descubiertas

Por separado, O&O AppBuster compara la lista con la sesión anterior. La marca de aplicación **recién descubierta** indica cuándo apareció, independientemente de su tipo.

➡️ Aplicaciones recién descubiertas

Por dónde empezar

Para una limpieza habitual, centre la revisión en dos categorías:

1. **Aplicaciones de Windows** con la recomendación de eliminar. Suelen ser aplicaciones adicionales preinstaladas que pueden quitarse sin afectar a otras.
2. **Programas de escritorio** que ya no reconoce. Compruébelos uno a uno antes de eliminarlos.

Consulte Aplicaciones ocultas para recuperar una aplicación, Aplicaciones huérfanas y Aplicaciones dañadas para limpiar desinstalaciones incompletas, o Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución para consultar las dependencias.

Aplicaciones de Windows

Las aplicaciones de Windows, también llamadas aplicaciones de la tienda, aplicaciones UWP o paquetes MSIX, utilizan el formato moderno de Windows 10 y 11. Puede obtenerlas en Microsoft Store. Microsoft y los fabricantes también las preinstalan en equipos nuevos.

En la lista aparecen con el tipo **Aplicación de Windows**.

Por qué revisarlas durante una limpieza

Windows 11 incluye aplicaciones de noticias, tiempo y juegos, además de herramientas para servicios de Microsoft. O&O AppBuster permite revisarlas y eliminar las que no necesita.

O&O AppBuster puede eliminar muchas de ellas aunque en *Aplicaciones y características* de Windows no aparezca la opción **Desinstalar**.

Eliminar aplicaciones de Windows

Para estas aplicaciones puede elegir el ámbito:

Ámbito	Efecto
Usuario actual	Quita la aplicación de su cuenta. Las demás la conservan y usted puede reinstalarla.
Todos los usuarios	Quita la aplicación de todas las cuentas del equipo.
Todo el PC	Elimina la aplicación de todo el equipo y borra del disco su carpeta de datos.

Elija **Todo el PC** para liberar espacio o **Usuario actual** si solo desea quitar la aplicación de su propia cuenta.

➡️ Eliminar aplicaciones

Volver a instalarlas

Al desinstalar solo para su cuenta, el paquete permanece en el equipo. Active **Vista** → **Mostrar aplicaciones instalables de Windows**, seleccione la aplicación con el estado **Instalable** y pulse **Instalar**.

Si eligió **Todo el PC**, puede que el paquete ya no exista. En ese caso, vuelva a instalar la aplicación desde Microsoft Store.

➡️ Instalar aplicaciones

Otros estados

Además de las aplicaciones instaladas, la lista puede contener estas entradas:

Tienda

Tipo **Store**, estado **Instalable**. La aplicación está registrada en el equipo, pero no está instalada para su cuenta. Es el estado habitual si la desinstaló solo para el usuario actual.

Aplicación de Windows oculta

El paquete está aprovisionado en el equipo, pero no se registró en su perfil y, por tanto, no aparece en Inicio. Consulte Aplicaciones ocultas.

Aplicación preparada

La aplicación tiene el estado **Preparada (no instalada)**. Los archivos del paquete se han extraído en el equipo, pero ninguna cuenta tiene instalada la aplicación. Estos paquetes pueden quedar después de una actualización de Windows o formar parte de la imagen de fábrica. Ocupan espacio sin estar en uso, por lo que suelen poder eliminarse.

Aplicaciones de Microsoft

En muchos equipos, Microsoft es el editor de la mayoría de las aplicaciones de Windows. Para centrarse en otros proveedores, desactive **Vista → Mostrar aplicaciones de Microsoft**. Un aviso indica cuántas aplicaciones se ocultan y permite volver a mostrarlas.

El nombre del editor no determina la importancia. Tanto la aplicación del tiempo como componentes esenciales de Windows pueden estar publicados por Microsoft. Consulte la recomendación y la categoría.

Qué comprobar antes de eliminar una aplicación

La mayoría pueden quitarse sin afectar al resto del sistema, pero algunas desempeñan funciones que sus nombres no hacen evidentes:

- **Microsoft Store.** Si la elimina, perderá la vía habitual para instalar de nuevo aplicaciones de la tienda.
- **Instalador de aplicaciones (App Installer).** Proporciona `winget`. Al eliminarlo, O&O AppBuster pierde su función de actualización.
- **Terminal de Windows, Fotos, Cámara y Bloc de notas.** Son aplicaciones de la tienda. Aunque pueda eliminarlas, dejarán de estar disponibles funciones que muchos usuarios esperan encontrar en Windows.
- **Aplicaciones de control del fabricante.** En un portátil, la retroiluminación del teclado o una tecla especial puede depender de una aplicación de la tienda. Eliminarla puede inutilizar esas funciones.

O&O AppBuster recomienda **conservar** toda aplicación que no haya clasificado expresamente como prescindible. Compruebe la recomendación antes de confirmar.

Probar Primero Con Una Cuenta

Si tiene dudas, elija **Usuario actual**. Si necesita la aplicación más adelante, podrá volver a instalarla desde O&O AppBuster sin acudir a Microsoft Store.

Aplicaciones de escritorio

Son los programas clásicos de Windows: utilizan un archivo de instalación, suelen aparecer en *Programas y características* y tienen su propio desinstalador. O&O AppBuster los identifica como aplicaciones de escritorio.

Cómo los encuentra O&O AppBuster

O&O AppBuster lee directamente las entradas de desinstalación en varias ubicaciones del Registro, incluidas algunas que no consulta la página *Aplicaciones y características* de Windows:

Ubicación	Contenido
`HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall`	Instalaciones de 64 bits para todo el equipo.
`HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\...\Uninstall`	Instalaciones de 32 bits en Windows de 64 bits.
`HKU\<SID>\SOFTWARE\Microsoft\...\Uninstall`	Instalaciones individuales de los usuarios cuyos perfiles están cargados.
`HKCR\Installer\Products`	Productos registrados en Windows Installer.

Un producto puede estar registrado en Windows Installer sin tener una entrada de desinstalación visible. O&O AppBuster detecta esos registros, que pueden impedir reinstalar el programa.

> **Perfiles Sin Sesión Iniciada**
>
> La búsqueda de instalaciones por usuario solo abarca los **perfiles cargados**. No se muestran los programas que otro usuario haya instalado exclusivamente para su cuenta si su perfil no está cargado.

Desinstalar aplicaciones de escritorio

O&O AppBuster inicia el **desinstalador del propio programa** y espera a que termine. Este conoce sus servicios, controladores, tareas programadas y asociaciones de archivos, que podrían pasar inadvertidos en una eliminación genérica.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- **Puede abrirse la ventana del desinstalador.** Quizá le pida cerrar el programa o decidir si desea conservar los ajustes. O&O AppBuster no puede responder por usted.

- **No hay un selector de ámbito.** Las opciones de desinstalación por usuario de O&O AppBuster solo afectan a aplicaciones de Windows. El cuadro de confirmación indica si ha seleccionado programas de escritorio.
- **Los desinstaladores se ejecutan de uno en uno.** Si selecciona diez programas, pueden aparecer diez grupos de cuadros de diálogo consecutivos.

➡️ Eliminar aplicaciones

Al terminar el desinstalador

Si queda la entrada de desinstalación, O&O AppBuster la elimina de la vista correspondiente del Registro: 64 bits, 32 bits o usuario actual. Así se evita que el programa desinstalado siga en *Programas y características*.

Modificar

Algunos instaladores ofrecen **Modificar** o **Reparar**. En esos casos, **Modificar** aparece en el menú contextual e inicia el instalador en modo de modificación. Puede utilizarlo para reparar un programa sin desinstalarlo e instalarlo de nuevo.

Volver a instalar un programa

Si desinstala un programa de escritorio, necesitará su instalador original para recuperarlo. O&O AppBuster no puede reinstalarlo.

Si el programa sigue instalado y el Administrador de paquetes de Windows lo reconoce, O&O AppBuster puede actualizarlo.

> **La Desinstalación No Se Puede Deshacer**
>
> Antes de quitar un programa de escritorio cuyo instalador ya no tenga, cree un punto de restauración del sistema. A diferencia de las aplicaciones de Windows que conservan el paquete, no podrá reinstalar ese programa desde O&O AppBuster.

Aplicaciones puente: programas de escritorio registrados como paquetes

Algunos programas, como Visual Studio Code y TortoiseGit, se instalan con MSI y también se registran como paquetes de Windows. Sin tener esto en cuenta, podrían aparecer dos veces o clasificarse como aplicaciones de la tienda que admiten eliminación por usuario.

O&O AppBuster examina el Registro **antes** de consultar el administrador de paquetes. Reconoce estas aplicaciones como **programas de escritorio** y combina los datos del paquete en una única entrada.

De este modo, la aplicación puente se elimina con su desinstalador MSI, el procedimiento que requiere este tipo de instalación.

Qué comprobar antes de desinstalar

- **Controladores y utilidades del fabricante.** Si elimina estas herramientas, podría perder funciones que Windows no sustituya.
- **Entornos de ejecución.** Otros programas pueden necesitar los paquetes redistribuibles de Visual C++ o los entornos de .NET aunque no indiquen expresamente esa dependencia.
- **Componentes de un conjunto de programas.** Las entradas de complementos, servicios o extensiones pueden pertenecer a otro programa. Si las elimina, ese programa puede dejar de funcionar correctamente.
- **Aplicaciones que no reconoce.** Consulte sus propiedades. El editor, la carpeta de instalación y la fecha suelen ayudar a identificarlas.

En la mayoría de estos casos verá la recomendación **conservar**, que se utiliza cuando O&O AppBuster no ha clasificado expresamente una aplicación como prescindible.

Aplicaciones ocultas

Son aplicaciones de Windows cuyos archivos están en el equipo, pero que no aparecen en su menú Inicio ni en *Aplicaciones y características*. O&O AppBuster las oculta de forma predeterminada y, cuando se muestran, las identifica como aplicaciones de Windows ocultas.

Por qué puede estar oculta una aplicación

Windows distingue entre los archivos del paquete presentes en el equipo y el registro de la aplicación para una cuenta. El paquete puede existir sin estar registrado para usted si:

- Windows o el fabricante **aprovisionó** la aplicación en el equipo, pero no se llegó a registrar para su cuenta.
- La aplicación se instaló para **otra cuenta** del mismo equipo.
- **La eliminó solo para su cuenta**, por lo que el paquete permanece en el equipo.
- Windows conserva el componente para usarlo cuando lo necesite, sin mostrarlo en Inicio.

Son estados normales: el paquete está disponible, pero no está registrado para su cuenta.

Mostrar las aplicaciones ocultas

La lista inicial se centra en las aplicaciones que se pueden eliminar. Los paquetes disponibles sin instalar se ocultan de forma predeterminada.

Para incluirlos:

- Pulse **Ocultas** en las vistas inteligentes, si aparece ese botón, o
- active **Vista** → **Mostrar aplicaciones instalables de Windows** para incluir en la lista normal las aplicaciones que se pueden instalar.

Una vez que las aplicaciones ocultas están en la lista, siguen visibles aunque cambie otros filtros, incluida la opción **Mostrar aplicaciones de Microsoft**.

Qué puede hacer con ellas

Instalarlas para su cuenta

Puede recuperar una aplicación que eliminó para su cuenta o activar una que Windows incluía en el equipo sin haberla registrado para usted.

Seleccione la aplicación y pulse **Instalar**. Se instalará solo **para el usuario actual**.

➡️ Instalar aplicaciones

Eliminarlas del equipo

Si ninguna cuenta necesita la aplicación, puede eliminarla para **Todos los usuarios** o para **Todo el PC**. Esta última opción también borra los archivos del paquete y libera el espacio que ocupaban.

➡️ Eliminar aplicaciones

Espacio ocupado por aplicaciones ocultas

Aunque nadie la utilice, una aplicación oculta ocupa espacio. En un portátil con la imagen de fábrica, los paquetes aprovisionados sin utilizar pueden llegar a ocupar una cantidad considerable.

Abra **Ocultas** y ordene la lista por almacenamiento para identificar los paquetes de mayor tamaño.

> **Eliminar El Aprovisionamiento**
>
> La opción **Todo el PC** también elimina el aprovisionamiento del paquete. Las cuentas que se creen después tampoco recibirán la aplicación. Puede ser útil al preparar el equipo para otra persona.

Una aplicación oculta no indica por sí sola una infección

En esta categoría, «oculta» describe el estado normal de una aplicación de Windows. O&O AppBuster la muestra para que pueda verla aunque Windows la omita de su lista.

Si no reconoce una entrada, revise sus propiedades. El editor, la versión, la carpeta de instalación y el tamaño ayudan a identificarla.

Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución

Puede consultar estas dos categorías para saber qué componentes hay en el equipo. O&O AppBuster no permite eliminarlos.

Ambos tipos figuran como no desinstalables y nunca reciben la recomendación de eliminar.

Aplicaciones del sistema

Tipo: **Aplicación del sistema**.

Son componentes del propio Windows, como el entorno de escritorio, la interfaz de Configuración, los avisos de seguridad o los servicios de cuentas.

> Las aplicaciones del sistema son necesarias para el funcionamiento de Windows y de otras aplicaciones. Se muestran a título informativo y no se pueden desinstalar.

O&O AppBuster impide su desinstalación para evitar que se interrumpan funciones de Windows.

Componentes de ejecución (frameworks)

Tipo: **Framework**.

Son bibliotecas que necesitan otras aplicaciones para ejecutarse, como los paquetes de Visual C++ (`Microsoft.VCLibs.*`), .NET Native o los componentes de interfaz de las aplicaciones de Microsoft Store.

> Los componentes de ejecución permiten que funcionen las aplicaciones de Windows que dependen de ellos. Se muestran a título informativo y no se pueden desinstalar.

Normalmente carecen de interfaz propia. Pueden coexistir varias versiones del mismo componente porque distintas aplicaciones necesitan versiones diferentes.

Para qué sirve verlos

Tres razones:

1. **Inventario.** Si una parte importante de las aplicaciones instaladas quedara fuera de la lista, no tendría una visión completa del equipo.
2. **Espacio ocupado.** Puede comprobar, por ejemplo, cuánto espacio utilizan cinco versiones de una misma biblioteca y entender por qué se conserva cada una.
3. **Diagnóstico.** Si una aplicación no se inicia, compruebe si está instalado el componente del que depende y si la versión es la adecuada.

Ocultar estos componentes

En muchos equipos estas categorías ocupan gran parte de la lista. Para ocultarlas, desactive la siguiente opción:

Vista → Mostrar aplicaciones del sistema y de framework

El aviso sobre la lista indica cuántas aplicaciones están ocultas. Pulse **Ver todo** para volver a mostrarlas.

También puede utilizar las vistas inteligentes **Sistema** y **Framework** para mostrar solo los componentes de la categoría elegida.

Si Windows ofrece desinstalar un componente y O&O AppBuster no

En ocasiones, Windows permite desinstalar un componente que O&O AppBuster considera del sistema. El programa evita ofrecer una eliminación cuyos efectos no puede determinar.

Si decide quitarlo, cree primero un punto de restauración del sistema y utilice la opción de desinstalación de Windows.

Aplicaciones huérfanas

Se considera huérfana una entrada que permanece en el equipo después de desinstalar el programa al que pertenecía.

O&O AppBuster detecta y permite eliminar estos restos. Distingue entre restos de aplicaciones de Windows y de programas de escritorio.

Qué problemas pueden causar

Los restos pueden seguir afectando al equipo:

- **Ocupan espacio.** La carpeta de datos puede contener cientos de megabytes de caché que ya no se usan.
- **Pueden impedir una reinstalación.** Si Windows Installer conserva el registro del producto, Windows puede creer que aún está instalado. El nuevo instalador puede negarse a continuar o mostrar un error poco claro.
- **La entrada sigue en la lista de programas.** Windows no puede eliminar una entrada de *Programas y características* si apunta a un desinstalador que ya no existe.

Este último caso explica por qué algunas entradas permanecen aunque intente quitarlas desde Windows.

Cómo reconoce los restos

Aplicaciones de Windows huérfanas

La carpeta `%LocalAppData%\Packages` contiene una carpeta de datos cuya familia de paquete ya no corresponde a ninguna aplicación de Windows instalada. Se conserva el contenido anterior, como los ajustes, la caché y el estado guardado.

Programas de escritorio huérfanos

El programa cumple una de estas condiciones:

- La ruta de instalación figura en el Registro, pero la carpeta ya no existe en el disco.
- No figura ninguna ruta de instalación y tampoco se encuentran los archivos a los que apunta la entrada, como el icono o el desinstalador.

Registros obsoletos de Windows Installer

El producto figura en `HKCR\Installer\Products`, pero no hay una entrada de desinstalación correspondiente y el producto no aparece entre las aplicaciones instaladas. Este registro puede bloquear una reinstalación.

> **Si Los Archivos Siguen En El Equipo**
>
> Si falta la entrada de desinstalación pero los archivos del programa **siguen en disco**, O&O AppBuster lo clasifica como aplicación dañada. El programa aún puede funcionar. Lo dañado es la información de su instalador, por lo que no debe tratarse como un resto sin uso.

Identificar una entrada antes de eliminarla

Windows puede conservar solo un identificador técnico, por ejemplo, `Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe` o un GUID. El nombre del programa no siempre resulta evidente.

O&O AppBuster intenta identificar el componente y muestra su interpretación en las propiedades:

Campo	Significado
Nombre legible	Nombre comprensible del componente al que pertenecía el resto.
Identificador original	Identificador tal como lo guardó Windows.
Nombre original	Nombre que figura en el registro, si existe.
Proveedor o familia de productos	Fabricante y familia de productos probables.
Finalidad probable	Función que desempeñaba el componente, por ejemplo, un entorno aislado de navegador, un complemento de Office o un componente de sincronización.
Confianza	Alta, media o baja según la fiabilidad de la identificación.
Descripción	Explicación más detallada de la identificación.

Si no puede interpretar el identificador, O&O AppBuster indica que se trata de una entrada huérfana desconocida y que no ha podido asociarla con fiabilidad a un producto.

> **Compruebe El Grado De Confianza**
>
> Una confianza alta indica que el programa reconoce un resto conocido. Una entrada desconocida solo presenta indicios de serlo. Antes de eliminar un elemento que no reconozca, revise el identificador y la carpeta de instalación.

Componentes de un programa que sigue instalado

Algunos complementos, servicios auxiliares o componentes de comunicación con dispositivos se instalan en la carpeta del programa principal. Pueden parecer huérfanos porque no tienen una carpeta propia, un indicio que O&O AppBuster también utiliza para detectar restos.

Eliminar el componente puede dañar el programa principal. Algunos ejemplos son el servicio auxiliar de un dispositivo o un complemento para reuniones de Office.

O&O AppBuster reconoce determinados componentes auxiliares y no los marca como huérfanos si el programa principal sigue instalado. Si encuentra un complemento, extensión, servicio o asistente desconocido cuyo nombre menciona un programa que aún utiliza, consérvelo.

Eliminar los restos

Seleccione la entrada y pulse **Desinstalar aplicaciones**. Como ya no queda un programa funcional con desinstalador, O&O AppBuster elimina directamente lo siguiente:

Tipo	Qué se elimina
Aplicación de Windows huérfana	Su carpeta de datos en `%LocalAppData%\Packages`.
Programa de escritorio huérfano	Las entradas de desinstalación obsoletas de las vistas de 64 y 32 bits y de la rama del usuario actual, además de la carpeta de instalación si todavía existe.
Registro obsoleto de Windows Installer	El registro del producto y las entradas de datos de usuario del instalador.

Si algún programa tiene archivos en uso, puede cerrarlo para continuar, posponer la eliminación hasta el próximo reinicio u omitir la entrada.

➡️ Eliminar aplicaciones

> **Se Eliminan Archivos Y Claves Del Registro**
>
> No hay un desinstalador disponible que verifique la operación. Cree antes un punto de restauración del sistema y revise las entradas de una en una.

Si no aparece la vista Huérfanas

El botón **Huérfanas** solo se muestra cuando hay resultados. En un equipo en el que se instala y desinstala poco software puede que nunca aparezca.

Aplicaciones dañadas

Una aplicación dañada sigue instalada y puede funcionar, pero Windows ya no puede desinstalarla, repararla ni actualizarla. O&O AppBuster detecta estas entradas y permite eliminarlas sin editar el Registro manualmente.

O&O AppBuster identifica estas entradas como aplicaciones defectuosas.

Qué se ha dañado

Los programas MSI no guardan el desinstalador en su propia carpeta. Windows conserva una **copia del paquete de instalación en la caché** y la utiliza para desinstalar, reparar o actualizar el programa.

Si una herramienta de limpieza elimina el archivo `.msi`, si la unidad sufre un error o si una migración no lo conserva, sucede lo siguiente:

- **Falla la desinstalación.** `msiexec` no encuentra el paquete necesario.
- **Falla la reparación** por el mismo motivo.
- **Fallan las actualizaciones** porque los cambios de MSI se aplican sobre el paquete de la caché.
- **La entrada permanece en Programas y características.**

El programa puede seguir funcionando, aunque Windows ya no pueda gestionar su instalación.

Cómo se detecta

Para cada aplicación basada en MSI, O&O AppBuster:

1. Lee el comando de desinstalación registrado en Windows y comprueba que utilice `msiexec`.
2. Extrae del comando el GUID del producto.
3. Busca la ruta del paquete en la caché (`LocalPackage`) dentro de los datos de usuario de Windows Installer para todos los perfiles.
4. Comprueba si el archivo existe.

Si el paquete registrado no existe, marca la aplicación como dañada. También lo hace si no figura ninguna ruta y el producto sigue registrado en `HKCR\Installer\Products`.

Esta clasificación no se aplica a programas que utilicen un desinstalador distinto de `msiexec`. Si un programa no tiene un GUID de producto válido, se omite la comprobación.

> **También Se Comprueban Las Aplicaciones Puente**
>
> Algunos programas, como Visual Studio Code o TortoiseGit, se instalan mediante MSI y también se registran como paquetes de Windows. En esos casos, O&O AppBuster utiliza el nombre visible para buscar el registro MSI correspondiente.

Eliminar una aplicación dañada

Como el desinstalador ya no funciona, O&O AppBuster elimina directamente la aplicación:

1. Quita el **registro del producto en Windows Installer**, incluidas las entradas de datos de usuario del instalador.
2. Elimina las **entradas de desinstalación del Registro** en las vistas de 64 y 32 bits y en la rama del usuario actual.
3. Elimina los **archivos restantes** si la carpeta de instalación aún existe.

No se inicia un desinstalador externo que pueda interrumpir el proceso al pedir el paquete desaparecido.

Seleccione la aplicación y pulse **Desinstalar aplicaciones**. Después de actualizar la lista con **F5**, la entrada desaparecerá.

➡️ Eliminar aplicaciones

> **La Aplicación Sigue Instalada**
>
> Una aplicación huérfana es un resto de un programa que ya no funciona. En cambio, una aplicación dañada puede funcionar y tener solo el instalador dañado. Al eliminarla, quitará el programa real.
>
> Decida primero si desea seguir utilizando el programa:
>
> - **Eliminarlo.** Utilice la eliminación directa de O&O AppBuster cuando el desinstalador ya no funcione.
> - **Conservarlo.** Déjelo instalado o vuelva a instalarlo encima con el instalador actual del fabricante. La instalación repone el paquete en la caché y permite que Windows vuelva a gestionar el programa.

Archivos en uso

Si la aplicación sigue en uso, alguno de sus archivos puede estar bloqueado. Puede cerrar los programas que lo utilizan y continuar, programar la eliminación para el próximo reinicio u omitir la aplicación.

Si se le pide reiniciar el equipo, hágalo para completar la eliminación de los archivos restantes.

Cómo evitar que se dañe la caché

Algunas herramientas de limpieza eliminan por error archivos de la caché de Windows Installer. No borre manualmente archivos de `%WINDIR%\Installer`. Windows los necesita para reparar, actualizar y desinstalar

programas.

Excluya `%WINDIR%\Installer` de la limpieza. El espacio recuperado podría impedirle reparar o actualizar el software más adelante.

Si no aparece la vista de aplicaciones dañadas

El botón solo aparece si O&O AppBuster encuentra al menos una aplicación dañada.

Aplicaciones recién descubiertas

Pueden aparecer programas en el equipo sin que los haya elegido expresamente. Una actualización de Windows puede reinstalar una aplicación que había quitado, un instalador puede añadir una utilidad o un programa puede incorporar un servicio auxiliar al actualizarse.

O&O AppBuster recuerda qué aplicaciones detectó en la sesión anterior y le muestra cuáles han aparecido desde entonces.

Cómo funciona

Al terminar la sesión, guarda una referencia de las aplicaciones presentes. La próxima vez compara el resultado de la búsqueda con esa referencia y marca las aplicaciones nuevas o modificadas.

Las aplicaciones detectadas:

- Aparecen en la vista inteligente **Recién descubiertas**.
- Se distinguen por una pequeña marca de novedad en la lista.

El botón solo aparece si hay novedades y existe una referencia anterior. No se muestra la primera vez que abre el programa.

Cuándo utilizar esta vista

- **Después de actualizar Windows.** Puede detectar las aplicaciones que una actualización de características haya reinstalado.
- **Después de instalar un programa.** Compruebe si el instalador añadió también otras aplicaciones.
- **Al mantener el equipo de otra persona.** Puede ver qué ha cambiado desde la última revisión.
- **En revisiones periódicas.** Abra O&O AppBuster y dedique unos instantes a comprobar si ha aparecido algo inesperado.

Marcar las aplicaciones como vistas

Cuando termine de revisar las aplicaciones nuevas, pulse **Marcar todo como visto**.

Se guarda el estado actual como nueva referencia y desaparecen las marcas y el botón. La próxima vez que abra el programa, solo aparecerán como nuevas las aplicaciones detectadas después de ese momento.

Si no las marca como vistas, conservarán la marca para que pueda revisarlas más adelante. Si se acumulan las novedades de varias sesiones, será más difícil distinguir las más recientes.

> **Revisión Después De Una Actualización**
>
> Tras una actualización importante de Windows, abra **Recién descubiertas**, quite lo que no necesite y pulse **Marcar todo como visto**. Así dispondrá de una referencia actualizada para la próxima revisión.

Qué se considera nuevo

La comparación tiene en cuenta qué aplicaciones están presentes:

- **Una aplicación recién instalada** se muestra como nueva.
- **Una aplicación que Windows ha reinstalado** después de eliminarla también aparece como nueva.
- **Una aplicación actualizada** puede figurar como modificada si cambió su registro.
- **Una aplicación que usted elimina** desaparece de la lista. Las eliminaciones no se marcan como novedades.

Diferencia con las aplicaciones instaladas recientemente

Las dos vistas responden a preguntas distintas:

Vista inteligente	Pregunta	Fuente
Instaladas recientemente	¿Qué se ha instalado en los últimos 30 días?	La fecha de instalación registrada por Windows.
Recién descubiertas	¿Qué ha aparecido desde la última sesión?	La referencia que guardó O&O AppBuster.

Una aplicación puede haberse instalado recientemente sin ser nueva para O&O AppBuster si ya la vio la semana pasada. A la inversa, Windows puede restablecer una aplicación con su fecha original. En ese caso, **Recién descubiertas** permite detectar su reaparición aunque la fecha de instalación sea antigua.

Ajustes

Abra **Archivo** → **Ajustes**. Las opciones que afectan directamente a la lista de aplicaciones se encuentran en el menú Vista.


General

Idioma

Puede elegir entre estos idiomas:

Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, japonés y chino.

De forma predeterminada, se utiliza el idioma de Windows. Si elige otro, el programa le preguntará si desea reiniciarlo de inmediato para aplicar el cambio.




En Ajustes → General puede elegir el idioma y la apariencia. Ambos toman inicialmente la configuración de Windows.

Modo de visualización

Elija cómo se muestra la ventana del programa:

Opción	Efecto
Usar la configuración del sistema	Utiliza el modo claro u oscuro de Windows. Es la opción predeterminada.
Claro	Utiliza siempre el modo claro.
Oscuro	Utiliza siempre el modo oscuro.
Alto contraste negro	Utiliza un tema de alto contraste con fondo oscuro.
Alto contraste blanco	Utiliza un tema de alto contraste con fondo claro.

El cambio se aplica de inmediato.



O&O AppBuster en modo oscuro. Puede elegir este modo o hacer que la aplicación utilice el de Windows.


Actualizaciones de winget

Buscar actualizaciones con winget

Si activa la búsqueda de actualizaciones, O&O AppBuster consulta en segundo plano el Administrador de paquetes de Windows para saber si hay nuevas versiones.

Debe reiniciar O&O AppBuster para aplicar el cambio. El programa le ofrece reiniciarse de inmediato.

Si falta `winget`, la opción aparece deshabilitada. Instale **Instalador de aplicaciones (App Installer)** desde Microsoft Store para habilitarla.



Puede activar o desactivar la búsqueda en segundo plano en Ajustes → Actualizaciones de winget. El cambio se aplica después de reiniciar el programa.

➡️ Actualizaciones


Avanzado

Registro de la aplicación

O&O AppBuster puede guardar un registro detallado de sus operaciones. Esta opción está desactivada de forma predeterminada porque se utiliza para análisis técnicos.

El registro se guarda junto al archivo de configuración:

```
%LocalAppData%\OO Software\OO AppBuster\OOAppBuster.log
```



En la pestaña avanzada puede activar el registro de la aplicación. Está desactivado de forma predeterminada y solo se necesita para análisis técnicos.

> **Si El Soporte Técnico Le Pide Un Registro**
>
> Active el registro, reinicie O&O AppBuster y reproduzca el problema. Envíe el archivo al soporte técnico de O&O. Después, desactive el registro para que no siga generándose durante el uso normal.

Dónde se guardan los ajustes

El idioma, la apariencia, la vista, las columnas, la posición de la ventana y la opción de mostrar otros productos al salir se guardan en este archivo de su perfil de usuario:

```
%LocalAppData%\OO Software\OO AppBuster\OOAppBuster.cfg
```

O&O AppBuster es portátil. Para restablecer sus preferencias, elimine ese archivo. El programa no instala otros componentes en el sistema.

Parámetros de la línea de comandos

Para la ejecución desatendida o desde scripts, O&O AppBuster admite estos parámetros:

Parámetro	Efecto
`/lang:<code>`	Inicia la aplicación en el idioma indicado, por ejemplo, `/lang:de`.
`/quiet`	Ejecuta la aplicación de forma desatendida y omite la ventana de productos al salir.
`/nosrp`	Omite la pregunta sobre la creación de un punto de restauración.
`/force`	Inicia la aplicación aunque no se cumpla una condición de inicio que normalmente lo impediría.
`/ignoreos`	Omite la comprobación del sistema operativo.
`/exportlng`	Exporta los recursos de idioma.

Estos parámetros facilitan la administración. Para el uso habitual, utilice la interfaz del programa.

Sugerencias de productos al cerrar el programa

Al salir, puede aparecer la ventana **O&O Tools for Windows**, con enlaces a otros productos de O&O y un formulario opcional para suscribirse al boletín. La ventana no instala ni descarga ningún producto automáticamente.

Marque **No volver a mostrar este mensaje** si no desea que vuelva a aparecer al salir. Puede abrirla manualmente desde el menú de ayuda, con la opción para explorar otros productos de O&O.

La ventana tampoco aparece si utiliza `/quiet` o si ya la ha abierto en esa sesión. La preferencia y el estado de suscripción al boletín se guardan en el archivo de configuración indicado anteriormente.

➡️ Soporte técnico y otros productos de O&O

Glosario

Consulte el significado de los términos de la ayuda. Los enlaces llevan al tema que los explica con más detalle.

Término	Significado
Barra de acciones	Aparece sobre la lista al seleccionar al menos una aplicación. Muestra el total seleccionado y las acciones disponibles. Lista de aplicaciones
Instalador de aplicaciones (App Installer)	Paquete de Microsoft Store que proporciona `winget`, necesario para actualizar programas desde O&O AppBuster. Actualizaciones
Aplicación puente	Programa instalado con MSI que también se registra como paquete de Windows, como Visual Studio Code. O&O AppBuster lo identifica como programa de escritorio. Aplicaciones de escritorio
Tarjetas y Detalles	Formas de presentar la lista. Tarjetas dedica una fila amplia a los datos principales de cada aplicación. Detalles ofrece una tabla con columnas configurables y ordenables. Lista de aplicaciones
Aplicación dañada	Programa de Windows Installer cuyo paquete de la caché ha desaparecido. Windows ya no puede desinstalarlo, repararlo ni actualizarlo. Aplicaciones dañadas
Aplicación de escritorio	Programa clásico de Windows (Win32/MSI) que se instala con un archivo de instalación y se elimina con su propio desinstalador. Aplicaciones de escritorio
Componente de ejecución (framework)	Biblioteca o paquete del que dependen otras aplicaciones, como los entornos de ejecución de Visual C++. Solo puede consultarse. Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución
Registro obsoleto de Windows Installer	Registro de producto sin programa ni entrada de desinstalación correspondientes. Windows puede creer que el producto sigue instalado e impedir la reinstalación. Aplicaciones huérfanas
Aplicación oculta	Aplicación de Windows presente en el equipo, pero sin registrar para su cuenta. No aparece en Inicio ni en Aplicaciones y características. Aplicaciones ocultas
Instalable	Estado de una aplicación de Windows presente en el equipo, pero sin instalar para su cuenta. Puede instalarla desde O&O AppBuster. Instalar aplicaciones
Recién descubiertas	Vista de las aplicaciones que no figuraban en la sesión anterior de O&O AppBuster. Para actualizar la referencia, márquelas como vistas. Aplicaciones recién descubiertas
Aplicación huérfana	Resto de un programa desinstalado, como una carpeta de datos, una entrada de desinstalación obsoleta o un registro del instalador. Aplicaciones huérfanas
Aplicación aprovisionada	Paquete que Windows o el fabricante ha preparado para instalarlo en las cuentas nuevas. Puede permanecer oculto en cuentas existentes. Aplicaciones ocultas
Instaladas recientemente	Vista de las aplicaciones instaladas en los últimos 30 días según la fecha que registró Windows. Vistas inteligentes

Término	Significado
Recomendación	Indicación de O&O AppBuster: conservar, opcional o eliminar. Las aplicaciones que no figuran en la lista de O&O reciben la recomendación de conservar. Recomendaciones
Ámbito de eliminación	Para las aplicaciones de Windows puede elegir Usuario actual, Todos los usuarios o Todo el PC, incluidos los archivos. Los programas de escritorio no admiten esta elección. Eliminar aplicaciones
Vista inteligente	Filtro predefinido que se selecciona encima de la lista o desde **Vista** → **Filtro**. Cada botón indica cuántas aplicaciones contiene. Vistas inteligentes
Aplicación preparada	Paquete de Windows extraído en el equipo, pero sin instalar para ninguna cuenta. Puede quedar tras una actualización de Windows o proceder de la imagen de fábrica. Aplicaciones de Windows
Aplicación del sistema	Componente del propio Windows, como el entorno de escritorio o Configuración. O&O AppBuster lo muestra a título informativo y no permite eliminarlo. Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución
Protección del sistema	Función de Windows que permite crear puntos de restauración. Debe estar activada para la unidad del sistema antes de crear uno con O&O AppBuster. Punto de restauración del sistema
Punto de restauración del sistema	Estado guardado de los archivos del sistema, los programas instalados, el Registro y los controladores. O&O AppBuster propone crearlo antes del primer cambio de la sesión. Punto de restauración del sistema
No desinstalable	Estado de las aplicaciones del sistema y de los componentes de ejecución cuya eliminación no ofrece O&O AppBuster. Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución
Control de cuentas de usuario (UAC)	Aviso de Windows para confirmar que un programa puede ejecutarse con permisos de administrador. O&O AppBuster los solicita una vez al iniciarse. Requisitos del sistema
Aplicación de Windows	Aplicación moderna de Microsoft Store (UWP/MSIX) gestionada por el sistema de paquetes de Windows. Puede eliminarse para una cuenta, para todas o para el equipo y, si se dispone del paquete, reinstalarse. Aplicaciones de Windows
Windows Installer (MSI)	Servicio que utilizan numerosos programas de escritorio. Guarda en la caché el paquete necesario para desinstalar, reparar o actualizar cada programa. Aplicaciones dañadas
Administrador de paquetes de Windows (winget)	Gestor de paquetes de línea de comandos que O&O AppBuster utiliza para buscar e instalar actualizaciones de programas de escritorio. Actualizaciones

Solución de problemas

Busque el problema para conocer su causa y los pasos que puede seguir. También puede consultar las preguntas frecuentes o ponerse en contacto con el soporte de O&O.

Inicio del programa

El programa no se inicia o Windows solicita permisos de administrador

Causa: Para desinstalar aplicaciones, eliminar entradas del Registro y archivos o crear puntos de restauración se necesitan permisos de administrador. O&O AppBuster los solicita al inicio.

Solución: Pulse **Sí** en el aviso del Control de cuentas de usuario (UAC). En un equipo administrado, si no dispone de permisos para iniciar la aplicación, consulte con su administrador.

➡️ Requisitos del sistema

La descarga ofrece barras de herramientas u otros programas

Causa: O&O AppBuster se distribuye sin software añadido. Si un instalador ofrece otros programas, un tercero ha modificado el paquete.

Solución: Elimine esa descarga y obtenga el ejecutable desde la página de O&O AppBuster. Puede indicar al soporte de O&O dónde encontró el paquete modificado.

➡️ O&O AppBuster es gratuito

Lista de aplicaciones

La búsqueda tarda mucho

Causa: O&O AppBuster examina los paquetes de Windows y varias ubicaciones del Registro. El proceso puede tardar más si hay muchos programas de escritorio. Después calcula los tamaños en segundo plano.

Solución: Espere a que aparezcan los botones de las vistas inteligentes en lugar del contador. Los tamaños pueden seguir actualizándose durante unos segundos.

➡️ Lista de aplicaciones

Aparecen menos aplicaciones de las previstas

Causa: Una opción del menú **Vista** está ocultando aplicaciones. Compruebe si se muestran las de Microsoft, las del sistema y de ejecución y las aplicaciones de Windows instalables.

Solución: Pulse **Ver todo** en el aviso sobre la lista o vuelva a activar la opción que necesite en **Vista**.

➡️ Lista de aplicaciones

No se pueden seleccionar algunas aplicaciones para eliminarlas

Causa: Las aplicaciones del sistema y los componentes de ejecución son necesarios para Windows u otros programas. Sus entradas son informativas e indican que no se pueden desinstalar.

Solución: Conserve estos componentes. Si prefiere ocultarlos, desactive la opción para mostrar aplicaciones del sistema y componentes de ejecución en **Vista**.

➡️ Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución

Falta el botón de aplicaciones huérfanas, dañadas o con actualizaciones

Causa: Las vistas inteligentes solo aparecen si contienen aplicaciones. La vista de actualizaciones también requiere que winget esté instalado y la búsqueda de actualizaciones esté activada.

Solución: Si faltan las vistas de aplicaciones huérfanas o dañadas, no se han encontrado entradas de esas categorías. Para las actualizaciones, consulte La función de actualización no está disponible.

➡️ Vistas inteligentes

Desinstalación

Se ha omitido una aplicación porque un archivo está en uso

Causa: Un programa en ejecución está utilizando un archivo de la aplicación.

Solución: En el cuadro de resultados puede elegir:

1. **Cerrar estos programas y eliminar** cierra los programas que bloquean el archivo y vuelve a intentarlo. Guarde primero el trabajo pendiente.
2. **Eliminar en el próximo reinicio** elimina los archivos durante el siguiente arranque. Reinicie el equipo para completar la operación.
3. **Omitir esta aplicación** conserva la aplicación por el momento. Utilice **Reintentar omitidas** cuando quiera volver a intentarlo.

➡️ Eliminar aplicaciones

Se ha omitido una aplicación porque no se pudo eliminar

Causa: Windows protege esa aplicación.

Solución: O&O AppBuster no puede eliminarla. Si Windows ofrece una opción de desinstalación, cree primero un punto de restauración y utilice la opción de Windows.

➡️ Eliminar aplicaciones

Aparece otra ventana con preguntas durante la desinstalación

Causa: Está quitando un programa de escritorio cuyo desinstalador muestra sus propios cuadros de diálogo.

Solución: Responda a las preguntas. O&O AppBuster esperará a que termine cada desinstalador antes de continuar con el siguiente.

➡️ Aplicaciones de escritorio

No se puede elegir el ámbito

Causa: La selección incluye programas de escritorio. El ámbito por cuenta o por equipo solo se aplica a las aplicaciones de Windows.

Solución: No necesita hacer nada. El ámbito elegido se aplica a las aplicaciones de Windows. Los programas de escritorio utilizan sus propios desinstaladores.

➡️ Eliminar aplicaciones

Hay más aplicaciones seleccionadas de las previstas

Causa: Al cambiar de vista se mantienen las aplicaciones seleccionadas anteriormente.

Solución: Compruebe el número indicado en la barra de acciones antes de confirmar. Si es superior al esperado, pulse **Deseleccionar todo** y vuelva a seleccionar las aplicaciones.

➡️ Vistas inteligentes

Una actualización de Windows ha reinstalado una aplicación

Causa: Una actualización de características puede reinstalar aplicaciones que Windows considera parte de la instalación estándar.

Solución: Después de actualizar Windows, abra **Recién descubiertas** para localizar las aplicaciones que hayan reaparecido y decidir si desea volver a quitarlas.

➡️ Aplicaciones recién descubiertas

No puedo reinstalar un programa ya desinstalado

Causa: Windows Installer conserva un registro obsoleto del producto, por lo que Windows cree que sigue instalado.

Solución: Abra **Huérfanas**, revise las propiedades de la entrada y elimine el registro correspondiente. Después, vuelva a ejecutar el instalador del programa.

➡️ Aplicaciones huérfanas

Windows no puede desinstalar, reparar ni actualizar un programa

Causa: Falta el paquete de instalación que Windows Installer guardó en la caché. Es posible que lo haya eliminado una herramienta de limpieza.

Solución: Busque el programa en la vista de aplicaciones dañadas. Si desea eliminarlo, hágalo desde allí. Para conservarlo, ejecute el instalador actual del fabricante sobre la instalación existente. Esto repone el paquete en la caché.

➡️ Aplicaciones dañadas

Instalación

No se puede instalar una aplicación de Windows

Causa: O&O AppBuster informa del error y continúa con las demás aplicaciones seleccionadas. Algunas causas frecuentes son:

- El paquete ya no está en el equipo, por ejemplo, porque se eliminó con la opción **Todo el PC**, incluidos sus archivos.
- Una directiva del equipo administrado impide instalar aplicaciones.
- El paquete está dañado.

Solución: Obtenga la aplicación en Microsoft Store. Las aplicaciones que Windows distribuye a través de la tienda pueden instalarse desde allí.

➡️ Instalar aplicaciones

No puedo reinstalar un programa de escritorio desde O&O AppBuster

Causa: O&O AppBuster instala aplicaciones de Windows. Cuando se desinstala un programa de escritorio, sus archivos se eliminan.

Solución: Reinstálelo con el instalador original del programa.

➡️ Aplicaciones de escritorio

Punto de restauración del sistema

El programa indica que la protección del sistema está desactivada

Causa: Windows solo crea puntos de restauración si **Protección del sistema** está activada para la unidad del sistema. En algunos equipos, especialmente los configurados por el fabricante, está desactivada.

Solución: Abra **Panel de control** → **Sistema y seguridad** → **Sistema** → **Protección del sistema**. Seleccione la unidad `C:`, pulse **Configurar...** y active la protección. Vuelva a crear el punto de restauración.

➡️ Punto de restauración del sistema

No se puede crear el punto de restauración

Causa: Compruebe los siguientes factores:

- **Espacio disponible.** Si se agota el espacio reservado por Windows para los puntos de restauración, no podrá crear otro.
- **Servicio.** El servicio de instantáneas de volumen que utiliza Restaurar sistema debe estar en ejecución.
- **Frecuencia.** Si acaba de crear un punto, Windows puede omitir otro solicitado inmediatamente después sin mostrar un aviso.
- **Permisos.** Se necesitan permisos de administrador. O&O AppBuster ya se ejecuta con esos permisos, por lo que rara vez son la causa.

Solución: Revise estos factores en el orden indicado. Después vuelva a seleccionar **Acciones → Crear punto de restauración del sistema**.

➡️ Punto de restauración del sistema

Actualizaciones

La función de actualización no está disponible

Causa: La búsqueda requiere el **Administrador de paquetes de Windows** (`winget`), incluido en *Instalador de aplicaciones*. Si falta, el ajuste aparece deshabilitado e indica el motivo.

Solución: Instale **Instalador de aplicaciones** desde Microsoft Store, active **Archivo → Ajustes → Actualizaciones de winget → Buscar actualizaciones con winget** y reinicie O&O AppBuster.

➡️ Actualizaciones

No se ha podido actualizar una aplicación

Causa: La actualización se realiza a través de winget. Puede fallar si la aplicación está en uso, si el editor no ofrece la descarga en ese momento o si su nombre en Windows no coincide con el del catálogo de winget.

Solución: Cierre la aplicación y vuelva a intentarlo. Si sigue fallando, utilice el método de actualización que indique el editor.

➡️ Actualizaciones

Una aplicación nunca indica que haya actualizaciones

Causa: Microsoft Store actualiza sus propias aplicaciones. Por otra parte, winget no incluye necesariamente programas portátiles o herramientas de uso interno.

Solución: Actualice las aplicaciones de la tienda en Microsoft Store. Para los demás programas, utilice su propio actualizador.

➡️ Actualizaciones

Otros problemas

La ventana de productos aparece cada vez que cierro el programa

Causa: La ventana **O&O Tools for Windows** puede abrirse al salir si no se ha desactivado su apertura automática.

Solución: Marque **No volver a mostrar este mensaje**. Aún podrá abrir la ventana desde la opción del menú **Ayuda** para explorar otros productos de O&O.

➡️ Soporte técnico y otros productos de O&O

El soporte técnico solicita un archivo de registro

Causa: El registro está desactivado de forma predeterminada porque solo se utiliza para análisis técnicos.

Solución: Active la escritura del registro en **Archivo** → **Ajustes** → **Avanzado**, reinicie O&O AppBuster, reproduzca el problema y envíe `%LocalAppData%\OO Software\OO AppBuster\OOAppBuster.log`. Después, desactive el registro.

➡️ Ajustes

Necesito restablecer las preferencias

Causa: El programa guarda los ajustes en un único archivo del perfil de usuario.

Solución: Cierre O&O AppBuster y elimine `%LocalAppData%\OO Software\OO AppBuster\OOAppBuster.cfg`. La próxima vez se iniciará con las preferencias predeterminadas.

➡️ Ajustes

Preguntas frecuentes

General

¿O&O AppBuster es gratuito?

Sí. Es gratuito, no caduca, no requiere registro y puede utilizarlo en tantos equipos como desee. Consulte Licencia gratuita.

¿Hay una edición Pro, Premium o Enterprise?

No. Solo existe la edición descrita en esta ayuda. Si una página ofrece una supuesta versión Pro de pago, no procede de O&O Software.

Al cerrar el programa pueden aparecer enlaces a otros productos de O&O y un formulario opcional de suscripción al boletín. Consulte Soporte técnico y otros productos de O&O.

¿Es necesario instalarlo?

No. Descargue el ejecutable, ábralo directamente y elimínelo cuando termine. El programa guarda sus preferencias en un archivo de configuración de su perfil de usuario.

¿Qué versiones de Windows son compatibles?

Windows 10 y Windows 11, en equipos x64 y ARM64. Las versiones anteriores de Windows no incluyen la plataforma de aplicaciones que utiliza O&O AppBuster. Consulte Requisitos del sistema.

¿Instala software adicional?

No. Si ha encontrado un instalador que ofrece barras de herramientas u «optimizadores», un tercero ha modificado la distribución. Indíquenos dónde lo encontró.

¿Sigue ejecutándose en segundo plano?

No. O&O AppBuster solo funciona mientras está abierto. No instala servicios, tareas programadas ni entradas de inicio automático.

Inicio del programa

¿Por qué necesita permisos de administrador?

Para desinstalar aplicaciones, eliminar entradas del Registro y archivos y crear puntos de restauración se necesitan permisos de administrador. Al solicitarlos al inicio, Windows muestra **un único aviso del Control de cuentas de usuario por sesión**.

¿Se puede utilizar con una cuenta sin permisos de administrador?

Solo puede iniciarlo si autoriza la ejecución con permisos de administrador.

La búsqueda tarda mucho. ¿Hay algún problema?

Por lo general, no. El programa examina los paquetes de Windows y varias ubicaciones del Registro. La búsqueda puede tardar más si hay muchos programas de escritorio. El cálculo de tamaños continúa en segundo plano después de mostrar la lista, por lo que los valores de almacenamiento aparecen de forma gradual.

¿En qué idiomas está disponible la interfaz?

En inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, japonés y chino. Puede elegir el idioma en **Archivo** → **Ajustes** → **General**. Reinicie la aplicación para aplicar el cambio.

Lista de aplicaciones

¿Por qué aparecen más aplicaciones que en Aplicaciones y características de Windows?

O&O AppBuster también incluye aplicaciones del sistema, componentes de ejecución, aplicaciones ocultas, paquetes preparados sin instalar y restos de desinstalaciones anteriores. Además, consulta ubicaciones del Registro que Windows no incluye en esa lista. Consulte Categorías de aplicaciones.

¿Por qué aparecen menos aplicaciones de las que esperaba?

Revise el menú **Vista**. Las opciones para mostrar aplicaciones de Microsoft y componentes de sistema o de ejecución pueden estar desactivadas. Un aviso sobre la lista indica cuántas aplicaciones se han ocultado. Pulse **Ver todo** para verlas.

¿Por qué no puedo desinstalar algunas aplicaciones?

Las aplicaciones del sistema y los componentes de ejecución se muestran solo a título informativo. Windows y otros programas dependen de ellos, por lo que su estado indica que no se pueden desinstalar. Consulte Aplicaciones del sistema y componentes de ejecución.

¿Qué significan «conservar», «opcional» y «eliminar»?

Son recomendaciones. *Eliminar* indica que ninguna otra aplicación depende de ella. *Opcional* indica que es seguro eliminarla si no la utiliza. *Conservar* recomienda mantenerla. Las aplicaciones sin clasificar reciben *conservar* de forma predeterminada. Consulte Recomendaciones.

¿Por qué se recomienda conservar una aplicación que nunca uso?

Si O&O AppBuster no la reconoce, opta por conservarla. Mantener una aplicación prescindible ocupa espacio. Eliminar una necesaria puede afectar a otras funciones. Consulte sus propiedades antes de decidir.

¿Cómo localizo las aplicaciones que ocupan más espacio?

Ordene la lista por almacenamiento, de mayor a menor, y combínela con el filtro **Eliminación recomendada** para localizar aplicaciones prescindibles que ocupen mucho espacio.

Eliminar aplicaciones

¿Puedo deshacer una desinstalación?

O&O AppBuster no incluye un botón para deshacerla. Puede recuperar lo siguiente:

- **Aplicaciones de Windows.** Si el paquete sigue disponible, puede volver a instalarlas con O&O AppBuster. También puede obtenerlas en Microsoft Store.
- **Programas de escritorio.** Vuelva a instalarlos con su instalador original.
- **El estado anterior del sistema.** Utilice un punto de restauración creado antes de cambiar las aplicaciones.

¿Qué diferencia hay entre los tres ámbitos de eliminación?

Usuario actual elimina la aplicación solo de su cuenta. **Todos los usuarios** la elimina de todas las cuentas del equipo. **Todo el PC** también borra los archivos restantes del disco. Esta última opción es la más completa y libera más espacio. Consulte Eliminar aplicaciones.

¿Por qué algunas aplicaciones no permiten elegir el ámbito?

Los programas de escritorio utilizan su propio desinstalador y no admiten esta elección por usuario. El cuadro de confirmación indica si la selección contiene programas de escritorio.

¿Por qué se abre otra ventana al desinstalar un programa?

Es el desinstalador del propio programa de escritorio. O&O AppBuster lo inicia y espera a que termine, ya que conoce los servicios, controladores y asociaciones de archivos del programa. Puede que deba confirmar sus avisos.

Se ha omitido una aplicación porque un archivo estaba en uso. ¿Qué hago?

Puede elegir **Cerrar estos programas y eliminar**, **Eliminar en el próximo reinicio** o **Omitir esta aplicación**. Si elige eliminar en el próximo reinicio, reinicie el equipo para completar la operación.

¿Puedo obtener un informe de lo que se eliminó?

Sí. En el cuadro de resultados, pulse **Guardar registro…**. El informe incluye el ámbito, las aplicaciones eliminadas, las omitidas y los motivos de la omisión.

¿Por qué reaparece una aplicación tras actualizar Windows?

Las actualizaciones de características pueden reinstalar aplicaciones que Windows considera parte del sistema. Después de una actualización importante, abra la vista inteligente **Recién descubiertas** para ver qué aplicaciones han vuelto a aparecer.

Restos de aplicaciones, aplicaciones huérfanas y aplicaciones dañadas

¿Qué es una aplicación huérfana?

Es el resto de un programa desinstalado, por ejemplo, su carpeta de datos, entradas del Registro o un registro del instalador. Estos restos pueden ocupar espacio e impedir la reinstalación. Consulte Aplicaciones huérfanas.

¿Qué es una aplicación dañada?

Es un programa instalado con MSI cuyo paquete de instalación ya no está en la caché. El programa puede seguir funcionando aunque Windows ya no pueda desinstalarlo, repararlo ni actualizarlo. Consulte Aplicaciones dañadas.

¿Es seguro eliminar entradas huérfanas?

Por lo general sí, pero esta es la operación más delicada de O&O AppBuster, porque ya no hay un desinstalador al que recurrir. Cree un punto de restauración, consulte el grado de confianza en las propiedades de cada entrada y revíselas de una en una.

Compruebe con especial atención los complementos, extensiones, servicios o herramientas auxiliares: pueden pertenecer a un programa que todavía utiliza.

¿Por qué no aparecen las vistas de aplicaciones huérfanas o dañadas?

Los botones solo aparecen si el programa encuentra alguna entrada de esa categoría.

¿Por qué no puedo volver a instalar un programa que ya desinstalé?

Puede quedar un registro obsoleto de Windows Installer y, por ello, Windows cree que el programa sigue instalado. Revise la vista **Huérfanas**. Eliminar la entrada de registro sobrante suele resolver el problema.

Actualizaciones

¿Por qué no está disponible la actualización de aplicaciones?

Se necesita el **Administrador de paquetes de Windows** (`winget`). Si falta, la opción aparece deshabilitada e indica el motivo. Instale **Instalador de aplicaciones (App Installer)** desde Microsoft Store.

¿Por qué ha fallado la actualización de una aplicación?

Las actualizaciones se realizan con winget. Puede fallar si la aplicación está abierta, si no está disponible la descarga del editor o si el nombre registrado en Windows no coincide con el del catálogo de winget.

¿Puede actualizar las aplicaciones automáticamente?

O&O AppBuster actualiza las aplicaciones cuando usted lo indica y no se ejecuta en segundo plano al cerrarlo. Para automatizar esta tarea en Windows puede programar la ejecución de `winget upgrade --all`.

¿Actualiza también las aplicaciones de Microsoft Store?

Las aplicaciones de la tienda se actualizan desde Microsoft Store.

Datos y privacidad

¿Dónde se guardan los ajustes?

En un archivo de su perfil de usuario:

```
%LocalAppData%\OO Software\OO AppBuster\OOAppBuster.cfg
```

Para restablecer las preferencias predeterminadas, elimine este archivo.

¿Dónde está el archivo de registro?

El archivo `OOAppBuster.log` se guarda junto al de configuración si activa el registro en **Archivo** → **Ajustes** → **Avanzado**. Está desactivado de forma predeterminada.

¿Qué datos envía O&O AppBuster?

El programa comprueba en línea si hay versiones nuevas cuando usted lo solicita. La ventana de productos abre páginas en su navegador. El formulario del boletín solo envía la dirección introducida cuando pulsa el

botón de suscripción. O&O AppBuster no transmite la lista de aplicaciones del equipo.

¿O&O AppBuster cambia mis ajustes de privacidad?

No. O&O AppBuster gestiona las aplicaciones. Para los ajustes de privacidad de Windows puede utilizar O&O ShutUp10, disponible por separado. Consulte Soporte técnico y otros productos de O&O.

Soporte técnico

¿Cómo evito que se muestre la ventana de productos al salir?

Marque **No volver a mostrar este mensaje** en esa ventana. Dejará de abrirse automáticamente. Puede acceder a ella en cualquier momento desde la opción del menú Ayuda para explorar otros productos de O&O.

¿Dónde puedo obtener ayuda?

- Abra la ayuda en línea desde el menú **Ayuda** o pulse **F1**. Consulte Solución de problemas para revisar incidencias habituales.
- Visite el portal de soporte de O&O Software.

Antes de contactar con el soporte, active el registro en **Archivo** → **Ajustes** → **Avanzado**, reproduzca el problema y adjunte `OOAppBuster.log`.

¿Cómo averiguo qué versión tengo?

Abra **Ayuda** → **Acerca de**. El cuadro de diálogo también muestra información sobre la instalación de Windows y ofrece una opción para buscar versiones nuevas en línea.

Soporte técnico y otros productos de O&O

Aquí encontrará recursos de ayuda, información sobre la licencia y las actualizaciones y una introducción a las demás herramientas de O&O.

Soporte técnico

- **Ayuda en línea.** Abra **Ayuda** → **Ayuda en línea** o pulse **F1**. Consulte Solución de problemas para conocer las causas y soluciones habituales o las preguntas frecuentes para otras consultas.
- **Soporte de O&O.** También puede visitar el portal de soporte técnico.

Si va a comunicar un problema:

1. Active el registro en **Archivo** → **Ajustes** → **Avanzado**.
2. Reinicie O&O AppBuster y reproduzca el problema.
3. Adjunte a su consulta el archivo `OOAppBuster.log` de la carpeta `%LocalAppData%\OO Software\OO AppBuster\`.
4. Anote la versión que aparece en **Ayuda** → **Acerca de**.

➡️ Ajustes

Licencia y actualizaciones

O&O AppBuster es gratuito. No requiere clave ni registro y no tiene edición de pago. Consulte el acuerdo de licencia de usuario final de O&O Software en **Ayuda** → **Acerca de**.

- **Versiones nuevas de O&O AppBuster.** En **Ayuda** → **Acerca de** puede comprobar si hay una versión nueva. Descárguela desde la página del producto y abra el nuevo ejecutable. No necesita actualizar una instalación.
- **Actualizaciones de otras aplicaciones.** O&O AppBuster utiliza el Administrador de paquetes de Windows para buscar e instalar actualizaciones de programas de escritorio. Consulte Actualizaciones.

Ventana O&O Tools for Windows

Al cerrar O&O AppBuster, puede abrirse una ventana independiente con otros productos de O&O y una opción para suscribirse al boletín gratuito.

> **Productos Independientes**
>
> Los productos que aparecen en esta ventana no forman parte de O&O AppBuster. Al elegir uno se abre su página web. No se descarga ni se instala automáticamente.

Abrir la ventana de productos

Puede aparecer al cerrar O&O AppBuster. También puede abrirla desde el menú **Ayuda**, con la opción para explorar más productos de O&O.

Solo se abre automáticamente una vez por sesión. No aparece al salir si:

- Ya la ha abierto durante la sesión.
- Había marcado **No volver a mostrar este mensaje**.
- Inició O&O AppBuster con el parámetro `/quiet`.

La casilla **No volver a mostrar este mensaje** solo desactiva la apertura automática al salir. La opción del menú Ayuda sigue disponible.

Explorar otros productos

La ventana presenta herramientas para distintas tareas de Windows:

Producto	Propósito
O&O Syspectr	Supervisión y administración remotas de equipos y servidores.
O&O DiskImage	Copia de seguridad y recuperación de unidades y sistemas completos.
O&O Defrag	Optimización del almacenamiento en equipos y servidores.
O&O DiskRecovery	Recuperación de archivos eliminados y de datos en sistemas de archivos dañados.
O&O ShutUp10	Gestión de los ajustes de privacidad de Windows.
O&O SafeErase	Borrado seguro e irreversible de archivos y del contenido residual del espacio libre.

Seleccione un producto para abrir su página en el navegador o consulte el catálogo completo de O&O.

Suscribirse al boletín de O&O

En la parte inferior de la ventana encontrará el formulario opcional de suscripción:

1. Escriba su dirección de correo electrónico.
2. Pulse el botón para suscribirse.
3. Abra el correo de confirmación y siga sus instrucciones para confirmar la suscripción.

El formulario comprueba el formato de la dirección antes del envío. Una vez aceptada la solicitud, aparece un mensaje de confirmación. O&O AppBuster recuerda la suscripción y muestra ese estado la próxima vez que abra la ventana de productos.

El aviso de privacidad explica cómo trata O&O Software la dirección de correo electrónico. Puede modificar o cancelar la suscripción en cualquier momento desde la página del boletín de O&O.

La suscripción es opcional y no afecta al funcionamiento de O&O AppBuster.