



© O&O **software**

O&O AutoBackup 8

Table des matieres

1 Introduction	3
2 Bien démarrer	6
2.1 Vue d'ensemble des fonctions	6
2.2 O&O AutoBackup, O&O DiskImage et OneDrive	8
2.3 Configuration requise	11
2.4 Installer et activer	12
2.5 Votre première sauvegarde	13
3 Sauvegarder vos fichiers	15
3.1 Créer et modifier une sauvegarde	15
3.2 Sources et destinations	17
3.3 Sauvegarder OneDrive hors ligne	20
3.4 Planification et protection automatique	23
3.5 Conservation et versions	25
3.6 Chiffrement et clés de récupération	27
3.7 Exécuter et surveiller les sauvegardes	29
4 Synchronisation	30
4.1 Comprendre la synchronisation	30
4.2 Chaque mode de synchronisation en détail	32
4.3 Suppressions, conflits et utilisation sûre	35
5 Restaurer	37
5.1 Restaurer des fichiers	37
5.2 Restaurer une sauvegarde chiffrée	40
5.3 Rechercher dans les sauvegardes	42
5.4 Application de récupération portable	43
6 Gérer O&O AutoBackup	44
6.1 Paires de sauvegarde	44
6.2 Paramètres	45
6.3 Journaux et notifications	46
6.4 Licences et mises à jour	47
7 Référence	48
7.1 Format de sauvegarde	48
7.2 Résolution des problèmes	50

7.3 Confidentialité et sécurité	52
8 FAQ	53

Bienvenue dans O&O AutoBackup

Merci d'avoir choisi **O&O AutoBackup**. Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre produit et souhaitons vous aider à conserver en toute sécurité les fichiers qui comptent pour vous.

Protégez ce qui compte

Les photos de famille préservent vos souvenirs. Les documents personnels, les travaux scolaires, les dossiers financiers ou les créations peuvent représenter des années de travail. Une fois perdus, nombre de ces fichiers ne peuvent pas être simplement remplacés.

O&O AutoBackup les protège en copiant les dossiers que vous choisissez vers une destination distincte et en conservant les versions antérieures. Si un original est supprimé, endommagé ou écrasé, vous pouvez revenir à une copie créée avant le problème. Les sauvegardes non chiffrées restent des fichiers et dossiers ordinaires : leur accès ne dépend pas d'un format d'archive propriétaire.

Pourquoi une sauvegarde est nécessaire

Des données peuvent disparaître même lorsqu'un PC semble fonctionner normalement. Les risques les plus courants sont les suivants :

- **Erreur de manipulation** : un fichier ou un dossier peut être supprimé par inadvertance, enregistré sous un mauvais nom ou remplacé par une version indésirable.
- **Défaillance du système ou du matériel** : un lecteur défectueux, une mise à jour de Windows qui échoue, une erreur du système de fichiers ou un PC endommagé peut rendre des fichiers pourtant intacts inaccessibles.
- **Logiciels malveillants** : un rançongiciel ou un autre programme malveillant peut chiffrer, modifier ou supprimer un grand nombre de fichiers en très peu de temps. Une sauvegarde sur un lecteur déconnecté crée une séparation essentielle avec le PC touché.
- **Synchronisation dans le cloud** : OneDrive et les services similaires répercutent les modifications entre les appareils. C'est pratique, mais une suppression accidentelle, un fichier endommagé ou une modification malveillante peut également être synchronisé.

Un lecteur cloud n'est pas automatiquement une sauvegarde indépendante. Les données se trouvent sur l'infrastructure d'une autre entreprise et leur accès dépend du fournisseur, de votre compte et des fonctions de récupération disponibles à ce moment-là. Même si un service cloud propose une corbeille ou un historique des versions, il ne peut pas garantir que chaque fichier et chaque version nécessaire seront toujours récupérables. Une copie hors ligne distincte de votre dossier OneDrive vous offre une autre voie de récupération, placée sous votre contrôle.

Une protection sans connaissances préalables

O&O AutoBackup est conçu pour ne nécessiter aucune expérience de la sauvegarde. Il convient particulièrement à un ordinateur familial, sur lequel plusieurs personnes créent des fichiers importants et où la protection ne doit pas dépendre du souvenir d'une procédure technique.

Une configuration pratique consiste à utiliser un lecteur USB externe et à lancer la sauvegarde lors de sa connexion.

1. Choisissez les dossiers contenant vos photos, documents et autres fichiers importants.
2. Sélectionnez le lecteur externe comme destination et activez la sauvegarde automatique lors de sa connexion.
3. Connectez régulièrement le lecteur. O&O AutoBackup le reconnaît, copie les fichiers nouveaux et modifiés, puis actualise automatiquement l'historique des versions.
4. Une fois la sauvegarde terminée, déconnectez le lecteur et conservez-le en lieu sûr. Les logiciels malveillants présents sur le PC auront ainsi plus de difficulté à atteindre la sauvegarde.

Après cette configuration unique, il vous suffit de connecter régulièrement le lecteur de sauvegarde. O&O AutoBackup se charge de comparer les fichiers, de les copier et de gérer leurs versions. Cette routine simple évite qu'une panne du PC, une suppression accidentelle ou une attaque malveillante n'emporte aussi des souvenirs familiaux irremplaçables et des documents importants.

Ce que fait O&O AutoBackup

- **Protection automatique des fichiers** : O&O AutoBackup peut s'exécuter en continu, toutes les 15 minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou lors de la connexion du lecteur de sauvegarde.
- **Historique des versions** : les copies antérieures restent disponibles conformément aux règles de conservation, tandis que les versions obsolètes sont supprimées automatiquement.
- **Destinations sous votre contrôle** : les sauvegardes peuvent être stockées sur un autre disque interne, un support USB, un partage réseau, un serveur WebDAV ou un stockage compatible S3.
- **Chiffrement facultatif** : le contenu et, si nécessaire, le nom des fichiers et dossiers peuvent être protégés par un chiffrement authentifié et une clé de récupération.
- **Plusieurs méthodes de récupération** : parcourez un point dans le temps, recherchez dans les sauvegardes ou lancez l'application de récupération enregistrée à côté de la sauvegarde.
- **Sauvegarde et synchronisation** : créez des sauvegardes protégées avec un historique des versions ou maintenez deux dossiers au même niveau.

Le principe de base

Une sauvegarde comprend deux côtés :

- La **source** est l'emplacement actuel des fichiers originaux.
- La **destination** est le stockage indépendant qui reçoit les copies protégées.

Si la source et la destination se trouvent sur le même disque physique, une panne de ce disque peut détruire les deux. Un lecteur USB, un autre disque physique, un NAS ou un stockage distant géré séparément constitue donc une destination plus sûre.

La première sauvegarde copie les données actuelles. Les exécutions suivantes détectent les éléments nouveaux ou modifiés et sont généralement beaucoup plus rapides. Les versions précédentes restent disponibles selon la règle de conservation. Si une destination est momentanément absente, O&O AutoBackup attend et rattrape le retard dès qu'elle redevient disponible.

Licence et accès aux fichiers sauvegardés

O&O AutoBackup est un **produit commercial**. Vous pouvez l'essayer pendant la période d'évaluation ; une licence valide est ensuite requise.

La licence régit le droit d'utiliser le logiciel, mais ne limite pas l'accès aux fichiers de sauvegarde non chiffrés. Une application de récupération portable peut également être enregistrée avec la sauvegarde. Voir Licences et mises à jour.

Organiser la protection en plusieurs couches

O&O AutoBackup protège les fichiers, O&O DiskImage protège un système Windows complet et OneDrive synchronise un ensemble de travail actuel. Aucune de ces tâches ne rend les autres inutiles. Une stratégie pratique associe souvent une sauvegarde de fichiers toutes les heures, des images système périodiques et la synchronisation dans le cloud. Voir O&O AutoBackup, O&O DiskImage et OneDrive.

Choisissez la prochaine étape

Si les termes de la sauvegarde ne vous sont pas familiers, commencez par la Vue d'ensemble des fonctions, puis suivez Votre première sauvegarde. Si vous avez besoin d'un fichier maintenant, passez directement à Restaurer des fichiers.

Une Sauvegarde De Fichiers N'est Pas Une Image Système

O&O AutoBackup protège les fichiers et les dossiers. Il ne crée pas d'image amorçable de Windows, des applications installées ou des partitions du disque. Pour récupérer un PC complet, utilisez un logiciel d'image tel qu'O&O DiskImage en complément de la sauvegarde de fichiers.

Vue d'ensemble des fonctions

La page d'accueil indique d'un coup d'œil **si vos fichiers sont protégés et quand la dernière sauvegarde a été exécutée**. Elle sert à la fois de point de départ pour les tâches courantes et de tableau de bord : vous y voyez les données protégées, l'emplacement de la sauvegarde, la prochaine opération et les éventuels lecteurs ou décisions nécessaires.

Pour un débutant, le produit peut se résumer à quatre opérations liées : sélectionner, copier, mémoriser et récupérer.

1. **Sélectionner** les fichiers et dossiers importants.
2. **Copier** ces éléments vers un stockage indépendant.
3. **Mémoriser** les états antérieurs au lieu de ne conserver que la copie du jour.
4. **Récupérer** un dossier complet, un fichier ou une version plus ancienne en cas de besoin.

Modes de sauvegarde

Sauvegarder mes fichiers est le moyen le plus rapide de commencer. Cette option propose les dossiers personnels habituels, crée un historique des versions et applique par défaut une planification automatique toutes les heures. Elle convient à la plupart des utilisateurs, car elle répond d'abord aux questions essentielles sans afficher tous les réglages avancés.

Sauvegarde personnalisée permet de choisir librement les dossiers sources, une destination, les limites de conservation, le chiffrement et la planification. La sauvegarde copie les modifications dans un seul sens et conserve des versions récupérables. Utilisez-la pour des dossiers de projet situés hors des emplacements Windows habituels, plusieurs sources dans une même sauvegarde ou une destination nécessitant une configuration particulière.

La **synchronisation** maintient plusieurs emplacements au même niveau. Selon le mode choisi, les modifications peuvent circuler dans un sens ou dans les deux, et les suppressions peuvent être répercutées. Elle est utile pour les copies de travail, mais ne remplace pas une sauvegarde avec historique des versions. Voir Comprendre la synchronisation.

Déroulement d'une sauvegarde

O&O AutoBackup analyse d'abord les sources sélectionnées afin de repérer les éléments nouveaux, modifiés, déplacés ou supprimés. Il compare cet état à celui enregistré lors de la sauvegarde et prépare un plan. Seules les données nécessaires sont transférées ; une sauvegarde ultérieure est donc normalement bien plus rapide que la première.

Si un fichier est ouvert en accès exclusif, si une destination n'est pas disponible ou si un fichier OneDrive uniquement en ligne ne peut pas être téléchargé, O&O AutoBackup signale la situation. Une exécution incomplète n'est pas silencieusement présentée comme une protection réussie. L'exécution appropriée suivante pourra rattraper le retard.

Une protection qui s'adapte

Les tâches planifiées s'exécutent pendant votre session lorsque O&O AutoBackup est actif dans la zone de notification. Une exécution manquée est rattrapée ultérieurement. Si une destination amovible est absente, l'application attend puis continue lorsque le bon lecteur revient. Cette approche est particulièrement pratique avec un ordinateur portable : vous pouvez « connecter le lecteur quand cela vous convient » au lieu de devoir vous souvenir d'une heure précise.

O&O AutoBackup identifie le volume de destination. Un autre disque qui reçoit par hasard la même lettre n'est donc pas considéré comme votre disque de sauvegarde. Cela protège contre un comportement de Windows facile à manquer : la lettre attribuée aux supports amovibles peut changer.

Une exécution peut attendre lorsque le PC fonctionne sur batterie, utilise une connexion limitée ou est en cours d'utilisation. Ces comportements sont réglables sous **Paramètres** → **Démarrage automatique**. Une exécution différée n'est pas oubliée : elle reste en attente et démarre dès que la condition qui la bloque disparaît.

Options de récupération

La vue de restauration présente les fichiers qui existaient au point dans le temps choisi. Vous pouvez tout restaurer ou effectuer une sélection précise. La recherche aide à retrouver un fichier dont vous ne connaissez plus le dossier. L'application de récupération facultative copiée vers la destination permet d'ouvrir la sauvegarde sur un autre PC compatible sans devoir d'abord reconstituer l'installation d'origine.

Pour une sauvegarde non chiffrée, les fichiers actuels restent également accessibles directement dans l'Explorateur de fichiers. Une sauvegarde chiffrée doit d'abord être déverrouillée avec le mot de passe ou la clé de récupération ; voir Restaurer une sauvegarde chiffrée.

Des fichiers ordinaires par conception

Les données non chiffrées sont enregistrées sous forme de fichiers ordinaires, et non compressées dans une archive unique. **L'absence de compression est un choix délibéré**, pas une option manquante. Elle privilégie la transparence, l'accès direct et la récupérabilité à long terme plutôt que l'économie d'espace offerte par un conteneur propriétaire. La gestion des versions et le chiffrement facultatif ajoutent la structure nécessaire ; voir Format de sauvegarde.

Ce qu'O&O AutoBackup ne remplace pas

- Ce n'est pas une image système et il ne peut pas reconstruire Windows ou les applications installées.
- Ce n'est pas une protection contre les logiciels malveillants : il conserve des copies, mais ne détermine pas si un fichier source est sûr.
- Une synchronisation n'est pas automatiquement une sauvegarde, car elle peut répercuter des modifications indésirables.
- OneDrive n'est pas une copie hors ligne indépendante de lui-même.

Voir O&O AutoBackup, O&O DiskImage et OneDrive pour établir une stratégie de protection complète.

O&O AutoBackup, O&O DiskImage et OneDrive

O&O AutoBackup **comble l'espace entre la synchronisation dans le cloud et la création d'images système complètes** en protégeant fréquemment et de manière compréhensible les documents, photos et projets qui changent chaque jour. Les images système et la synchronisation restent néanmoins nécessaires. Ces trois technologies répondent à des problèmes différents ; la protection la plus solide confie à chacune la tâche qu'elle accomplit le mieux.

Trois outils, trois questions différentes

Outil	Question à laquelle il répond	Rythme habituel	Point fort
O&O AutoBackup	« Puis-je récupérer rapidement ce fichier ou sa version d'hier ? »	Toutes les heures ou en continu	Fichiers personnels, historique des versions, récupération sélective simple
O&O DiskImage	« Puis-je reconstruire ce PC entier après une panne du disque ou de Windows ? »	Tous les mois et avant les changements importants	Windows, applications installées, paramètres, partitions et disques complets
OneDrive	« Puis-je accéder à la copie de travail actuelle sur mes autres appareils ? »	Synchronisation continue	Disponibilité, collaboration, partage et accès depuis n'importe où

La différence se retient facilement :

Une image chaque mois. Une sauvegarde de fichiers chaque heure. Une synchronisation continue.

Ces intervalles sont des exemples et non des règles strictes. Un PC consacré à un travail critique peut nécessiter des images plus fréquentes ; un ordinateur familial dont le système change peu peut en nécessiter moins.

L'important est qu'un système évoluant lentement et des fichiers personnels évoluant rapidement ne soient pas liés au même calendrier de récupération.

Ce que protège O&O AutoBackup

O&O AutoBackup se concentre sur les données de l'utilisateur : Documents, Bureau, Images, dossiers de projet, archives locales et, si vous les sélectionnez, contenus OneDrive. Il copie les fichiers nouveaux et modifiés, conserve les versions antérieures et permet de restaurer un seul fichier sans ramener tout l'ordinateur à un état plus ancien.

Utilisez O&O AutoBackup lorsque :

- Vous avez écrasé une présentation ce matin et avez besoin de la copie d'hier.
- Un dossier a été supprimé par inadvertance.
- Vous souhaitez disposer d'une copie hors ligne de fichiers OneDrive.
- Vous voulez connecter un lecteur USB et laisser la protection rattraper automatiquement son retard.

- Vous souhaitez que les sauvegardes non chiffrées restent des fichiers ordinaires directement lisibles.

O&O AutoBackup ne restaure **pas** Windows, les programmes installés, les informations de démarrage ou la structure d'une partition endommagée. Après une panne totale du disque, vous devriez d'abord réinstaller Windows et les applications, puis restaurer les fichiers, ou utiliser une image disque.

Ce que protège O&O DiskImage

O&O DiskImage capture des lecteurs ou des partitions complets. Une image système contient les éléments qu'une sauvegarde de fichiers laisse volontairement de côté : Windows lui-même, les applications installées, la configuration des périphériques, le Registre, les données d'amorçage et l'organisation des volumes inclus dans l'image.

Utilisez O&O DiskImage lorsque :

- Le disque système tombe en panne et son remplaçant doit redevenir amorçable.
- Une mise à jour de Windows ou un pilote endommage l'installation.
- Vous souhaitez ramener **l'ordinateur entier** à un état connu.
- La réinstallation et la reconfiguration de toutes les applications prendraient des heures ou des jours.

Une image offre une protection étendue, mais elle est généralement plus volumineuse et plus lente à créer qu'une sauvegarde incrémentielle de fichiers. La restauration d'une ancienne image ramène également tout le système imagé dans le passé ; c'est excessif lorsqu'une seule feuille de calcul a disparu.

Pourquoi les deux produits sont utiles

Imaginez une image système créée le premier jour du mois et des sauvegardes de fichiers effectuées toutes les heures aujourd'hui :

1. Le SSD tombe en panne le 24.
2. Restaurez l'image mensuelle d'O&O DiskImage sur le SSD de remplacement. Windows, les applications et les paramètres reviennent ensemble.
3. Restaurez les versions les plus récentes d'O&O AutoBackup. Les documents modifiés depuis la création de l'image sont récupérés sans renoncer à la rapidité d'une restauration complète du système.

Les produits se complètent au lieu de se concurrencer. O&O DiskImage raccourcit le chemin vers un **ordinateur** opérationnel ; O&O AutoBackup raccourcit le chemin vers un **travail** à jour.

La place de OneDrive

OneDrive est utile parce qu'il rend un ensemble de travail disponible sur plusieurs appareils et dans le cloud. Cependant, la synchronisation répercute normalement toutes les modifications, y compris celles que vous ne vouliez pas. Une suppression, une modification destructrice ou un fichier chiffré peut être synchronisé avant que vous ne le remarquiez. Les corbeilles et historiques de versions du fournisseur peuvent aider, mais ils restent liés au même compte et au même service.

Une copie O&O AutoBackup stockée hors de OneDrive crée une voie de récupération séparée placée sous votre contrôle. Voir Sauvegarder OneDrive hors ligne.

Une stratégie de protection pratique

Pour un ordinateur familial ou de petite entreprise typique :

1. **OneDrive en continu** pour l'accès et la collaboration.
2. **O&O AutoBackup toutes les heures** vers un disque distinct ou un NAS, afin de protéger les fichiers récents et leurs versions.
3. **Déconnectez ou isolez une copie de sauvegarde** afin qu'un problème sur le PC ne puisse pas l'atteindre immédiatement.
4. **O&O DiskImage tous les mois**, ainsi qu'avant les modifications importantes de Windows ou du matériel, pour récupérer le système complet.
5. Testez la restauration d'un fichier et la procédure de récupération d'une image avant une urgence.

Associer Les Couches De Récupération

Si la perte de fichiers et la panne du PC auraient toutes deux de graves conséquences, utilisez O&O AutoBackup et O&O DiskImage. Ils protègent des couches différentes du même ordinateur.

Configuration requise

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Windows 10 ou Windows 11
- Un PC Windows 64 bits pris en charge
- Un compte utilisateur normal ; les droits d'administrateur ne sont demandés que pour les actions qui concernent l'ensemble du système, telles que le démarrage automatique pour tous les utilisateurs

L'application est fournie sous forme de programme Windows autonome. Une installation séparée de .NET n'est normalement pas nécessaire.

Stockage et connexion

La destination doit disposer d'un espace suffisant pour la première copie et pour les versions conservées ensuite. O&O AutoBackup affiche la taille estimée de la sauvegarde et la capacité disponible pendant la configuration.

Les types de destinations pris en charge comprennent :

- Les disques fixes locaux et autres disques internes
- Les disques durs, SSD et mémoires flash USB
- Les chemins réseau Windows (UNC)
- Les serveurs WebDAV
- Le stockage d'objets compatible S3

Des identifiants et un accès réseau peuvent être nécessaires pour les destinations distantes. Pour les exécutions sans surveillance, vérifiez que la destination reste accessible dans la session Windows qui exécute O&O AutoBackup.

Recommandations pratiques

Utilisez une destination située sur un périphérique physique différent de la source. Un second dossier sur le même disque peut aider après une modification accidentelle, mais ne protège pas contre la panne du disque, le vol ou un rançongiciel qui touche ce disque.

Pour un ordinateur portable, un lecteur amovible associé à l'option **exécuter lors de la connexion** constitue souvent la routine la plus simple. Pour un PC toujours allumé, un NAS ou un autre disque local fonctionne bien avec une planification régulière.

Fichiers Verrouillés

Les fichiers ouverts en accès exclusif par une autre application devront peut-être attendre une exécution ultérieure. Fermez l'application qui utilise le fichier, puis relancez la sauvegarde. O&O AutoBackup signale les fichiers ignorés ou en cours d'utilisation au lieu de prétendre silencieusement qu'ils ont été protégés.

Installer et activer

O&O AutoBackup est fourni sous forme d'un fichier programme unique. Vous pouvez le lancer directement, puis le laisser se déplacer vers un emplacement permanent avant de compter sur les sauvegardes automatiques.

Placer le programme dans un emplacement permanent

1. Lancez le programme O&O AutoBackup téléchargé.
2. Ouvrez **Paramètres** → **Général**.
3. Dans la section consacrée à l'emplacement du programme, choisissez **Déplacer vers un emplacement permanent** si O&O AutoBackup signale que le dossier actuel pourrait être nettoyé.
4. Indiquez si des raccourcis doivent être créés dans le menu Démarrer et sur le Bureau.
5. Redémarrez O&O AutoBackup lorsque vous y êtes invité.

Les dossiers de téléchargement et les dossiers temporaires ne conviennent pas à un logiciel planifié. Si Windows ou un outil de nettoyage supprime l'exécutable, les sauvegardes automatiques ne pourront plus démarrer.

Activer votre licence

Pendant la période d'évaluation, le titre et la page À propos indiquent qu'il s'agit d'une version d'essai non enregistrée et affichent le temps d'évaluation restant.

1. Ouvrez la page **À propos** à l'aide du bouton d'information.
2. Sélectionnez l'option permettant de saisir ou d'acheter une licence.
3. Suivez l'assistant d'enregistrement et saisissez les informations de licence reçues lors de l'achat.
4. Redémarrez si cela vous est demandé, puis vérifiez le type de licence et le numéro de série affichés.

Un accès à Internet peut être nécessaire pour valider la licence. Si la validation échoue, vérifiez la connexion ainsi que les règles du pare-feu ou du proxy, puis réessayez. Le support O&O peut vous aider si la licence reste indisponible.

Transférer une licence vers un autre PC

Ouvrez **À propos** et sélectionnez **Libérer la licence** avant de mettre le PC actuel hors service ou de le réinstaller. La libération ramène l'application à l'état d'essai et peut la rendre inutilisable si la période d'évaluation est terminée. Les transferts de licence restent soumis à votre contrat de licence.

Une Licence Est Requise

La version d'essai est destinée à l'évaluation. Une licence valide est nécessaire pour continuer à utiliser O&O AutoBackup après la fin de la période d'essai.

Votre première sauvegarde

La configuration la plus rapide protège vos dossiers personnels avec des valeurs automatiques adaptées. Il n'est pas nécessaire de comprendre toutes les options de conservation ou de planification avant de commencer ; l'assistant explique les quelques décisions qui déterminent l'emplacement des données et les éléments inclus.

Avant de commencer

Connectez le lecteur externe que vous souhaitez utiliser ou vérifiez que votre destination réseau est accessible. Évitez le disque physique qui contient les fichiers originaux.

Avant d'ouvrir l'assistant, posez-vous deux questions simples :

- **Quels éléments seraient difficiles ou impossibles à recréer ?** Les documents, photos, vidéos personnelles, codes sources, dossiers financiers et créations font généralement partie de la réponse.
- **À quelle défaillance cette copie doit-elle résister ?** Si la réponse comprend la panne ou le vol du PC, choisissez un stockage situé hors de ce PC.

La première exécution peut nécessiter un espace libre à peu près égal à la taille des sources sélectionnées. L'historique des versions demandera ensuite de l'espace supplémentaire selon la fréquence de modification des fichiers.

Créer la sauvegarde

1. Sur la page d'accueil, choisissez **Sauvegarder mes fichiers**.
2. Sélectionnez le contenu à protéger. O&O AutoBackup propose des emplacements familiers tels que Bureau, Documents, Images, Musique, Vidéos et Téléchargements, avec une estimation de la taille et du nombre de fichiers. Commencez par les données irremplaçables ; les caches et programmes installés n'ont pas leur place dans une sauvegarde de fichiers.
3. Examinez les dossiers OneDrive détectés. Si Bureau, Documents ou Images ont été déplacés dans OneDrive, sélectionnez soit le compte, soit les dossiers déplacés, mais pas les deux. Voir Sauvegarder OneDrive hors ligne.
4. Choisissez la destination. Vérifiez la barre de capacité, l'état de la connexion et le chemin que créera O&O AutoBackup. Les fichiers sans rapport déjà présents sur le lecteur ne sont pas supprimés.
5. Vérifiez le résumé. La planification par défaut est automatique et l'application de récupération portable est activée. Sélectionnez **Modifier** si vous avez besoin d'un autre calendrier ou d'une autre règle de conservation.
6. Décidez si la destination doit être chiffrée. La possibilité de perdre un lecteur USB est une raison fréquente d'activer le chiffrement. Conservez la clé de récupération ailleurs.
7. Choisissez **Protéger mes fichiers**.

La première exécution peut durer plus longtemps, car chaque fichier sélectionné doit être copié. Les suivantes ne transfèrent normalement que les contenus nouveaux ou modifiés. Vous pouvez suspendre ou arrêter une exécution ; O&O AutoBackup rattrapera le retard lorsqu'il pourra continuer.

Pendant la première sauvegarde, la page de progression distingue l'analyse de la copie. L'analyse détermine les éléments à traiter ; la copie transfère leur contenu. Les fichiers OneDrive uniquement en ligne peuvent nécessiter une phase de téléchargement avant d'être écrits dans la sauvegarde.

Vérifier que la protection est active

Revenez à la page d'accueil. La carte **Mes fichiers** affiche la dernière sauvegarde, la prochaine exécution prévue, la destination et les éléments qui nécessitent votre attention. Un état vert ou protégé doit correspondre à une exécution terminée, et non à la simple existence d'une planification.

Si le lecteur est déconnecté, reconnectez le même lecteur. O&O AutoBackup le reconnaît et reprend automatiquement lorsque le comportement lié à la connexion est activé. Si Windows lui attribue une nouvelle lettre, l'identité de volume enregistrée aide O&O AutoBackup à retrouver le bon périphérique.

Tester la récupération

Une sauvegarde n'est utile que si vous savez la restaurer. Après la première exécution :

1. Ouvrez **Restaurer**.
2. Sélectionnez un fichier sans importance.
3. Choisissez un point de restauration plus ancien si plusieurs points existent déjà.
4. Restaurez le fichier dans un dossier temporaire plutôt que par-dessus l'original.
5. Ouvrez le fichier restauré.

Pour une sauvegarde chiffrée, effectuez une fois le test avec le mot de passe et vérifiez que la clé de récupération enregistrée correspond à l'identifiant du coffre affiché. Vous confirmez ainsi la destination, les identifiants et la procédure de récupération avant d'en dépendre.

Étapes suivantes

- Laissez O&O AutoBackup configuré pour démarrer avec Windows et rester dans la zone de notification.
- Connectez régulièrement les destinations amovibles.
- Contrôlez la page d'accueil après les premières exécutions planifiées.
- Conservez au moins une copie hors ligne ou isolée d'une autre manière.
- Créez périodiquement des images O&O DiskImage pour récupérer le système complet.

Suite : Créer et modifier des sauvegardes ou Restaurer des fichiers.

Créer et modifier une sauvegarde

Une paire de sauvegarde relie un ou plusieurs dossiers sources à une destination et enregistre la planification, la conservation, les filtres et les choix de sécurité de cette tâche. Une fois configurées, les mêmes règles de protection s'appliquent à chaque exécution.

Le regroupement de ces décisions rend le fonctionnement automatique possible. Vous n'avez pas à tout sélectionner de nouveau : O&O AutoBackup ouvre la paire, vérifie les changements et applique la même stratégie de protection.

Créer une sauvegarde personnalisée

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez **Créer une sauvegarde personnalisée ou une synchronisation**.
2. Choisissez **Créer une sauvegarde**, puis **Sauvegarder des dossiers personnalisés**.
3. Ajoutez les dossiers à protéger. Supprimez les sélections qui se chevauchent afin de ne pas copier deux fois le même fichier.
4. Choisissez une destination locale, amovible, réseau, WebDAV ou S3.
5. Vérifiez le résumé et utilisez **Modifier** à côté de la planification ou de la conservation si les valeurs par défaut ne conviennent pas.
6. Décidez d'activer ou non le chiffrement et l'application de récupération portable.
7. Sélectionnez **Protéger mes fichiers**.

Planifier une paire avant de la créer

Évitez de créer une paire démesurée uniquement parce que toutes les données appartiennent au même utilisateur. Des paires séparées sont utiles lorsque les sources nécessitent des destinations, des calendriers ou des niveaux de sécurité différents :

- Les documents professionnels peuvent être sauvegardés toutes les heures vers un NAS chiffré.
- Une grande photothèque peut être sauvegardée lors de la connexion d'un lecteur externe.
- OneDrive peut utiliser l'option « télécharger, sauvegarder, puis libérer de l'espace ».
- Les exportations temporaires d'un projet peuvent ne nécessiter aucune sauvegarde.

Inversement, le regroupement de plusieurs dossiers personnels associés dans une paire simplifie la page d'accueil et leur permet de partager le même historique de restauration. Décidez selon les besoins de récupération et pas uniquement selon le nombre de dossiers.

Modifier une sauvegarde existante

Sélectionnez une paire sur la page d'accueil et choisissez **Modifier**, ou double-cliquez sur la paire. Vous pouvez mettre à jour les sources, le comportement de la destination, la sélection des fichiers, la planification et la conservation. Enregistrez ensuite la paire.

La modification d'une source ne supprime pas immédiatement les fichiers déjà sauvegardés ; les règles de conservation déterminent le maintien des versions historiques. Une erreur de configuration ne peut donc pas effacer instantanément l'historique de récupération.

Modifiez une destination amovible depuis l'application afin qu'O&O AutoBackup enregistre l'identité correcte du volume. La copie du dossier de destination dans l'Explorateur suivie d'une simple modification de lettre peut laisser la paire associée au mauvais périphérique.

Le chiffrement et le masquage des noms deviennent définitifs dès la première exécution. Les fichiers lisibles existants ne peuvent pas devenir rétroactivement chiffrés, et des fichiers chiffrés ne deviennent pas lisibles parce qu'une option a été désactivée. Pour changer ce choix de conception, créez une nouvelle paire avec une destination vide.

Supprimer une paire

La suppression d'une paire retire sa configuration et ses points de restauration de l'interface d'O&O AutoBackup. Elle ne supprime **pas** les fichiers déjà enregistrés à la destination. Lisez attentivement la confirmation et nettoyez manuellement la destination que lorsque vous êtes certain de ne plus en avoir besoin.

Avant de supprimer une paire, ouvrez sa destination et effectuez un test de restauration. Si la paire est remplacée, conservez l'ancienne destination jusqu'à ce que la nouvelle sauvegarde soit terminée et testée.

Choisir Des Noms Descriptifs

Des noms comme « Documents du portable → NAS du bureau » sont plus faciles à diagnostiquer que « Sauvegarde 2 », surtout lorsque vous possédez plusieurs paires.

Sources et destinations

La source répond à la question « **Que faut-il protéger ?** » La destination répond à « **À quelles défaillances la sauvegarde peut-elle résister ?** » Une sélection parfaite de dossiers sur un support inadapté reste une protection fragile. Accordez donc la même importance aux deux choix.

Choisir les sources

Sélectionnez les dossiers qui contiennent des travaux, photos, projets et autres données personnelles irremplaçables. Les vignettes de contenu affichent une estimation de la taille et du nombre de fichiers avant la première exécution. Ces valeurs aident à évaluer sa durée et la capacité minimale de la destination.

Les bonnes sources sont les données que vous avez créées ou collectées. Windows et les applications installées peuvent généralement être réinstallés ; leurs dossiers de programme ne remplacent pas une image système et peuvent contenir des fichiers qu'une simple copie ne permet pas de restaurer en une installation fonctionnelle.

O&O AutoBackup exclut normalement les dossiers du système d'exploitation et des programmes, car ils ne sont pas utiles lors d'une récupération limitée aux fichiers. Les exclusions personnalisées et groupes de types de fichiers sont gérés sous **Paramètres** → **Dossiers et Paramètres** → **Filtres**.

Les espaces réservés du cloud exigent une attention particulière. Lorsque l'intégration OneDrive est activée, un fichier uniquement en ligne doit parfois être téléchargé avant sa sauvegarde. Cela utilise de la bande passante et temporairement de l'espace sur le disque local. O&O AutoBackup peut remettre le fichier dans son état uniquement en ligne après le traitement. Voir Sauvegarder OneDrive hors ligne.

Choisir une destination

La page de destination affiche la capacité disponible et l'espace que la sauvegarde devrait utiliser. O&O AutoBackup crée son propre dossier ; les autres données du disque restent intactes.

- **Lecteur USB** : portable et facile à déconnecter pour le protéger d'un rançongiciel, mais il faut le préserver contre la perte et les dommages.
- **Disque interne distinct** : toujours disponible et rapide, mais toujours présent dans le même PC.
- **Partage réseau** : utile pour plusieurs PC ; vérifiez que le compte connecté dispose d'un accès permanent.
- **WebDAV ou S3** : adaptés à un service distant compatible ; les performances dépendent de la connexion et du fournisseur.

Protection offerte par chaque destination

Destination	Résiste à la panne du disque source	Peut être isolée du PC	Disponible sans Internet	Risque principal
Autre dossier sur le même disque	Non	Non	Oui	Même matériel et même exposition aux logiciels malveillants
Disque interne distinct	Oui	Généralement non	Oui	Reste exposé dans le PC
Lecteur USB amovible	Oui	Oui, s'il est déconnecté	Oui	Doit être connecté régulièrement et conservé en lieu sûr
NAS ou partage réseau	Oui	Selon les autorisations et instantanés	Généralement sur le réseau local	Identifiants, réseau et accès des logiciels
WebDAV ou S3	Oui	Selon la conception du compte	Non	Fournisseur, identifiants, bande passante et durée de récupération

Pour les données importantes, une seule destination couvre rarement tous les risques. Une destination connectée régulièrement fournit des points de récupération fréquents ; une copie déconnectée ou protégée par des identifiants distincts apporte l'isolation.

Sécurité des lecteurs amovibles

Windows peut attribuer une autre lettre à un périphérique lors de sa reconnexion. O&O AutoBackup enregistre le volume de destination et peut le retrouver en toute sécurité. Il refuse d'écrire sur un disque sans rapport simplement parce que celui-ci a reçu l'ancienne lettre.

C'est pourquoi vous devez utiliser **Choisir une autre destination** lors du remplacement d'un lecteur au lieu de faire imiter l'ancien chemin par le nouveau périphérique. O&O AutoBackup peut alors enregistrer ce changement volontaire.

Espace de destination

Si l'espace devient insuffisant, réduisez la durée de conservation des anciennes versions ou libérez de la place sur la destination. Avec la conservation gérée, les plus anciennes versions admissibles sont supprimées, mais la version la plus récente de chaque fichier est préservée.

La planification de la capacité doit tenir compte des modifications, pas seulement de la taille actuelle des sources. Une photothèque de 500 Go qui change rarement nécessite peu d'espace supplémentaire ; un projet de 50 Go dont de gros fichiers changent chaque jour peut produire bien plus d'historique. Contrôlez la destination après la première semaine, puis après une période d'activité habituelle.

Conserver Au Moins Une Copie Hors Ligne

Une sauvegarde connectée en permanence peut être atteinte par un logiciel malveillant ou une suppression accidentelle. Déconnectez périodiquement une destination amovible ou conservez une autre copie indépendante.

Sauvegarder OneDrive hors ligne

OneDrive synchronise les fichiers entre les appareils et permet de les partager et de collaborer. À lui seul, il ne constitue pas une sauvegarde indépendante de vos données. Une copie dans le cloud peut reproduire précisément le changement dont vous vouliez vous protéger, notamment une suppression accidentelle ou un écrasement indésirable.

Synchroniser n'est pas rendre indépendant

Lorsqu'un fichier change dans un dossier OneDrive synchronisé, le service transmet cette modification au cloud et aux autres appareils. C'est généralement le comportement souhaité, mais il devient problématique lorsque la modification ne l'était pas :

- Vous supprimez un dossier et cette suppression est synchronisée partout.
- Une application remplace la bonne copie par un fichier endommagé ou incomplet.
- Un logiciel malveillant chiffre les fichiers visibles par OneDrive, puis ces versions chiffrées sont synchronisées.
- Une personne ayant accès au compte supprime ou modifie des données.
- Vous perdez l'accès au compte ou avez besoin des fichiers alors que le service ou la connexion Internet est indisponible.

OneDrive peut proposer ses propres fonctions de gestion des versions et de récupération, mais ces copies restent dans le même périmètre de fournisseur, de compte et d'administration. Une sauvegarde hors ligne ou gérée séparément offre une seconde voie d'accès aux données.

Signification d'une « copie hors ligne »

Une copie hors ligne est stockée ailleurs que dans un autre dossier OneDrive synchronisé, par exemple sur un lecteur USB déconnecté après la sauvegarde ou sur un stockage dont l'accès est séparé du compte OneDrive.

Elle possède trois propriétés importantes :

1. **Les suppressions OneDrive ne l'effacent pas automatiquement.** L'historique des versions d'O&O AutoBackup conserve des points récupérables dans le temps.
2. **Elle reste disponible sans le compte cloud.** Vous pouvez restaurer les données depuis la destination avec l'application de récupération.
3. **Elle forme un périmètre de sécurité distinct.** Un lecteur déconnecté ne peut pas être modifié depuis une session OneDrive compromise.

Sélectionner le contenu OneDrive dans O&O AutoBackup

O&O AutoBackup détecte les comptes OneDrive personnels et professionnels configurés pour l'utilisateur Windows actuel.

1. Lancez **Sauvegarder mes fichiers** ou créez une sauvegarde personnalisée.
2. Sélectionnez le compte OneDrive ou les dossiers à protéger.

3. Si OneDrive a déplacé Bureau, Documents ou Images dans le compte, suivez l'indication du sélecteur : choisissez le compte entier **ou** les dossiers déplacés, mais pas les deux.
4. Choisissez une destination située hors de ce compte OneDrive.
5. Vérifiez le traitement prévu pour les fichiers uniquement en ligne.

Les dossiers OneDrive imbriqués dans une source sélectionnée de manière large sont exclus par défaut, afin que la sélection de votre profil utilisateur complet ne télécharge pas tout le cloud de façon inattendue. Un dossier OneDrive explicitement choisi comme source est sauvegardé.

Fichiers à la demande et espaces réservés uniquement en ligne

Dans l'Explorateur, un fichier OneDrive uniquement en ligne ressemble à un fichier normal, mais son contenu n'est pas présent sur le PC. O&O AutoBackup ne peut pas copier des octets absents ; OneDrive doit donc d'abord les fournir.

O&O AutoBackup propose les stratégies suivantes :

Choix	Action d'O&O AutoBackup	Quand l'utiliser	Compromis
Automatique (recommandé)	Pose la question lors de la première rencontre avec des fichiers uniquement en ligne et mémorise la décision pour cette paire	La plupart des utilisateurs	Vous décidez avec le nombre et la taille réels des fichiers sous les yeux
Télécharger et sauvegarder	Télécharge les fichiers, les sauvegarde et les laisse disponibles localement	PC disposant d'assez d'espace et devant aussi conserver une copie OneDrive locale	Utilise du stockage local après l'exécution
Télécharger, sauvegarder, puis libérer de l'espace	Télécharge chaque fichier, le copie, puis demande à OneDrive de le remettre uniquement en ligne	Grandes bibliothèques cloud sur un PC dont l'espace libre est limité	Plus lent et utilise temporairement la bande passante et le disque
Ignorer les fichiers uniquement en ligne	Sauvegarde uniquement le contenu déjà présent sur le PC	Sauvegarde locale volontairement partielle	Les fichiers uniquement dans le cloud ignorés ne sont pas protégés par cette sauvegarde

Si l'espace local ne suffit pas pour télécharger tous les fichiers nécessaires, l'exécution protège tout ce qu'elle peut et signale les éléments ignorés. Libérez de l'espace, puis utilisez l'action de rattrapage afin de les collecter ultérieurement.

Bande passante, durée et taille de destination

La première copie hors ligne peut télécharger un volume important depuis OneDrive, puis le transférer une seconde fois vers la destination. Avec une destination O&O AutoBackup distante, cela représente deux transferts

réseau. Lancez la première exécution sur une connexion stable et non limitée, en prévoyant assez de temps.

Les exécutions suivantes ne traitent normalement que les fichiers nouveaux et modifiés. La page d'accueil et le journal distinguent les fichiers récupérés dans le cloud de ceux qui n'ont pas pu être collectés.

Récupérer après une modification indésirable dans le cloud

Si la mauvaise modification a déjà été synchronisée :

1. Suspendez la synchronisation OneDrive si sa poursuite risque d'aggraver la situation.
2. Connectez la destination O&O AutoBackup.
3. Ouvrez **Restaurer** et choisissez un point antérieur à la suppression ou à la modification.
4. Restaurez d'abord les fichiers dans un dossier distinct.
5. Vérifiez-les, puis décidez lesquels recopier dans OneDrive.

La restauration dans un dossier séparé évite de réinjecter immédiatement des données seulement partiellement vérifiées dans la synchronisation.

Ne Pas Sauvegarder OneDrive Dans OneDrive

Choisissez une destination située hors du compte protégé. Une sauvegarde enregistrée dans la même arborescence synchronisée est exposée aux mêmes problèmes de synchronisation, de compte et de disponibilité.

Planification et protection automatique

Ouvrez une paire de sauvegarde et sélectionnez ses paramètres de sauvegarde automatique pour choisir quand elle s'exécute. La planification établit un équilibre entre **l'actualité du point de récupération** et **l'utilisation des ressources** : plus la protection est fréquente, moins vous risquez de perdre de travail récent, mais le PC, la destination et le réseau sont sollicités plus souvent.

La quantité maximale de travail récent susceptible d'être perdue est souvent appelée objectif de point de récupération. Une planification toutes les heures vise à limiter cette fenêtre à environ une heure lorsque le PC et la destination sont disponibles. Elle ne promet pas une fin d'exécution à chaque heure exacte si l'ordinateur est en veille ou le lecteur absent ; O&O AutoBackup rattrape le retard dès que possible.

Planifications disponibles

- **En continu** : surveille les modifications et démarre après une courte période de calme.
- **Toutes les 15 minutes** : protection fréquente sans surveillance continue.
- **Toutes les heures** : valeur par défaut pour la protection des fichiers personnels.
- **Tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois** : exécution à l'heure choisie et, le cas échéant, au jour de la semaine ou du mois sélectionné.
- **Manuellement uniquement** : exécution seulement lorsque vous la démarrez.

Choisir une planification

- Utilisez **En continu** pour de petits ensembles de documents souvent modifiés lorsque la destination est normalement accessible.
- Utilisez **Toutes les 15 minutes** pour un travail actif dont la perte d'une heure aurait un coût élevé.
- Utilisez **Toutes les heures** comme valeur générale fiable pour les fichiers personnels.
- Utilisez **Tous les jours** ou **Toutes les semaines** pour de grandes archives qui changent lentement.
- N'utilisez **Manuellement uniquement** que si une autre routine vous le rappelle de manière fiable ; l'oubli des sauvegardes manuelles est un risque fréquent.

Les intervalles sont alignés sur l'horloge et ne dérivent pas à partir de l'heure de fin précédente. Une exécution arrivée à échéance ne démarre pas immédiatement après une autre qui vient de se terminer.

Le mode continu attend une brève période de calme après une modification. Il évite ainsi de lancer une nouvelle sauvegarde pour chaque écriture temporaire pendant qu'une application enregistre encore. Si un fichier change sans cesse, un nombre maximal de prolongations empêche un report indéfini.

Exécuter lors de la connexion du lecteur

Avec un support amovible, O&O AutoBackup peut démarrer lorsque la bonne destination apparaît. Cette méthode est souvent plus fiable que d'exiger la présence simultanée d'un portable et de son lecteur USB à une heure précise. Si une sauvegarde a été interrompue, la reconnexion du lecteur lui permet de continuer.

Une routine pratique consiste à connecter le lecteur lorsque vous êtes à votre bureau, laisser O&O AutoBackup rattraper le retard, vérifier l'état protégé, puis déconnecter le lecteur. La déconnexion crée l'isolation ; une reconnexion régulière garde le point de récupération à jour.

Le démarrage automatique est requis

O&O AutoBackup exécute lui-même les tâches planifiées. Sous **Paramètres** → **Démarrage automatique** :

1. Activez le démarrage pour l'utilisateur actuel ou pour tous les utilisateurs.
2. Activez **Continuer à fonctionner dans la zone de notification**.
3. Si nécessaire, retardez la première exécution après l'ouverture de session ou autorisez-la uniquement lorsque le PC est inactif.
4. Décidez si les tâches automatiques peuvent fonctionner sur batterie et sur un réseau limité.

La fermeture de la fenêtre peut simplement la masquer dans la zone de notification. Si le démarrage automatique ou le fonctionnement dans cette zone est désactivé, les planifications ne s'exécutent que lorsque O&O AutoBackup est ouvert.

L'option « pour tous les utilisateurs » exige des droits d'administrateur et un emplacement d'application accessible à tous les comptes. La plupart des PC à utilisateur unique doivent choisir l'option pour l'utilisateur actuel.

Exécutions manquées et différées

La veille, l'arrêt, la stratégie de batterie, une connexion limitée ou une destination absente peuvent différer une tâche. O&O AutoBackup indique la raison et rattrape l'exécution lorsque la condition disparaît. Utilisez **Exécuter maintenant** si vous ne souhaitez pas attendre le prochain créneau.

Ne confondez pas « planifiée » avec « terminée ». L'état de la dernière exécution réussie sur la page d'accueil confirme que les données ont atteint la destination.

Conservation et versions

Chaque sauvegarde réussie crée un nouvel état récupérable. La conservation détermine la quantité d'historique gardée sans laisser les anciennes copies occuper toute la destination.

La copie la plus récente répond à « Que contient la sauvegarde aujourd'hui ? » Les versions antérieures répondent à d'autres questions : « À quoi ressemblait ce fichier hier ? », « Que contenait ce dossier avant sa réorganisation ? » et « Puis-je récupérer un fichier disparu la semaine dernière ? » Une sauvegarde qui ne garde que le dernier état ne peut pas y répondre.

Réduction progressive gérée

La stratégie standard conserve un historique détaillé tant que les modifications sont récentes, puis l'espace progressivement avec le temps :

- Toutes les versions de l'heure la plus récente
- Une version par heure pour les dernières 24 heures
- Une version par jour pour le dernier mois
- Une version par semaine pour les mois antérieurs

Lorsque l'espace de la destination diminue, les plus anciennes sauvegardes admissibles peuvent être supprimées automatiquement. La version la plus récente de chaque fichier protégé est conservée.

Cette stratégie graduée préserve les détails là où ils sont les plus utiles. Les erreurs récentes sont souvent remarquées rapidement, d'où la densité des versions récentes. Les points plus anciens sont davantage espacés afin de fournir un historique à long terme sans accorder la même valeur à chaque heure datant de plusieurs mois.

Limites facultatives

Selon la stratégie sélectionnée, vous pouvez conserver toutes les versions, limiter leur âge ou laisser l'espace disponible sur la destination fixer la limite pratique. Un historique plus riche améliore les possibilités de récupération, mais nécessite plus de capacité.

Tout conserver ne convient que si vous surveillez la croissance de la destination et augmentez volontairement le stockage. Une limite de temps est prévisible, mais peut supprimer l'unique ancienne copie d'un fichier dont la disparition est remarquée tardivement. Une conservation gérée selon l'espace s'adapte à l'utilisation réelle, tout en nécessitant assez de place pour les données actuelles.

Ce qui constitue une version

Une nouvelle copie est nécessaire lorsque le fichier source change. Les données inchangées ne sont pas réécrites inutilement. Les fichiers supprimés de la source restent récupérables tant qu'un point de restauration conservé y fait référence.

La conservation n'est pas une synchronisation immédiate : la suppression d'un fichier source dans une paire de sauvegarde ne supprime pas nécessairement toutes ses copies historiques. Utilisez la chronologie de restauration pour sélectionner l'état nécessaire.

Exemple

Supposons que `Budget.xlsx` soit modifié à 09:00, 10:00 et 15:00. La sauvegarde peut d'abord conserver les trois versions. Avec le temps, la stratégie peut réduire cet historique dense tout en gardant des points horaires, quotidiens et hebdomadaires représentatifs. Une restauration à midi affiche la version de 10:00 ; une restauration au jour précédent affiche la version qui existait alors.

La conservation agit sur l'historique stocké et non sur la source active. La suppression d'un ancien point de restauration ne supprime pas le fichier source actuel.

Tenir Compte Du Rythme Des Modifications

La taille de la première sauvegarde n'est qu'une référence. Des projets multimédias ou bases de données souvent modifiés peuvent produire bien plus d'historique que des documents presque statiques. Vérifiez la capacité de destination après la première semaine.

Chiffrement et clés de récupération

Le chiffrement protège une sauvegarde si une autre personne accède à son lecteur ou à son stockage distant. O&O AutoBackup chiffre chaque fichier avec l'algorithme authentifié AES-256-GCM et dérive la clé du mot de passe avec Argon2id. Il peut aussi masquer les noms des fichiers et dossiers.

Les termes techniques importent moins que leur conséquence pratique : sans le mot de passe ou la clé de récupération, les données copiées ne doivent pas être compréhensibles. L'authentification permet également à O&O AutoBackup de détecter un contenu chiffré qui a été altéré au lieu de restituer silencieusement des données corrompues.

Le chiffrement est particulièrement utile pour un lecteur portable susceptible d'être perdu, un emplacement partagé ou un stockage que vous ne contrôlez pas physiquement. Il entraîne aussi une responsabilité : les identifiants de récupération font partie intégrante du système de sauvegarde.

Activer le chiffrement

Pendant la configuration de la sauvegarde :

1. Activez **Chiffrer cette sauvegarde** sur la page de résumé.
2. Saisissez un mot de passe d'au moins huit caractères. La longueur apporte plus de sécurité que le simple remplacement de quelques lettres par des symboles.
3. Répétez exactement le mot de passe.
4. Enregistrez, imprimez ou copiez de façon sûre la clé de récupération générée.
5. Avant de terminer, confirmez que la clé est conservée dans un endroit sûr.

Enregistrez ou imprimez la clé de récupération et conservez-la séparément de la destination et du PC protégé. Un gestionnaire de mots de passe et une copie papier sécurisée se complètent bien. La clé est affichée pendant la configuration ; ne supposez pas qu'elle pourra simplement être affichée à nouveau plus tard.

Un choix de conception permanent

Le chiffrement modifie la manière dont la destination est écrite. Considérez le choix effectué pendant la configuration comme définitif pour cette sauvegarde. Si vous avez besoin d'une autre configuration de sécurité, créez une nouvelle paire et une nouvelle destination.

Pourquoi ? Une activation ultérieure laisserait les anciens fichiers lisibles, tandis qu'une désactivation ne déchiffrerait pas les données déjà stockées. Présenter une destination mixte comme chiffrée serait dangereusement trompeur.

Seul le mode Sauvegarde prend en charge le chiffrement. Une destination synchronisée est un dossier de travail dont les fichiers doivent rester directement modifiables ; les transformer en objets de sauvegarde chiffrés irait à l'encontre de cet objectif.

Masquer les noms en plus du contenu

Le chiffrement protège le contenu, mais des noms lisibles comme `Déclaration fiscale 2026.pdf` peuvent encore révéler des informations sensibles. **Masquer également les noms des fichiers et dossiers** stocke les données sous des noms aléatoires et conserve l'arborescence dans un index chiffré.

Lorsque les noms sont masqués, une récupération manuelle dans l'Explorateur est volontairement impossible. Conservez l'application de récupération portable avec la destination et préservez l'index chiffré. O&O AutoBackup peut reconstruire un index manquant à partir des objets stockés, mais certains détails de l'organisation historique ne peuvent pas être reconstitués parfaitement.

Ouvrir une sauvegarde chiffrée

Lors de la consultation ou de la récupération, saisissez le mot de passe de la sauvegarde. Si vous l'avez oublié, choisissez l'option de clé de récupération et saisissez la clé enregistrée. La casse des lettres et les tirets de la clé n'ont pas d'importance.

La boîte de dialogue de déverrouillage peut mémoriser l'accès sur le PC actuel afin que les tâches planifiées ne le demandent pas à chaque fois. Un autre PC nécessitera toujours le mot de passe ou la clé de récupération. Voir [Restaurer une sauvegarde chiffrée](#) pour la procédure complète.

Limites importantes

- Le support O&O ne peut pas reconstituer un mot de passe ou une clé de récupération perdus.
- Le mot de passe ne doit pas être stocké sur le même lecteur amovible que l'unique copie de sauvegarde.
- Le chiffrement protège les données sauvegardées, pas les fichiers sources non chiffrés du PC.
- La perte de la destination entraîne toujours celle de la sauvegarde ; le chiffrement ne remplace pas plusieurs copies.
- Toute personne qui détient la clé de récupération peut lire la sauvegarde ; ce n'est pas un simple reçu sans conséquence.
- Le chiffrement ne compresse pas les fichiers et ne réduit pas la taille de la sauvegarde.

Conserver La Clé De Récupération

Sans le mot de passe ou la clé de récupération, une sauvegarde chiffrée ne peut pas être restaurée. Vérifiez le mot de passe par un test de restauration et confirmez que l'identifiant du coffre sur la fiche de récupération correspond à celui de la sauvegarde avant de lui faire confiance.

Exécuter et surveiller les sauvegardes

Démarrer une exécution

Sélectionnez **Sauvegarder de nouveau** sur une carte de sauvegarde, utilisez **Tout sauvegarder maintenant** pour toutes les paires arrivées à échéance ou démarrez une exécution depuis le menu de la zone de notification. Une page de progression affiche l'analyse, le fichier actuel, les quantités, la taille transférée et la destination.

Vous pouvez suspendre ou annuler l'opération sans invalider le travail déjà terminé. L'exécution suivante effectue une nouvelle analyse et rattrape les modifications restantes.

Lire la page d'accueil

Chaque paire indique sa dernière et sa prochaine exécution, ainsi que les éventuels éléments nécessitant votre attention. Les états typiques comprennent :

- **Protégé** : la dernière exécution est terminée.
- **En attente du lecteur de sauvegarde** : reconnectez la destination enregistrée.
- **Suspendu sur batterie ou réseau limité** : modifiez la stratégie ou attendez que la condition disparaisse.
- **Fichiers en cours d'utilisation** : fermez l'application concernée et relancez la sauvegarde.
- **Destination pleine ou inaccessible** : rétablissez la connexion ou l'espace disponible.

Les états d'attente ne sont pas des échecs. Ils expliquent pourquoi le travail est en suspens et ce qui lui permettra de continuer.

Zone de notification

L'icône de la zone de notification maintient les planifications actives sans laisser la fenêtre principale ouverte. Son menu peut ouvrir O&O AutoBackup, démarrer une tâche, afficher les sauvegardes ou annuler une opération en cours.

Par défaut, les notifications sont limitées aux problèmes. Les messages courants de début et de fin restent discrets ; la page d'accueil et le journal conservent cet historique.

Consulter le journal

Ouvrez **Journal** pour examiner les opérations terminées, les avertissements et les erreurs. En cas d'échec récurrent, notez la paire, l'heure, le chemin source, la destination et le message exact avant de contacter le support.

Comprendre la synchronisation

La synchronisation permet de mettre deux dossiers en accord de manière contrôlée. Elle est utile lorsque les deux emplacements participent à un même flux de travail, par exemple un dossier de projet sur le PC et une copie de travail portable. Elle ne constitue pas automatiquement une sauvegarde, car certains modes écrasent ou suppriment volontairement des données.

La sauvegarde demande « à quoi cela ressemblait-il auparavant ? »

Une sauvegarde avec versions protège l'historique. Si le fichier d'aujourd'hui est incorrect, vous pouvez revenir à la version d'hier. Si un fichier source est supprimé, les points de restauration conservés peuvent encore le contenir. La destination sert principalement à la récupération et non à la modification quotidienne.

La synchronisation demande « comment ces dossiers doivent-ils correspondre maintenant ? »

Une synchronisation compare la gauche et la droite, crée un aperçu et applique les règles sélectionnées. Selon le mode, elle peut :

- Copier dans un sens ou dans les deux sens.
- Remplacer un fichier ancien par un fichier plus récent.
- Répercuter les changements de nom et les suppressions sur l'autre côté.
- Réunir deux ensembles sans rien supprimer.
- Résoudre le cas d'un fichier modifié indépendamment des deux côtés.

Les mêmes dossiers peuvent produire des résultats entièrement différents selon le mode. Déterminez d'abord votre objectif, puis créez la paire.

Guide de décision simple

Votre objectif	Choix
Récupérer des versions anciennes et supprimées	Sauvegarde
Ajouter ou actualiser les fichiers à droite sans jamais en supprimer	Copie
Réunir le contenu des deux dossiers sans répercuter les suppressions	Fusion
Faire du dossier de droite une réplique exacte de celui de gauche	Miroir
Travailler dans les deux dossiers et répercuter toutes les modifications	Bidirectionnel

Consultez Chaque mode en détail avant de choisir Miroir ou Bidirectionnel pour des données importantes.

La gauche et la droite ont de l'importance

Dans les modes à sens unique, le dossier **de gauche** est la source et celui **de droite** la destination. Leur inversion inverse le résultat. Dans les modes bidirectionnels, les deux côtés peuvent fournir des modifications, mais les stratégies de conflit font toujours référence à la gauche et à la droite.

Utilisez des noms qui indiquent le sens, comme `Projets du portable → Copie de travail USB`. Avant la première exécution, confirmez les deux chemins dans l'aperçu.

L'aperçu est votre contrôle de sécurité

Avant qu'O&O AutoBackup n'applique les modifications de synchronisation, l'aperçu résume les fichiers à créer, actualiser, déplacer, supprimer ou ignorer. Lisez-le comme une transaction proposée :

- Un nombre élevé sous **Supprimés** doit être examiné.
- Des modifications inattendues dans le sens opposé indiquent généralement un mauvais mode ou des dossiers inversés.
- Un conflit signifie que le même fichier logique a changé des deux côtés depuis la dernière comparaison.

L'annulation de l'aperçu ne modifie rien. Si le résultat vous surprend, revenez en arrière et corrigez la paire au lieu de l'approuver à titre d'essai.

Associer Sauvegarde Et Synchronisation

La synchronisation facilite l'utilisation des dossiers de travail. Une paire Sauvegarde distincte préserve l'historique lorsque cette facilité répercute une mauvaise modification.

Chaque mode de synchronisation en détail

O&O AutoBackup propose cinq modes dans l'assistant de paire. **Sauvegarde** figure aux côtés des modes de synchronisation afin que vous puissiez choisir le résultat souhaité au même endroit.

Sauvegarde : conserver chaque version

Principe : copier les fichiers nouveaux et modifiés de gauche à droite tout en préservant l'historique. Rien n'est supprimé de la destination uniquement parce qu'il a disparu de la source. Un fichier modifié devient une autre version horodatée.

Scénario idéal : protection maximale des documents, photos et projets lorsque la récupération compte davantage qu'une destination visuellement identique à la source.

Résultat : la destination devient un historique avec versions. Vous pouvez restaurer les fichiers supprimés et les copies antérieures avec O&O AutoBackup. La conservation gérée réduit l'ancien historique et empêche une croissance illimitée.

Difficulté : ce mode nécessite progressivement le plus d'espace à la destination. Celle-ci n'est pas destinée à servir de dossier de travail quotidien, car les anciennes versions appartiennent à la structure de sauvegarde.

Copie : ajouter et actualiser, sans jamais supprimer

Principe : copier les fichiers nouveaux et modifiés de gauche à droite. Un fichier modifié remplace l'ancienne copie à destination ; l'élément remplacé est envoyé dans la Corbeille. La suppression à gauche ne supprime pas la copie à droite.

Scénario idéal : maintenir une collection secondaire qui doit accumuler les fichiers sources, par exemple copier des exportations vers un dossier de vérification ou ajouter de nouveaux médias à une bibliothèque.

Résultat : le côté droit contient les copies actuelles des fichiers encore présents à gauche, ainsi que les anciens fichiers de droite dont la source a été supprimée. Il n'existe pas d'historique de versions O&O AutoBackup.

Difficulté : la destination peut accumuler des fichiers obsolètes puisque les suppressions de la source ne la nettoient jamais. Les fichiers remplacés dépendent de la Corbeille plutôt que d'une conservation de sauvegarde gérée.

Fusion : réunir les deux dossiers, sans jamais supprimer

Principe : copier les fichiers nouveaux et modifiés dans les deux sens jusqu'à ce que chaque côté contienne l'ensemble combiné. Les suppressions ne sont pas répercutées.

Scénario idéal : réunir deux collections incomplètes sans perdre de fichiers, par exemple fusionner les dossiers photo de deux PC avant de les classer.

Résultat : les deux dossiers contiennent l'union des deux ensembles de départ. Un fichier supprimé d'un côté mais encore présent de l'autre est recopié.

Difficulté : le mode Fusion ne permet pas de nettoyer un dossier par suppression, car l'autre copie ressuscite le fichier. Si le même fichier a été modifié différemment des deux côtés, la stratégie de conflit configurée détermine le résultat.

Miroir : faire du dossier de droite une réplique exacte

Principe : considérer le dossier de gauche comme référence. Les nouveaux fichiers, modifications, changements de nom et suppressions sont transmis de gauche à droite afin que les deux côtés correspondent.

Scénario idéal : publier un dossier préparé vers une destination remplaçable, maintenir une réplique prête à l'emploi ou actualiser un appareil dont le contenu doit correspondre exactement au dossier principal.

Résultat : après une exécution réussie, le dossier de droite est une copie actuelle exacte de celui de gauche. Les éléments supplémentaires à droite sont supprimés, normalement via la Corbeille.

Difficulté : une suppression accidentelle à gauche est volontairement répercutée. Un fichier unique placé seulement à droite est considéré comme indésirable et peut être supprimé. Le mode Miroir ne possède aucun historique de versions propre.

Bidirectionnel : maintenir les deux dossiers au même niveau

Principe : appliquer à l'autre côté les nouveaux fichiers, modifications, changements de nom et suppressions provenant de chaque côté. Les deux emplacements sont considérés comme des dossiers de travail actifs.

Scénario idéal : travailler alternativement depuis deux emplacements, par exemple un dossier sur un ordinateur de bureau et un lecteur portable, lorsque les deux côtés peuvent légitimement changer.

Résultat : les deux dossiers convergent vers le même état actuel. Si un fichier a été supprimé d'un côté depuis l'exécution précédente, cette suppression est transmise à l'autre. Si les deux côtés ont modifié le même fichier, la stratégie de conflit s'applique.

Difficulté : c'est le mode le plus exigeant à anticiper. Une modification ou suppression indésirable peut circuler dans les deux sens, et une différence d'horloge peut influencer sur le choix « le plus récent gagne ». Contrôlez toujours l'aperçu et conservez une sauvegarde distincte avec versions.

Comparaison rapide

Mode	Sens	Répercute les suppressions ?	Historique O&O AutoBackup ?	Objectif final
Sauvegarde	Gauche → Droite	Non	Oui	Historique récupérable
Copie	Gauche → Droite	Non	Non	Collection ajoutée et actualisée
Fusion	Gauche ↔ Droite	Non	Non	Union des deux dossiers
Miroir	Gauche → Droite	Oui	Non	La droite correspond exactement à la gauche
Bidirectionnel	Gauche ↔ Droite	Oui	Non	Les deux dossiers actuels correspondent

« Aucune Suppression » Ne Signifie Pas « Sauvegarde »

Les modes Copie et Fusion ne répercutent pas les suppressions, mais les fichiers modifiés ne bénéficient pas de l'historique géré d'O&O AutoBackup. Utilisez Sauvegarde lorsque vous avez besoin de versions antérieures fiables.

Suppressions, conflits et utilisation sûre

La plupart des surprises lors d'une synchronisation viennent de deux événements : un fichier a été supprimé d'un côté, ou le même fichier a été modifié indépendamment des deux côtés. O&O AutoBackup les affiche dans l'aperçu afin que vous puissiez décider avant toute modification des données.

Fonctionnement de la propagation des suppressions

Mode	Si un fichier est supprimé à gauche	Si un fichier est supprimé à droite
Sauvegarde	L'historique de destination reste disponible	La destination ne doit pas être modifiée manuellement
Copie	La copie de droite reste en place	Aucune modification n'est renvoyée vers la gauche
Fusion	La copie de droite revient à gauche	La copie de gauche revient à droite
Miroir	La copie de droite est supprimée	Une copie à gauche la recrée à droite
Bidirectionnel	La suppression est appliquée à droite	La suppression est appliquée à gauche

Les modes Miroir et Bidirectionnel déplacent normalement d'abord les fichiers supprimés ou remplacés vers la Corbeille de Windows. C'est un filet de sécurité utile, mais pas une stratégie de conservation : sa capacité et son nettoyage sont contrôlés par Windows. Conservez une paire Sauvegarde si les fichiers sont importants.

Un changement de nom peut ressembler à une copie suivie d'une suppression

O&O AutoBackup détecte les changements de nom lorsque cela est possible, afin de ne pas devoir recopier un fichier déplacé. Si son identité ne peut pas être établie, notamment entre certains types de stockage, l'aperçu peut montrer une création au nouveau chemin et une suppression à l'ancien. Le dossier final peut rester correct, mais examinez les opérations importantes inattendues avant de continuer.

Lorsque le même fichier a changé des deux côtés

Un conflit apparaît lorsque les deux copies ont changé depuis la synchronisation précédente. Sous **Avancé**, choisissez la stratégie adaptée à votre méthode de travail :

- **Conserver le plus récent** : utilise l'heure de modification. Pratique, mais dépend d'horloges et d'horodatages exacts.
- **Conserver les deux** : préserve les deux variantes pour les comparer. C'est généralement le choix le plus sûr lorsque les modifications sont importantes.
- **La gauche gagne** : utilise toujours la copie de gauche en cas de conflit.
- **La droite gagne** : utilise toujours la copie de droite en cas de conflit.
- **Ignorer le fichier** : laisse le conflit non résolu pour une décision manuelle.

La stratégie s'applique aux conflits réels, pas à chaque modification ordinaire effectuée d'un seul côté.

Effectuer une première synchronisation sûre

1. Créez une sauvegarde avec versions des deux dossiers.
2. Donnez à la paire un nom qui indique le sens.
3. Exécutez-la manuellement avant d'activer une planification.
4. Lisez les totaux de l'aperçu et examinez chaque suppression proposée.
5. Si ce mode est nouveau pour vous, testez-le avec un petit dossier non critique.
6. Confirmez le résultat des deux côtés.
7. Activez seulement ensuite le fonctionnement automatique ou continu.

La synchronisation continue exige davantage de prudence

Le mode continu réagit après une période de calme suivant les modifications. Il est pratique, mais réduit le délai entre une erreur et sa propagation. Pour Miroir ou Bidirectionnel, conservez une paire Sauvegarde distincte avec versions et évitez de travailler des deux côtés pendant une réorganisation importante.

Que faire après une mauvaise synchronisation

1. Arrêtez la paire afin qu'une autre exécution n'aggrave pas le problème.
2. Recherchez dans la Corbeille les fichiers supprimés ou remplacés par la synchronisation.
3. Évitez les modifications étendues des deux côtés pendant le diagnostic.
4. Restaurez les données de la paire Sauvegarde indépendante vers un dossier séparé.
5. Comparez et vérifiez les fichiers avant de les remettre dans les emplacements synchronisés.

La Suppression Est Une Fonction De Miroir Et Bidirectionnel

Ces modes accomplissent leur tâche lorsqu'ils répercutent une suppression. Une sauvegarde séparée avec versions protège contre une suppression accidentelle ; il ne faut pas compter sur la synchronisation pour l'ignorer.

Restaurer des fichiers

O&O AutoBackup propose plusieurs méthodes de restauration. La récupération ne doit dépendre ni du PC d'origine ni de sa configuration O&O AutoBackup initiale.

Choisir la situation de récupération

Situation	Meilleur point de départ
Le PC et la paire d'origine existent encore	Sélectionnez la paire sur la page d'accueil et choisissez Restaurer
La paire a été supprimée ou il s'agit d'un autre PC	Choisissez Restaurer depuis une sauvegarde existante
O&O AutoBackup n'est pas installé	Lancez Récupérer cette sauvegarde depuis la destination
Vous avez seulement besoin d'un fichier actuel non chiffré	Copiez-le directement avec l'Explorateur de fichiers
Vous ne connaissez plus son dossier	Utilisez Rechercher dans les sauvegardes
La sauvegarde est chiffrée	Déverrouillez-la comme décrit dans Restaurer une sauvegarde chiffrée

Quelle que soit la méthode choisie, la restauration lit la sauvegarde et écrit des copies dans un dossier cible. Elle ne supprime pas les versions sauvegardées.

Restaurer depuis la page d'accueil

1. Sélectionnez la paire de sauvegarde et choisissez **Restaurer**.
2. Si la destination est déconnectée, connectez-la et réessayez.
3. Choisissez **Restaurer toute la sauvegarde** ou **Restaurer les fichiers sélectionnés**.
4. Pour une restauration sélective, parcourez l'arborescence ou la liste et marquez les éléments nécessaires.
5. Utilisez les commandes de date pour **remonter dans le temps** et afficher l'état d'un ancien point de restauration.
6. Choisissez le dossier cible.
7. Vérifiez la sélection et démarrez la restauration.

Tout restaurer ou sélectionner des éléments

Restaurer toute la sauvegarde convient après le remplacement d'un disque de données ou la reconstruction d'un compte utilisateur. Vérifiez que la cible possède assez d'espace et envisagez d'abord de restaurer un dossier principal à titre de test.

Restaurer les fichiers sélectionnés est plus sûr pour les erreurs quotidiennes. L'arborescence préserve le contexte des dossiers, tandis que la vue de tous les fichiers est utile lorsque les noms comptent davantage que les emplacements d'origine.

La restauration dans un dossier séparé est la solution la plus sûre pour comparer un ancien fichier à l'actuel. Si vous restaurez vers l'emplacement d'origine, vérifiez soigneusement le choix d'écrasement. Un dossier séparé empêche aussi un client de synchronisation cloud de diffuser immédiatement les données restaurées avant leur contrôle.

Ouvrir une sauvegarde existante

Choisissez **Restaurer depuis une sauvegarde existante** sur la page d'accueil lorsque la paire n'est pas configurée sur ce PC. Sélectionnez le lecteur ou le dossier de sauvegarde, puis suivez la même procédure de sélection.

O&O AutoBackup lit les métadonnées propres à la sauvegarde ; le fichier de paramètres de la paire d'origine n'est pas nécessaire. Les destinations réseau peuvent prendre plus de temps, car chaque affichage de dossier nécessite une communication avec le système distant.

Vue à un point dans le temps

La date affichée détermine les versions visibles dans l'arborescence. Un fichier supprimé hier peut encore apparaître si vous choisissez un point antérieur à sa suppression. Le passage d'un point à l'autre ne modifie pas la sauvegarde ; seule la vue change.

Considérez chaque point comme une fenêtre ouverte sur le dossier à cette date. Après un changement de nom, l'ancien nom peut apparaître dans un point antérieur. Après une suppression, choisissez une date précédente. Après un écrasement, comparez plusieurs versions proches au lieu de supposer que la dernière version stockée est la bonne.

Restaurer avec l'application de récupération portable

Lorsque **Conserver une copie du programme avec la sauvegarde** est activé, la destination contient **Récupérer cette sauvegarde**. Lancez cette application sur un PC Windows compatible. Le mode de récupération restreint s'ouvre directement sur cette sauvegarde, ne configure aucune tâche planifiée sur le PC et ne nécessite pas de licence produit.

C'est la méthode privilégiée après un sinistre, car l'outil nécessaire à l'interprétation des versions accompagne les données. Voir Application de récupération portable.

Récupération directe dans l'Explorateur de fichiers

Pour une sauvegarde non chiffrée sans noms masqués, les fichiers actuels et horodatés peuvent être copiés directement. Cette méthode convient pour un élément évident lorsque vous n'avez pas besoin de la vue à un point dans le temps.

Utilisez O&O AutoBackup pour une restauration importante, pour sélectionner un état historique cohérent ou lorsque les noms des versions sont ambigus. Les objets stockés d'une sauvegarde chiffrée ne peuvent pas être

récupérés par simple copie.

Après la récupération

Vérifiez plusieurs fichiers restaurés en ouvrant les documents, en prévisualisant les photos et en testant les archives. Conservez la sauvegarde jusqu'à la fin de ce contrôle. Le journal de restauration indique les fichiers qui n'ont pas pu être écrits.

Si la restauration a remplacé un dossier de travail actif, ne redémarrez l'application concernée qu'après vérification. Pour du contenu OneDrive, reprenez la synchronisation lorsque vous êtes certain que l'ensemble restauré est celui qui doit être diffusé.

La Restauration Est Une Opération De Copie

La récupération n'efface pas la sauvegarde. Toutefois, l'écriture dans une destination existante peut y remplacer des fichiers. En cas de doute, utilisez un nouveau dossier.

Restaurer une sauvegarde chiffrée

Une sauvegarde chiffrée ne peut volontairement pas être ouverte comme un ensemble de fichiers ordinaires. La récupération commence par son déverrouillage avec le mot de passe choisi lors de la configuration ou avec sa clé de récupération. Le chiffrement ne dépend ni du compte Windows d'origine ni du PC d'origine.

Éléments nécessaires

Vous avez besoin des trois éléments suivants :

1. La destination de sauvegarde complète.
2. O&O AutoBackup ou l'application portable **Récupérer cette sauvegarde** stockée avec la sauvegarde.
3. **Soit** le mot de passe de la sauvegarde, **soit** la clé de récupération correspondante.

Aucune licence produit n'est requise lorsque la copie de récupération stockée avec la sauvegarde est lancée dans son mode restreint. Elle restaure uniquement cette sauvegarde et ne configure pas le nouveau PC.

Restaurer avec le mot de passe

1. Connectez ou ouvrez la destination de sauvegarde.
2. Lancez O&O AutoBackup et choisissez **Restaurer depuis une sauvegarde existante**, ou double-cliquez sur **Récupérer cette sauvegarde** à la destination.
3. Sélectionnez la sauvegarde chiffrée si elle ne l'est pas déjà.
4. Sous **Cette sauvegarde est chiffrée**, saisissez le mot de passe.
5. Si nécessaire, sélectionnez **Mémoriser sur ce PC**. Les sauvegardes planifiées de ce PC pourront alors s'exécuter sans question ; un autre PC demandera toujours le mot de passe.
6. Choisissez **Déverrouiller**.
7. Sélectionnez le point de restauration, les fichiers et la destination, puis démarrez la restauration.

Un mot de passe incorrect ne change rien à la destination. Vérifiez la disposition du clavier et la touche Verr. Maj., puis réessayez.

Restaurer avec la clé de récupération

Si le mot de passe n'est plus disponible :

1. Ouvrez la boîte de dialogue de déverrouillage.
2. Développez **Mot de passe oublié ? Utiliser la clé de récupération**.
3. Saisissez ou collez la clé enregistrée. Les majuscules, minuscules et tirets n'ont pas d'importance.
4. Choisissez **Déverrouiller**, puis poursuivez la sélection de restauration normale.

La fiche de récupération contient un **identifiant du coffre**. Comparez-le à celui affiché pour la sauvegarde chiffrée afin de vérifier que vous utilisez la bonne clé.

Toute personne qui possède la clé de récupération peut lire cette sauvegarde. Protégez-la aussi soigneusement que le mot de passe et conservez-la séparément du lecteur.

Si les noms de fichiers et dossiers sont masqués

Lorsque **Masquer également les noms des fichiers et dossiers** était activé, la destination contient des noms stockés aléatoires et un index chiffré. Une autre personne ne peut ainsi connaître ni les noms ni l'organisation de vos fichiers.

Ne renommez, ne déplacez et ne supprimez aucun fichier du dossier `_ooab-data` ni l'index chiffré. Utilisez O&O AutoBackup pour parcourir et restaurer la sauvegarde. Si la liste manque ou semble incomplète, **Réparer la liste de fichiers** peut la reconstruire à partir des fichiers stockés après le déverrouillage, même si certains détails historiques de déplacement et de suppression ne pourront pas être reconstitués.

Récupérer les données sur un PC de remplacement

1. Connectez le lecteur de sauvegarde au PC de remplacement.
2. Lancez l'application portable depuis ce lecteur. Si elle manque, installez ou téléchargez O&O AutoBackup et indiquez-lui le dossier de sauvegarde.
3. Déverrouillez avec le mot de passe ou la clé de récupération.
4. Restaurez vers un nouveau dossier sur le PC de remplacement.
5. Ouvrez des documents, photos et archives représentatifs avant de supprimer une éventuelle ancienne copie restante.

Si les deux identifiants sont perdus

Il n'existe aucune porte dérobée. O&O Software ne peut ni réinitialiser le chiffrement ni retrouver l'un des identifiants. C'est une propriété de sécurité : une destination perdue ou volée reste protégée, mais la perte du mot de passe et de la clé de récupération rend la sauvegarde définitivement inaccessible.

Tester Les Deux Méthodes D'accès

Après la création d'une sauvegarde chiffrée, effectuez une petite restauration avec le mot de passe et vérifiez que la clé de récupération est lisible et conservée séparément. N'attendez pas une urgence pour découvrir que l'unique copie de la clé se trouvait sur le PC en panne.

Rechercher dans les sauvegardes

La recherche est utile lorsque vous vous souvenez d'un nom, mais pas du dossier d'origine ou de la paire de sauvegarde.

Lancer une recherche

Utilisez la zone de recherche dans la barre de titre ou appuyez sur **Ctrl+F**. Saisissez un nom complet ou un motif avec caractères génériques. Les résultats peuvent couvrir toutes les sauvegardes actuellement accessibles depuis le PC.

Pour chaque résultat, vérifiez la sauvegarde, le chemin, la date et la version avant d'agir. Les actions disponibles permettent d'ouvrir le fichier, d'ouvrir son dossier ou d'enregistrer une copie ailleurs.

Destinations indisponibles

La recherche nomme chaque sauvegarde qu'elle n'a pas pu examiner. Connectez le lecteur USB manquant ou rétablissez l'accès à l'emplacement réseau, puis recommencez. Une recherche incomplète ne prouve pas que le fichier n'a jamais été sauvegardé.

Rechercher pendant la restauration

Lorsque vous connaissez déjà la bonne sauvegarde, ouvrez sa vue de restauration et effectuez la recherche dans l'archive. Sélectionnez ensuite le point et le fichier requis. C'est la meilleure méthode pour comparer plusieurs versions portant le même nom.

Conseils de recherche

- Recherchez une partie caractéristique du nom de base.
- Utilisez l'extension si vous cherchez un type de fichier.
- Consultez des points plus anciens si le fichier n'apparaît plus dans la vue actuelle.
- Enregistrez la copie récupérée dans un dossier distinct avant de remplacer la version actuelle.

Application de récupération portable

O&O AutoBackup peut placer une application de récupération à côté de chaque sauvegarde. Cette option est activée par défaut dans le résumé.

Pourquoi elle est utile

L'application de récupération accompagne les données. Sur un autre PC Windows compatible, ouvrez la destination et lancez **Récupérer cette sauvegarde**. Vous pouvez alors parcourir l'archive et restaurer des fichiers sans devoir recréer la configuration de la paire d'origine.

Cette possibilité est particulièrement utile après le remplacement d'un PC en panne ou lorsque le programme installé n'est pas immédiatement disponible.

Sauvegardes chiffrées

L'application portable ne contourne pas la sécurité. Vous devez toujours fournir le mot de passe ou la clé de récupération enregistrée. Conservez la clé séparément de la destination.

La maintenir disponible

Lors de la mise à jour d'O&O AutoBackup ou de la modification des paramètres de destination, autorisez l'actualisation de l'application de récupération. Les logiciels de sécurité peuvent examiner avec attention les exécutables portables ; si l'application est placée en quarantaine, vérifiez que la sauvegarde provient d'O&O AutoBackup et restaurez le programme signé depuis votre logiciel de sécurité.

Les Fichiers Ordinaires Restent Utiles

Avec une sauvegarde non chiffrée, les fichiers normaux peuvent aussi être copiés directement dans l'Explorateur de fichiers. L'application de récupération ajoute une navigation tenant compte des versions et une restauration guidée.

Paires de sauvegarde

Une paire est la relation enregistrée entre des sources, une destination et les règles qui s'appliquent entre elles.

La section **Toutes les paires** de la page d'accueil résume les sauvegardes et synchronisations, le nombre de fichiers protégés, la dernière et la prochaine activité, ainsi que les paires qui nécessitent votre attention. Sélectionnez une ligne pour afficher ses actions ; double-cliquez dessus pour la modifier.

Actions d'une paire

- **Sauvegarder maintenant / Synchroniser maintenant** : démarre immédiatement l'opération.
- **Modifier** : ouvre les sources, la destination, la planification, les filtres et les autres comportements.
- **Restaurer** : ouvre la récupération d'une paire de sauvegarde.
- **Journal** : filtre l'historique des opérations sur cette paire.
- **Supprimer** : retire la configuration, mais conserve les données déjà écrites à la destination.

Identité de la destination

Pour un support amovible, une paire enregistre davantage qu'une lettre de lecteur. Cela évite d'écrire sur le mauvais périphérique après une réattribution de lettres par Windows. Si la destination a réellement été remplacée, utilisez le sélecteur de destination pour associer le support voulu.

Réparer la liste de fichiers

O&O AutoBackup enregistre l'état de la destination pour éviter de relire une cible réseau ou cloud lente à chaque exécution. N'utilisez **Réparer la liste de fichiers** que si cet état doit être reconstruit, par exemple après une modification externe des fichiers de destination. L'analyse suivante pourra durer plus longtemps.

Paramètres

Utilisez le bouton en forme d'engrenage pour configurer le comportement général de l'application. Les planifications et règles de conservation propres à une paire restent dans l'éditeur de paire.

Général et emplacement du programme

Choisissez la langue et l'apparence, gérez l'emplacement permanent du programme et créez des raccourcis dans le menu Démarrer ou sur le Bureau. Le changement de langue redémarre l'application ; il est reporté lorsqu'une opération est en cours.

Démarrage automatique

Choisissez le démarrage pour l'utilisateur actuel ou tous les utilisateurs, maintenez O&O AutoBackup dans la zone de notification, retardez le travail au démarrage, attendez l'inactivité, gardez le PC éveillé et contrôlez le comportement sur batterie. Les tâches planifiées exigent qu'O&O AutoBackup soit en cours d'exécution.

Notifications

Choisissez tous les messages, les exécutions et problèmes, les problèmes uniquement ou aucun message courant. **Problèmes uniquement** est recommandé. Vous pouvez annoncer une exécution planifiée par un compte à rebours qui permet d'ignorer cette occurrence.

Dossiers

Les dossiers système et de programme sont ignorés par défaut. Ajoutez des exclusions personnelles pour les caches, exportations temporaires ou autres données qui ne doivent jamais entrer dans une sauvegarde.

Filtres

Les groupes de fichiers rassemblent des extensions, par exemple pour les documents bureautiques, images, musiques ou vidéos. Utilisez-les lorsqu'un dossier source contient des contenus variés et que seuls certains types doivent être copiés. Des limites de taille minimale et maximale peuvent exclure les fichiers inhabituellement petits ou volumineux.

Journal

Contrôlez la journalisation de diagnostic et effacez l'historique enregistré. Activez les détails lorsque vous reproduisez un problème pour le support, puis désactivez-les lorsqu'ils ne sont plus nécessaires afin d'éviter une croissance inutile.

Journaux et notifications

La page d'accueil indique si la protection est à jour ; les notifications ne vous interrompent que lorsqu'une décision ou un problème mérite votre attention ; le journal conserve les détails opérationnels.

Niveaux de notification

Sous **Paramètres** → **Notifications**, choisissez :

- **Tout** : inclut les états d'attente courants.
- **Sauvegardes et problèmes** : signale les exécutions et les échecs.
- **Problèmes uniquement** : valeur discrète recommandée.
- **Rien** : supprime les messages courants.

Vous êtes toujours informé lorsqu'une action que vous avez lancée ne peut pas s'exécuter, par exemple lors du démarrage d'une seconde opération ou de la connexion d'un mauvais lecteur de destination.

Journal des opérations

Ouvrez **Journal** pour filtrer les informations, avertissements et erreurs. Un rapport utile au support comprend :

- La version d'O&O AutoBackup et celle de Windows
- Le nom de la paire et l'heure de l'échec
- Le type de source et de destination
- Le message d'erreur complet et le chemin concerné
- Le résultat d'un nouvel essai après la reconnexion ou la fermeture d'une application

Ne publiez pas un journal sans le vérifier ; les chemins et noms de fichiers peuvent révéler des informations personnelles.

Exécutions interrompues

Si une exécution est suspendue en raison d'un lecteur absent, d'une stratégie de batterie ou d'un réseau limité, O&O AutoBackup propose de continuer, de continuer malgré tout ou de reporter. Le report ne rejette pas les fichiers déjà traités. La prochaine occasion valide rattrape le retard.

Licences et mises à jour

Licence et période d'évaluation

O&O AutoBackup est un logiciel commercial. Vous pouvez l'essayer pendant la période d'évaluation ; une licence valide est ensuite requise. Les conditions d'achat et de licence déterminent le nombre de PC et d'utilisateurs autorisés à l'exécuter.

Ouvrez **À propos** pour consulter le type de licence, la version couverte, le numéro de série et, le cas échéant, la date de validité. Cette page fournit également les actions d'enregistrement et de libération de la licence.

Libérer une licence liée à un ordinateur

Libérez la licence avant de remplacer, réinstaller ou transférer le PC. Après le redémarrage, l'application revient à l'état d'essai. Un transfert n'est autorisé que dans les conditions décrites par le contrat de licence utilisateur final d'O&O.

Rechercher les mises à jour

O&O AutoBackup peut vous avertir lorsqu'une version plus récente est disponible. Suivez le lien de mise à jour, enregistrez votre travail et laissez les opérations de sauvegarde ou de restauration actives se terminer avant de remplacer l'application.

Après la mise à jour, ouvrez **À propos** pour vérifier la version installée. Les paires et sauvegardes existantes doivent rester disponibles, mais il est toujours recommandé de conserver une copie séparée des données importantes.

Obtenir de l'aide

Utilisez le support O&O pour les problèmes de validation de licence, de limites d'activation, d'accès au téléchargement ou les erreurs reproductibles du produit. N'incluez jamais votre numéro de série complet, le mot de passe de sauvegarde ou la clé de récupération dans une demande publique.

Format de sauvegarde

O&O AutoBackup enregistre des fichiers lisibles avec versions au lieu de placer toute la sauvegarde dans un grand conteneur compressé. C'est un choix délibéré : **une sauvegarde non chiffrée peut être restaurée comme un ensemble de fichiers ordinaires sans dépendre d'une archive propriétaire ou d'une installation particulière d'O&O AutoBackup.**

Un logiciel de sauvegarde reste souvent en service plus longtemps que le PC sur lequel il a été installé. Des années plus tard, la question importante n'est pas l'élégance de l'archive au moment de sa création, mais le nombre de dépendances qui vous séparent de vos données. Pour les sauvegardes non chiffrées, O&O AutoBackup réduit cette distance.

Sauvegardes non chiffrées

Les éléments sont copiés à la destination comme des fichiers ordinaires dans la structure gérée par O&O AutoBackup. L'application d'origine constitue le moyen le plus simple de sélectionner un point dans le temps, mais les fichiers actuels individuels peuvent aussi être examinés et copiés dans l'Explorateur de fichiers.

Cette conception évite de faire de la décompression, du montage ou d'une archive monolithique propriétaire une condition d'accès élémentaire. Un conteneur endommagé ne peut pas rendre inaccessibles tous les fichiers sans rapport qu'il renferme, puisqu'il n'existe aucun conteneur unique fonctionnant selon le principe du tout ou rien.

Pourquoi O&O AutoBackup ne compresse pas

L'absence de compression est un **choix délibéré**. La compression peut économiser de l'espace pour certaines données, mais elle entraîne des coûts incompatibles avec l'objectif d'O&O AutoBackup :

- La récupération dépend d'un logiciel qui comprend l'archive.
- L'endommagement d'un conteneur peut toucher de nombreux fichiers à la fois.
- L'ouverture d'un seul fichier peut nécessiter la lecture préalable des structures de l'archive.
- Les photos, vidéos, documents Office modernes et de nombreux téléchargements sont déjà compressés et rétrécissent peu.
- La sauvegarde et la restauration demandent davantage de calcul au processeur.

Le compromis est clair : prévoyez une capacité suffisante pour les fichiers réels et les versions conservées, en échange d'une récupération transparente et durable. La conservation gérée maîtrise la croissance de l'historique sans modifier le modèle de fichiers ordinaires.

La compression n'est pas le chiffrement. Une archive compressée peut toujours exposer les noms et le contenu ; une sauvegarde O&O AutoBackup chiffrée les protège de façon cryptographique, même si elle n'est pas conçue pour économiser de l'espace.

Versions et métadonnées

O&O AutoBackup enregistre suffisamment d'état pour reconstruire les points de restauration et appliquer la conservation. Ne renommez, ne réorganisez et ne supprimez pas partiellement les dossiers gérés à la main. Les

modifications externes peuvent rendre la navigation incomplète jusqu'à la réparation de la liste de fichiers, et les modifications destructrices peuvent supprimer définitivement des versions.

Les versions horodatées restent des fichiers stockés individuellement. Utilisez la chronologie de restauration si vous avez besoin d'une vue cohérente de nombreux fichiers au même moment, plutôt que de choisir manuellement les horodatages.

Sauvegardes chiffrées

Le contenu chiffré n'est volontairement pas lisible directement. Utilisez O&O AutoBackup ou l'application de récupération portable avec le mot de passe ou la clé de récupération. Le masquage facultatif des noms évite également d'exposer au repos les noms significatifs des fichiers et dossiers.

Le chiffrement préserve l'architecture où chaque fichier est protégé indépendamment, mais la récupération directe dans l'Explorateur n'est plus possible, car elle contredirait la promesse de sécurité. Maintenez l'application et la clé de récupération disponibles.

Copier une destination de sauvegarde

Si vous migrez toute la destination, préservez l'intégralité de sa structure et de ses métadonnées. Vérifiez la copie en l'ouvrant avec **Restaurer depuis une sauvegarde existante** avant de supprimer l'original.

Ne considérez pas une destination partiellement copiée comme vérifiée. Terminez la copie, déverrouillez-la si elle est chiffrée, parcourez plusieurs points de restauration et restaurez des fichiers représentatifs avant de retirer la destination source.

Résolution des problèmes

Le lecteur de sauvegarde est introuvable

Reconnectez le lecteur enregistré, attendez que Windows le monte et n'utilisez **Choisir une autre destination** que si le support a réellement changé. O&O AutoBackup vérifie l'identité du volume et ne se fie pas uniquement à une lettre identique.

Des fichiers ont été ignorés parce qu'ils sont en cours d'utilisation

Fermez le programme qui utilise les fichiers, puis exécutez de nouveau la paire. Les bases de courriels, données de navigateur, bases de données et machines virtuelles sont des exemples courants. La prochaine exécution réessaiera de les traiter.

La destination est pleine

Libérez de l'espace, raccourcissez la conservation ou déplacez la sauvegarde vers une destination plus grande. La conservation gérée supprime les anciens points admissibles, mais garde la version la plus récente de chaque fichier.

Une sauvegarde planifiée ne s'est pas exécutée

Vérifiez **Paramètres** → **Démarrage automatique**. O&O AutoBackup doit démarrer avec Windows et rester dans la zone de notification. Contrôlez également les états liés à la batterie, l'inactivité, un réseau limité, le délai de démarrage ou un lecteur absent. La page d'accueil indique généralement la raison active.

Une destination réseau ou cloud est inaccessible

Vérifiez l'URL ou le chemin UNC, la connexion Internet ou au réseau local, les identifiants, la confiance du certificat et la disponibilité du fournisseur. Pour un partage réseau sans surveillance, vérifiez l'accès avec le même compte Windows que celui qui exécute O&O AutoBackup.

Une sauvegarde chiffrée ne s'ouvre pas

Réessayez le mot de passe après avoir vérifié Verr. Maj. Si vous l'avez oublié, utilisez la clé de récupération enregistrée. Il n'existe aucune porte dérobée ; sans l'un de ces identifiants, les données ne peuvent pas être déchiffrées.

La vue de sauvegarde semble obsolète

Si des fichiers de destination ont été modifiés hors d'O&O AutoBackup, modifiez la paire et utilisez **Réparer la liste de fichiers**. Cette opération force une lecture complète plus lente de la destination.

Recueillir des informations pour le support

Notez la version de l'application, la paire, l'heure, le message exact et les étapes de reproduction. N'activez la journalisation de diagnostic que le temps de reproduire le problème, puis joignez le journal vérifié à votre dossier de support privé.

Confidentialité et sécurité

O&O AutoBackup utilise les destinations de stockage que vous choisissez. Il n'exige pas que vos données de sauvegarde soient stockées dans un cloud O&O.

Chemins des données

Les sauvegardes locales et réseau circulent entre votre PC et votre destination. Les sauvegardes WebDAV et S3 impliquent également le fournisseur sélectionné et le réseau. Consultez ses règles de confidentialité, de conservation et de localisation des données.

Protéger la destination

- Activez le chiffrement O&O AutoBackup pour les supports amovibles ou distants susceptibles d'être consultés par d'autres personnes.
- Utilisez un mot de passe unique et conservez la clé de récupération séparément.
- Limitez les autorisations du partage ou du compartiment au compte nécessaire.
- Déconnectez au moins une copie amovible lorsqu'elle n'est pas en cours de mise à jour.
- Testez régulièrement la récupération.

Journaux et support

Les journaux opérationnels peuvent contenir des chemins locaux, noms de fichiers, adresses de serveurs et détails d'échecs. Vérifiez-les avant de les partager et envoyez-les uniquement par un canal de support approprié. Le support O&O n'a jamais besoin de votre mot de passe de sauvegarde ou de votre clé de récupération.

Limites de protection

Le chiffrement protège le contenu sauvegardé au repos, mais il ne supprime pas les logiciels malveillants des sources et ne protège pas une session Windows déverrouillée. Une destination connectée peut toujours être touchée par un programme malveillant agissant avec vos autorisations. Une protection en plusieurs couches associe O&O AutoBackup, des copies hors ligne ou immuables, les mises à jour de sécurité Windows et de bonnes pratiques de gestion des comptes.

Questions fréquentes

O&O AutoBackup est-il gratuit ?

Non. O&O AutoBackup est un logiciel commercial. Vous pouvez l'essayer pendant la période d'évaluation ; une licence valide est ensuite requise.

O&O AutoBackup crée-t-il une image Windows complète ?

Non. Il protège les fichiers et dossiers sélectionnés. Il ne crée pas d'image de Windows, des applications installées, des partitions ou des informations d'amorçage. Utilisez O&O DiskImage pour récupérer le système complet et O&O AutoBackup pour conserver fréquemment des versions des données personnelles qui changent. Voir O&O AutoBackup, O&O DiskImage et OneDrive.

Pourquoi utiliser O&O AutoBackup et O&O DiskImage ensemble ?

Ils récupèrent des couches différentes. O&O DiskImage peut ramener un PC en panne à un état système amorçable ; O&O AutoBackup peut ensuite restituer les fichiers personnels les plus récents créés depuis la dernière image. Un rythme pratique consiste à créer une image système chaque mois et une sauvegarde de fichiers chaque heure, à adapter à l'importance et au rythme de modification des données.

OneDrive est-il déjà une sauvegarde ?

OneDrive synchronise un ensemble de travail. Une suppression indésirable ou une modification destructrice peut donc aussi être synchronisée. Les fonctions de récupération du fournisseur peuvent aider, mais elles restent dans le même compte et le même service. O&O AutoBackup crée une copie indépendante avec versions sur un stockage que vous contrôlez. Voir Sauvegarder OneDrive hors ligne.

Puis-je ouvrir une sauvegarde sans O&O AutoBackup ?

Les sauvegardes non chiffrées contiennent des fichiers ordinaires accessibles dans l'Explorateur de fichiers. Pour une récupération tenant compte des versions, utilisez O&O AutoBackup ou l'application portable stockée avec la sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées nécessitent l'une de ces applications ainsi que le mot de passe ou la clé de récupération.

Pourquoi O&O AutoBackup ne compresse-t-il pas la sauvegarde ?

La récupération sous forme de fichiers ordinaires est un choix délibéré. Sans conteneur compressé propriétaire, un fichier actuel non chiffré peut être copié directement et l'endommagement d'une archive ne peut pas enfermer

tous les fichiers sans rapport qu'elle contient. De nombreuses photos, vidéos, documents Office et téléchargements sont déjà compressés. Voir Format de sauvegarde.

Où dois-je stocker les sauvegardes ?

Sur un périphérique physique ou système distant différent de la source. Vous pouvez utiliser un lecteur USB, un disque distinct, un NAS, un serveur WebDAV ou un stockage compatible S3. Conservez une autre copie hors ligne des données irremplaçables.

Que se passe-t-il lorsque mon lecteur USB est déconnecté ?

O&O AutoBackup attend. Lorsque le lecteur enregistré revient, le comportement lié à la connexion ou au rattrapage peut reprendre automatiquement la protection. L'application vérifie l'identité du périphérique et ne se fie pas uniquement à sa lettre.

Puis-je arrêter la première sauvegarde ?

Oui. Suspendez ou annulez l'exécution. Les fichiers terminés restent utilisables et l'exécution suivante analyse la situation puis rattrape le travail restant.

Pourquoi un fichier ouvert a-t-il été ignoré ?

Un autre programme peut le maintenir ouvert en accès exclusif. Fermez ce programme et relancez la sauvegarde. O&O AutoBackup signale ces fichiers afin qu'ils ne soient pas pris à tort pour des copies protégées.

Combien de versions sont conservées ?

La stratégie standard garde toutes les versions récentes, puis réduit l'historique à des points horaires, quotidiens et hebdomadaires. Les limites facultatives et l'espace disponible sur la destination influent sur l'historique final.

La suppression d'une paire efface-t-elle mes fichiers sauvegardés ?

Non. Elle retire la paire et ses informations de restauration de l'interface, mais laisse les fichiers à la destination. Ne supprimez séparément les données de destination qu'après avoir vérifié qu'elles ne sont plus nécessaires.

Que faire si j'oublie le mot de passe de chiffrement ?

Utilisez la clé de récupération créée pendant la configuration. Faites correspondre son identifiant du coffre à celui de la sauvegarde, ouvrez **Mot de passe oublié ? Utiliser la clé de récupération**, puis déverrouillez-la. Si le mot de passe et la clé sont tous deux perdus, personne ne peut déchiffrer la sauvegarde, pas même le support O&O. Voir Restaurer une sauvegarde chiffrée.

Pourquoi ma sauvegarde planifiée ne s'est-elle pas exécutée ?

O&O AutoBackup doit démarrer avec Windows et rester actif dans la zone de notification. Il peut également attendre le lecteur, l'alimentation secteur, une connexion non limitée ou l'inactivité du PC. La page d'accueil indique la raison.

Puis-je synchroniser des dossiers au lieu de les sauvegarder ?

Oui. O&O AutoBackup propose les modes Sauvegarde, Copie, Fusion, Miroir et Bidirectionnel. Ils diffèrent par le sens, l'historique des versions et la propagation ou non des suppressions. La synchronisation maintient les dossiers de travail au même niveau ; elle ne remplace pas une sauvegarde avec versions. Voir Chaque mode de synchronisation en détail.

Comment transférer ma licence ?

Ouvrez **À propos**, libérez la licence sur l'ancien PC, puis activez-la sur le nouveau conformément au contrat de licence.

Où obtenir de l'aide ?

Utilisez les pages du support O&O. Indiquez la version de l'application, l'erreur exacte, la paire concernée et, si nécessaire, un journal de diagnostic vérifié. N'envoyez jamais votre mot de passe ou votre clé de récupération.