


O&O software

O&O DiskCommander 5

目录

1 简介 3

2 入门 4

2.1 关于 O&O DiskCommander 5 4

2.2 系统要求 5

2.3 安装、更新和卸载 6

2.4 执行首次分析 7

2.5 用户界面 8

3 分析磁盘空间 9

3.1 分析磁盘空间 9

3.2 视图与缩略图 10

3.3 搜索和筛选结果 11

3.4 统计信息与驱动器信息 12

3.5 比较两次分析结果 13

3.6 分析虚拟磁盘和备份映像 14

3.7 分析网络驱动器 15

4 管理文件 16

4.1 文件和文件夹操作 16

4.2 查找重复文件 17

5 报告和自动化 18

5.1 导出路径和编制报告 18

5.2 定期分析与自动化 19

6 日常使用建议 20

7 参考资料 22

7.1 快速参考 22

7.2 按类别列出的文件类型 23

7.3 术语表 24

8 故障排除 25

9 常见问题 27

10 新增功能 29

11 技术支持和其他 O&O 产品 30

简介

O&O DiskCommander 5 是 O&O DiskStat 的后续产品。它以列表和图表显示本地驱动器、共享和虚拟磁盘上文件及文件夹的空间占用情况。找到大文件和重复项后，可以决定哪些需要保留、移动或归档。

从哪里开始

目标	章节
了解功能	关于 O&O DiskCommander 5
安装程序	安装、更新和卸载
找出最大的文件	执行首次分析
释放重复文件占用的空间	查找重复文件
解决问题	故障排除
联系 O&O	技术支持和其他产品

关于 O&O DiskCommander 5

O&O DiskCommander（原名 O&O DiskStat）显示数据的存储位置及占用空间。可分析本地驱动器、网络驱动器、已挂载的虚拟磁盘，以及兼容的 O&O DiskImage 备份。

Windows 中的主要功能

- 浏览文件夹，按大小排列文件，并比较不同扩展名或类别的统计信息。
- 通过树状图快速识别最大的文件夹。也可以使用详细信息、平铺或带缩略图的图标视图。
- 查找内容完全相同的文件。决定保留哪一份前，先打开所在位置确认用途。
- 如果所用版本支持，可保存快照以比较不同时点的变化。还可将标记项目的路径导出到文本文件，供外部报告使用。

适用对象

个人用户可检查下载、照片、视频和旧备份，以释放空间。工作站和服务器管理员可以跟踪文件夹增长、记录分析结果并规划容量。小型企业可识别适合归档的数据，提高现有空间的利用率。

系统要求

- **操作系统**：Windows 10 或 Windows 11。
- **运行时**：.NET 8，安装程序已包含。
- **处理器**：较新的 x86 或 x64 处理器。
- **内存**：至少 2 GB RAM，建议 4 GB。
- **可用空间**：安装需要 100 MB。
- **显示**：最低分辨率为 1280 × 720 像素。
- **权限**：普通 Windows 帐户即可执行大多数操作。结果仅包含该帐户有权访问的文件。

安装、更新和卸载

安装前

核对系统要求，关闭可能干扰安装的应用程序。从 O&O Software 网站下载安装程序，并检查文件的数字签名。

安装 O&O DiskCommander

1. 运行下载的文件。如 Windows 显示用户帐户控制提示，请核对发布者后确认。
2. 选择安装程序提供的语言，阅读许可协议。
3. 确认建议的路径（例如 `C:\Program Files\OO Software\OO DiskCommander`），或选择其他文件夹。
4. 如果提供相应选项，可选择创建桌面快捷方式、开始菜单项或集成到文件资源管理器右键菜单。
5. 启动安装，完成后关闭向导。

首次启动

欢迎页会介绍主要功能。如果已购买 Professional Edition，请输入许可证密钥并完成激活。Free Edition 无需密钥。可设置界面语言、分析选项、缩略图和更新检查。

更新

启用通知后，程序会提示是否有新版本。如需手动检查，请在 **帮助** 菜单中选择检查新版本，然后下载并运行提供的安装程序。

卸载

在 Windows 中打开 **设置 → 应用 → 已安装的应用**，找到 O&O DiskCommander，打开三点菜单并选择 **卸载**。按照向导操作，并选择是否保留个人设置。

执行首次分析

首次分析

1. 选择驱动器

在左侧窗格中选择驱动器，如 C: 或 D:。信息面板会显示所选卷的详细信息。

2. 开始分析

单击工具栏或 **分析** 菜单中的 **分析**。按 **F5** 可刷新驱动器列表。进度区域显示已检查的文件夹、已处理的文件、当前项目及预计剩余时间（如可用）。

3. 查看结果

扫描期间便会逐步显示结果。文件和文件夹视图突出显示最大的项目，统计信息按类型和类别汇总。分析结束后可浏览 **树状图**。

4. 操作文件或文件夹

在项目的右键菜单中，可打开项目、在文件资源管理器中显示、复制路径、查看属性或删除。确认操作前请核对路径。详细信息视图便于比较数值，平铺和图标视图便于识别图像。

常用操作

查找最大的文件

打开 **最大的文件**，查看按大小降序排列的列表。归档或删除前，请检查文件的路径和内容。

查找最大的文件夹

打开 **最大的文件夹**，展开目录树以确定占用空间最多的子文件夹。

比较文件类型

打开 **文件类型**，选择扩展名以查看相应文件。可比较文件数及所占总空间。

浏览树状图

每个矩形代表一个文件或文件夹。矩形越大，占用的空间越多。将指针移到矩形上查看详情，或单击文件夹浏览其内容。

用户界面

主窗口

左侧导航窗格

树形列表显示可用驱动器和文件夹结构。可以启动或停止分析、刷新列表。选择驱动器可查看其状态。

内容区域

各选项卡显示文件、文件夹和统计信息。工具栏提供当前视图可用的操作。

状态栏

查看进度、已检查的项目数、总大小及队列中等待执行的分析（如有）。

浏览结果

- **最大的文件** 和 **最大的文件夹** 按占用空间排列项目。
- **文件类型** 按扩展名分组；**类别** 按文档、图像等内容类型分组。
- 磁盘空间占用和统计信息视图以数值和图表展示结果。
- **树状图** 以交互图形显示层次结构；**重复文件** 列出内容相同的文件组。

排序和筛选

单击大小、名称或日期等列标题进行排序，再次单击可反转顺序。如支持，可在列标题的右键菜单中选择要显示的列。在搜索框中输入名称或路径可缩小列表范围。

分析磁盘空间

扫描原理：O&O DiskCommander 遍历文件夹结构，读取大小、日期和属性。即使驱动器包含数百万个文件，也会在扫描期间持续更新统计信息。可随时停止扫描并查看已生成的结果。

扫描范围：选择根目录可分析整个驱动器，选择文件夹则仅分析其内容。可用选项决定是否包含隐藏项目和系统项目，以及是否跟随符号链接和目录联接点。

性能：耗时取决于存储设备速度、文件数量及系统负载。可关闭大量读取磁盘的应用程序。大型卷宜在使用较少时扫描，并避开防病毒软件的全盘扫描。

视图与缩略图

视图模式

树状图 使用嵌套矩形表示文件和文件夹。面积与占用空间成正比，颜色区分类型或类别。将指针停在项目上可查看详情。选择文件夹可浏览其内容，使用导航栏返回上一级或调整缩放。

- **详细信息** 在可排序的列中显示名称、大小、日期、类型和路径。
- **小平铺** 可同时显示更多项目。**中等平铺** 和 **大平铺** 则为详细信息和预览留出更多空间。
- **图标** 显示文件名及图标或缩略图，适用于照片和视频集合。

使用工具栏中的视图选择器切换模式，也可使用结果区域的右键菜单（如提供）。

图像预览

Windows 可为识别的格式生成预览，例如 JPEG、PNG、BMP、GIF 和 TIFF。其他格式是否支持取决于已安装的组件。

缩略图大小

小缩略图约为 48 × 48 像素，中等约为 96 × 96，大缩略图约为 256 × 256。实际大小取决于视图模式。

启用或禁用缩略图

打开显示设置，调整缩略图选项。如有提示，请重启应用程序。浏览大量图像时，禁用缩略图可以提高响应速度。

管理缓存

程序在内存中最多保留 500 幅预览。缓存满后，最近最少查看的预览会先移除。如需清空内存缓存，请重新启动 O&O DiskCommander。

搜索和筛选结果

搜索：在工具栏的搜索框中输入名称或部分路径，列表随输入更新。搜索不区分大小写。例如，`*.txt` 查找文本文件，`report` 也能找到 monthly_report.xlsx。单击叉号可清除搜索条件。

列筛选器：如果列标题显示筛选图标，请单击图标并选择大于、小于、等于等条件。可组合多个筛选器，清除筛选器后可重新查看全部结果。

统计信息与驱动器信息

统计信息和图表

按文件类型统计

文件类型 选项卡按扩展名汇总结果，显示每种类型的文件数、总大小及占比。可用饼图或条形图比较各组。 类别包括文档（.docx、.pdf、.xlsx）、图像（.jpg、.png、.gif）、视频（.mp4、.avi、.mkv）、音频、压缩文件（.zip、.rar、.7z）、应用程序（.exe、.dll）、系统文件和其他类型。

磁盘统计

查看总容量、已用及可用空间、文件和文件夹数量、平均文件大小及最大文件。

驱动器信息面板

选择驱动器即可查看其属性。

状态概览

图表比较已用和可用空间，具体数字显示容量和数据量。分析期间可查看已扫描的文件和文件夹数。

文件系统信息

可查看文件系统类型（如 NTFS、FAT32 或 exFAT）、卷名、卷序列号和簇大小。对于 NTFS，还可查看主文件表（MFT）的相关数据。 如果 Windows 通过 WMI 提供相应数据，还会显示型号、制造商、序列号、固件、接口和总线类型（如 SATA、NVMe、SCSI 或 USB）、介质类型和状态。

比较两次分析结果

Professional Edition 可比较同一驱动器在不同时间的分析结果。

保存分析结果

等待分析结束，在 **分析** 中选择 **保存快照文件**，指定文件夹和名称。该文件保存分析结果及统计信息。

加载分析结果

在 **分析** 中选择 **打开快照文件**，选中已保存的快照即可查看结果，无需重新扫描。

比较分析结果

打开 **分析 → 对比快照…**，先指定较早的快照，再指定较新的快照。结果显示新增、删除或修改的项目以及所占空间的变化。

查看差异

图标和突出显示的颜色区分不同的更改类型。可以检查单个项目的大小变化，并在摘要中查看空间的净增减量。

何时使用比较功能

通过比较快照，可以跟踪项目规模的变化、找出意外增长的文件夹、检查安装软件的影响，或估算未来需要的空间。

分析虚拟磁盘和备份映像

支持的格式

可以分析已在 Windows 中挂载的 VHD 和 VHDX 卷。集成功能可用时，也可分析支持的 O&O DiskImage 备份。

访问虚拟磁盘

方法一：打开 O&O DiskImage 备份

在 **工具** 中选择加载 O&O DiskImage 备份。在打开窗口中选择其支持格式的备份。卷出现在树形列表中后，选中它并开始分析。

方法二：分析已挂载的卷

使用 Windows 挂载 VHD 或 VHDX。确认卷可访问，刷新 O&O DiskCommander 的驱动器列表，然后像分析物理驱动器一样分析该卷。

使用示例

可以查看虚拟机映像的空间使用情况、检查备份，或比较开发和测试环境。

限制

源文件必须完整且可访问。以只读方式挂载的映像可供分析，但文件修改受到限制。性能可能低于物理磁盘。

分析网络驱动器

可以分析在 Windows 中有权访问的共享文件夹。

连接网络共享

方法一：映射为带盘符的网络驱动器

1. 在文件资源管理器中，将共享文件夹映射为网络驱动器并分配盘符。
2. 在 O&O DiskCommander 中刷新驱动器列表。
3. 选中驱动器并单击 **分析**。

方法二：使用 UNC 路径

先在文件资源管理器中确认能够打开共享文件夹，再将路径（例如 `\\server\share`）输入 O&O DiskCommander 的路径栏并按 **Enter**。如 Windows 提示登录，请使用有相应权限的帐户。如果无法打开该路径，请按前述方法映射盘符。

性能：带宽、延迟和服务器负载都会影响速度。建议使用有线连接，只分析需要的文件夹，并避免同时传输大量数据。

使用建议

同时核对共享权限和文件系统权限。分析大型远程文件夹需要一定时间，完成后才有完整结果。若要分析本地数据，请确认路径确实指向本地磁盘。

文件和文件夹操作

通过结果的右键菜单可在默认应用程序中打开文件、显示所在文件夹、将路径复制到剪贴板或查看属性。可用操作取决于权限和卷类型。

复制或移动：选中文件或文件夹，选择相应操作并指定目标位置。重命名或删除前应核对完整路径。按住 **Ctrl** 可选中多个不相邻的项目，按住 **Shift** 可选择连续范围，**Ctrl+A** 选择列表中的全部项目。

删除：正常删除会使用回收站（如可用）。如果另有已标记的项目，操作可能作用于已标记的项目，而不只是当前高亮行。确认前请查看摘要。在文件资源管理器中永久删除的文件无法通过回收站恢复。

与文件资源管理器集成：如果安装时启用了此选项，可右键单击文件夹，选择使用 O&O DiskCommander 分析的命令。

查找重复文件

开始查找

分析驱动器或文件夹，打开 **重复文件** 选项卡。如有提示，请选择立即查找重复文件。程序比较大小，并使用哈希值比较内容；仅文件名相同不足以判定重复。 结果按组列出副本，并显示副本数及额外占用的空间。标为原始文件的项目仅作为比较基准。

管理副本

1. 展开一组文件，核对每个文件的路径、日期和用途。备份文件夹中的副本可能是有意保留的。
2. 决定要保留哪个版本，例如实际工作文件夹中的文件。如果使用自动选择规则，仍应逐组核对结果。
3. 标记要删除的副本并检查完整的已标记项目列表。确认移入回收站前，请确保至少有一个有效副本保留。

导出路径和编制报告

导出格式

5.2 版可将已标记项目的路径直接导出到文本文件。可在编辑器中打开，或使用外部工具处理。如需 CSV，请将路径导入电子表格并另存为 CSV。制作 HTML 或 PDF 报告时，请在相应应用程序中设置版式、图表和标题。

导出数据

1. 分析驱动器或文件夹。
2. 标记要包含的文件和文件夹。若只关注最大的文件，请使用 **最大的文件** 选项卡。
3. 在 **已标记项目** 中选择 **导出路径到文件**。
4. 指定文件名和保存位置。打开已保存的文件，确认其中的路径符合预期。

导出文件包含已标记的路径。若需记录统计信息或特定视图，请将其另行添加到报告。

定期分析与自动化

定期分析

在 O&O DiskCommander 5.2 中，通过图形界面启动分析。要跟踪空间变化，请定期分析同一驱动器，保存并比较快照。5.2 版不提供内置的扫描计划，也不提供可无人值守生成报告的命令行接口。

旧文档中提到的以下参数在 5.2 版中不会执行相应操作：

- `/analyze [path]` 不会扫描指定路径。
- `/output [file]` 不会指定报告的输出位置。
- `/silent` 不会在后台执行分析。
- `/format [csv|txt|html]` 不会选择导出格式。
- `/duplicates` 不会查找重复文件。请打开 **重复文件** 选项卡。

PowerShell 和批处理文件

使用 Windows 任务计划程序也不能启用上述参数。若要通过 PowerShell 或批处理文件处理结果，请在应用程序中运行分析，选择 **已标记项目 → 导出路径到文件**，再由脚本读取生成的文本文件。

日常使用建议

使用建议

定期分析

定期扫描系统驱动器，例如每周一次。重要安装或备份前保存快照，清理后重新检查空间。

按顺序查看结果

先查看 **最大的文件**，再检查 **重复文件**。可以按日期查找旧文件，按类别区分个人数据、应用程序和系统文件。

安排维护

每周检查可用空间和大文件。每月分析所有驱动器，检查重复副本并归档很少使用的数据。每季度比较快照、复核各类别，并判断哪些临时文件仍需保留。

优化存储空间

查找占空间的项目

查找旧副本（`*.bak`、`*.old`）、遗忘的下载文件、大型日志和压缩包。在 **重复文件** 中展开照片及文档组，判断哪些副本仍需要。要查找超过六个月未用的文件，可按最后修改或访问时间排序，再核实实际用途。 常见的临时存储位置包括 `C:\Users\[Username]\AppData\Local\Temp`、`C:\Windows\Temp` 和浏览器缓存。请使用系统或应用程序提供的清理工具。

释放空间

检查下载、桌面、视频文件夹和旧安装程序。删除过时备份、临时文件、日志和副本前应先确认用途。历史文档、照片、视频及已完成的项目可转移到独立的归档存储设备。

提高操作效率

键盘快捷方式

F5 刷新驱动器列表，**Ctrl+F** 搜索，**Ctrl+A** 全选。**Enter** 打开项目，**F2** 在支持时重命名。**Ctrl+C** 复制，**Ctrl+V** 粘贴，**Del** 正常删除。在文件资源管理器中，**Shift+Delete** 永久删除，**Alt+Enter** 打开属性。

自定义视图

拖动列标题可改变顺序，也可调整宽度，在标题的右键菜单中显示或隐藏列。按最常用的条件为结果排序。

执行多项分析

将驱动器加入队列，优先分析可用空间较少的驱动器。切换选项卡即可比较结果。

保护文件和个人数据

删除之前

核对路径和内容，备份重要数据，优先使用回收站。删除后检查应用程序和系统是否仍能正常运行。

识别受保护的文件

不要手动删除 Windows 文件、安装文件夹和 AppData 中的隐藏数据。可先处理自己认识的个人文件、多余的下载及已经核对的旧备份。清理应用程序的临时文件前，请先关闭该应用程序。

快速参考

常用操作

操作	方法
分析驱动器	选中驱动器，单击 **分析**。
查找大文件	分析后打开 **最大的文件**。
查找相同的副本	打开 **重复文件** 并开始查找。
删除文件	确认前核对所选或已标记的项目。
打开文件所在位置	使用右键菜单打开所在文件夹。
更改视图	用视图选择器切换模式。
导出结果	标记项目，再选 **已标记项目 → 导出路径到文件**。
搜索文件	在搜索框中输入名称。
停止扫描	使用停止命令。

键盘快捷方式

按键	操作
F5	刷新驱动器列表。
Esc	中止当前操作（如支持）。
Ctrl+F	激活搜索框。如果焦点未移至搜索框，请用鼠标单击。
Ctrl+A	选中列表中的全部项目。
Del	正常删除，在可用时使用回收站。
Shift+Delete	在文件资源管理器中永久删除。
Enter	打开所选项目。
F2	重命名项目（如可用）。
Alt+Enter	在文件资源管理器中显示属性。程序内可使用右键菜单。
Ctrl+C / Ctrl+V	复制 / 粘贴。

按类别列出的文件类型

文档：.doc、.docx、.pdf、.txt、.rtf、.odt、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx、.csv

图像：.jpg、.jpeg、.png、.gif、.bmp、.tiff、.tif、.webp、.svg、.ico

视频：.mp4、.avi、.mkv、.mov、.wmv、.flv、.webm、.m4v、.mpg、.mpeg

音频：.mp3、.wav、.flac、.aac、.ogg、.wma、.m4a、.aiff

归档和映像：.zip、.rar、.7z、.tar、.gz、.bz2、.iso

应用程序：.exe、.dll、.msi、.bat、.cmd、.ps1

系统文件：.sys、.ini、.cfg、.log、.tmp

术语表

分析：扫描驱动器或文件夹，收集文件、文件夹及空间使用信息。

簇和簇大小：簇是文件系统分配空间的最小单位。一个文件可占一个或多个簇。NTFS 的常见簇大小为 4096 字节（4 KB）。

重复文件和哈希值：内容相同的文件即使名称或路径不同也属于重复文件。哈希值是根据文件数据计算的特征值，用于比较文件。

文件系统：卷上组织数据的方式，例如 NTFS、FAT32 或 exFAT。

碎片：文件的不同部分存放在不连续的簇中，可能影响读写速度，在机械硬盘上尤其明显。

LRU 缓存：缓存满后，优先移除最近最少使用的项目（least recently used）。

MFT 和 NTFS：主文件表（MFT）保存 NTFS 卷上文件和目录的信息。NTFS（New Technology File System）是现代 Windows 的主要文件系统。

扇区：磁盘的物理存储单位，通常为 512 或 4096 字节。

符号链接：指向其他文件或目录的文件系统项目。

缩略图：图像的小型预览。

树状图：用嵌套的矩形展示层次结构。每个矩形的面积代表一项数值，例如占用空间。

UNC 路径：使用通用命名约定（Universal Naming Convention）表示网络资源的路径，例如 `\\server\share\folder`。

虚拟磁盘、VHD 和 VHDX：用一个文件表示整台驱动器。VHD 和较新的 VHDX 均为 Microsoft 虚拟磁盘格式。

卷：具有独立文件系统的逻辑区域。一块物理磁盘可包含多个卷。

WMI：Windows Management Instrumentation，即 Windows 管理规范，用于管理软硬件信息。

故障排除

常见问题及处理方法

分析速度很慢

数百万个文件、机械硬盘、网络较慢、同时运行的防病毒扫描或其他应用均可能影响速度。关闭频繁访问该盘的程序，选择较小的文件夹并检查磁盘状况。避免同时运行多项高负载扫描。

程序无响应或退出

核对版本和系统要求，使用 Windows 工具检查文件系统。如果正在分析大量图像，请尝试禁用缩略图。重新启动应用程序并查看 Windows 事件查看器；如仍有需要，请重新安装当前版本。

结果中缺少文件或文件夹

检查帐户是否具有读取权限，Windows 能否打开相应路径。核对筛选器、隐藏及系统项目、正在使用的文件以及符号链接选项。清除筛选条件后重新分析。

未找到重复文件

比较文件大小和内容。外观相似或名称相同的文件不一定完全相同。等待分析结束，确认所用版本支持重复文件查找，并使用确有两个相同副本的文件夹进行测试。

无法删除文件

文件可能已打开、受保护、为只读或使用不支持的路径。关闭占用文件的程序，检查属性和权限，并在文件资源管理器中重试。重新启动有时可以解除占用。

不显示缩略图

确认缩略图已启用且格式可被 Windows 识别。打开原图检查文件是否完好。如果多个文件都受影响，请重新启动程序并检查 Windows 缩略图缓存。

错误消息

“拒绝访问”或权限错误

当前帐户无法读取该项目。请与系统管理员核对文件夹权限。部分系统路径受到有意保护。

驱动器未就绪或未找到

检查连接线和电源，确认卷已挂载并刷新驱动器列表。如为虚拟磁盘，请核对映像文件是否存在且完好。

分析失败或扫描错误

改用较小的文件夹测试，检查可用内存并查看日志。重新启动程序。如提示卷错误，请使用 Windows 检查文件系统。

内存不足

关闭其他应用，缩小分析范围，并在两次大型扫描之间重新启动程序。如反复出现错误，请根据文件数量重新评估所需内存。

文件正在使用或无法删除

关闭文档及打开它的应用程序。可以在任务管理器中查找相关进程。关闭后重试，或重新启动 Windows 再试。

获取支持

若问题仍然存在，请联系 O&O Software 技术支持。请提供程序和 Windows 的版本、问题描述、重现步骤、相关截图以及错误消息原文。

日志文件

日志文件名为 `OODiskCommander.log`，位置取决于安装和设置。其中包含事件、错误和诊断信息。附加到支持请求前，请检查是否包含用户名或私人路径。

常见问题

一般问题

分析期间会修改文件吗?

分析只读取数据。只有在选择移动或删除项目时才会更改文件。正常删除会使用回收站（如可用）。

误删后可以撤销吗?

打开 Windows 回收站，选中文件并选择还原。如果已永久删除，例如在文件资源管理器中使用 **Shift+Delete**，或从没有回收站的共享中删除，O&O DiskCommander 无法还原该文件。

会收集或传输数据吗?

分析在本地完成，不会传输文件内容。如果启用可选的遥测功能，程序可能会收集匿名使用统计。

可以在多台电脑上使用吗?

取决于版本和许可证。Free Edition 供私人使用，Professional Edition 按电脑授权。请核对你的许可协议。

O&O DiskCommander 与 O&O DiskStat 有何区别?

自第 5 版起，产品更名为 O&O DiskCommander，并在保留 O&O DiskStat 功能的基础上进行了扩展。

技术问题

为什么 Windows 显示的已用空间不同?

MFT 和系统预留空间、读取权限、扫描时文件发生变化及数值取整，都可能影响结果。

结果有多准确?

程序从文件系统读取元数据。如果扫描期间文件发生变化，或某些文件夹无法读取，结果可能有所不同。

可以分析非 Windows 文件系统吗?

主要支持 NTFS、FAT32 和 exFAT。对于 ext4 或 HFS+ 等格式，即使 Windows 能挂载，相应访问也可能受限。

可以分析 RAID 卷吗?

可以，前提是 Windows 将其显示为可访问的驱动器，例如它已分配盘符。

支持外部设备吗?

可以分析 Windows 能访问的外接硬盘、SSD、USB 驱动器和 SD 卡。

性能

分析需要多长时间?

取决于文件数量、介质类型、碎片情况及系统负载。在 SSD 上每分钟可能达到约 10 万个文件，实际速度因系统而异。

分析期间可以继续工作吗?

可以。扫描会占用 CPU 和磁盘资源，其他程序可能变慢。

可以暂停扫描后继续吗?

可以停止扫描并查看部分结果。再次启动扫描时，会从头开始。

需要多少内存?

10 万个文件大约需要 200–300 MB，100 万个文件大约需要 1–2 GB。项目更多时，所需内存也可能增加。

功能

可以比较两个不同的驱动器吗?

快照比较适用于同一驱动器在不同时间的状态。若要比较不同驱动器，请在各自的选项卡中打开，并手动比较统计信息。

可以查找相似文件吗?

程序根据大小和哈希值查找内容完全相同的文件。两张看起来相似但压缩方式不同的照片不属于二进制重复文件。

可以自动删除临时文件吗?

在 **工具 → 磁盘清理** 中可查看候选文件并选择清理所选文件。如需自动定期清理，可使用 Windows 存储感知。

可以进行磁盘碎片整理吗?

如需整理碎片，请使用 Windows 自带的工具或 O&O Defrag。

可以恢复已删除的文件吗?

O&O DiskCommander 不提供已删除数据恢复功能。Windows 回收站中仍保留的项目可以还原。

新增功能

5.0 版（2024 年）

O&O DiskStat 更名为 **O&O DiskCommander**。第 5 版支持虚拟磁盘和 O&O DiskImage 备份，并加入平铺视图、图标视图及图像缩略图。 分析期间会实时更新统计信息，可将多个操作加入队列，更方便地比较已保存的快照。驱动器面板提供更详细的硬件信息，性能也有所改进。

早期版本

O&O DiskStat 1.0 至 4.x 版引入并逐步扩展了磁盘空间分析功能，同时持续改进界面和性能。

技术支持和其他 O&O 产品

联系技术支持

打开 O&O Software 支持门户。请提供 O&O DiskCommander 和 Windows 的版本、待分析驱动器的类型和容量，以及完整的错误消息。无需提供密码和许可证密钥。

许可证

各版本和许可信息见 O&O DiskCommander 产品页。

其他 O&O 产品

产品	用途
O&O DiskImage	备份和还原驱动器及整个系统。
O&O SafeErase	安全擦除文件、驱动器或整台电脑的数据。
O&O Defrag	优化电脑和服务器的驱动器。
O&O DiskRecovery	恢复已删除的文件。

浏览所有 O&O 产品。