

O&O software

O&O ShutUp10++

Spis treści

1 Wprowadzenie 4

2 Pierwsze kroki 8

2.1 Porównanie funkcji 8

2.2 O&O ShutUp10 Free Edition 10

2.3 O&O ShutUp10 Premium Edition 20

2.4 Wymagania systemowe 24

2.5 Pierwsze kroki 26

3 Funkcje 31

3.1 Usuwanie składników AI 31

3.2 Profile i eksport ustawień 36

3.3 Tryb edycji 38

3.4 Historia zmian 40

4 Funkcje Premium 42

4.1 Przegląd ustawień Premium Edition 42

4.2 Automatyczna ochrona 44

4.3 Edytor profili 49

5 Ustawienia prywatności 52

5.1 Ustawienia prywatności 52

5.2 Kontrola telemetrii 64

5.3 Usługi lokalizacji 67

5.4 Ustawienia usługi Windows Update 70

5.5 Cortana i wyszukiwanie 73

5.6 Uprawnienia aplikacji 76

5.7 Eksplorator plików i reklamy 78

5.8 Ustawienia zabezpieczeń 81

6 Okno ustawień 84

7 Informacje szczegółowe 96

7.1 Struktura pliku profilu 96

7.2 Słownik 99

8 Rozwiązywanie problemów **102**

9 Najczęściej zadawane pytania **106**

10 Pomoc techniczna i inne produkty O&O **130**

Wprowadzenie

Windows 10 i Windows 11 mają setki ustawień, które decydują o zbieraniu danych, dostępie aplikacji do informacji oraz podpowiedziach i usługach internetowych wyświetlanych na komputerze. Ustawienia te znajdują się w różnych miejscach, a aktualizacja systemu może zmienić lub przywrócić ich wartości. Ręczne wyszukiwanie i sprawdzanie każdego z nich zajmuje czas. Dzięki O&O ShutUp10 możesz nimi zarządzać bez znajomości rejestru.

> **Dwie Wersje Programu**
>
> Ta pomoc obejmuje obie wersje programu. **Free Edition** to aplikacja przenośna, którą uruchamiasz w razie potrzeby. **Premium Edition** instaluje usługę, która automatycznie utrzymuje wybrane ustawienia. Funkcje dostępne wyłącznie w tej wersji są oznaczone etykietą Premium. Szczegóły znajdziesz w porównaniu funkcji.

Do czego służy O&O ShutUp10

O&O ShutUp10 firmy O&O Software GmbH udostępnia w jednym oknie ustawienia prywatności, telemetrii, uprawnień aplikacji i zabezpieczeń. Zalecenia wyjaśniają skutki poszczególnych opcji. Możesz więc zdecydować, na co zezwolić systemowi Windows, i zastosować tylko potrzebne zmiany.

Free Edition i **Premium Edition** udostępniają **ten sam zestaw blisko 300 ustawień**. W wersji przenośnej sprawdzasz je i stosujesz ręcznie. Wersja Premium zawiera dodatkowo usługę działającą w tle, która przywraca wybrane ustawienia po aktualizacji systemu Windows lub innej zmianie. Nie trzeba za każdym razem uruchamiać aplikacji. W wersji Premium możesz także dostosowywać profile do różnych potrzeb, używać ich wielokrotnie i eksportować dla innych użytkowników lub komputerów.

Najważniejsze funkcje

- **Kontrola nad prywatnością** – zarządzaj blisko 300 ustawieniami w systemach Windows 10 i 11.
- **Praca bez instalacji (Free Edition)** – uruchom aplikację bezpośrednio z pliku wykonywalnego.
- **Zalecenia** – poziom zalecenia przy każdym ustawieniu pomaga ocenić skutki zmiany.
- **Cofanie zmian** – program zapisuje zmiany według sesji. Możesz cofnąć ostatnią sesję lub skorzystać z historii, aby wrócić do wcześniejszego stanu.
- **Bezpłatne korzystanie (Free Edition)** – z tej wersji można korzystać bez opłat.

Wersje programu

O&O ShutUp10 jest dostępny w dwóch wersjach przeznaczonych do różnych zastosowań.

Free Edition



Premium Edition



Free Edition

Free Edition to samodzielne, przenośne narzędzie dla osób, które chcą zarządzać prywatnością w systemie Windows. Bez instalacji i opłat uzyskujesz dostęp do blisko 300 ustawień wraz z zaleceniami.

- Aplikacja uruchamia się bezpośrednio z pliku wykonywalnego.
- Obejmuje te same ustawienia prywatności co Premium Edition – łącznie blisko 300.
- Użytkownik samodzielnie stosuje każdą zmianę.
- Ustawieniami swojego konta możesz zarządzać jako zwykły użytkownik. Gdy zmiana dla całego komputera wymaga podwyższonych uprawnień, wybierz **Uruchom jako admin**.
- Wersja odpowiednia do użytku domowego, przeglądów ustawień prywatności i pojedynczych stacji roboczych.

➡️ Więcej o Free Edition

Premium Edition

Premium Edition jest przeznaczona do zastosowań profesjonalnych i firmowych. Klient i usługa zapewniają automatyczną ochronę prywatności także po aktualizacjach systemu Windows.

- **Klient i usługa** – usługa działa w tle i automatycznie stosuje ustawienia.

- **Ochrona wyprzedzająca** – po aktualizacji systemu Windows lub zmianie zasad usługa ponownie stosuje wybrane ustawienia.
- **Praca bez uprawnień administratora na koncie użytkownika** – operacje wymagające podwyższonych uprawnień wykonuje usługa.
- **Profile wielokrotnego użytku** – twórz konfiguracje dostosowane do własnych potrzeb i eksportuj je na inne komputery lub dla innych użytkowników.
- Wersja przeznaczona m.in. dla firm, działów IT i zarządzanych stacji roboczych.

➡️ Więcej o Premium Edition

Jak korzystać z tej pomocy

Wybierz temat w panelu bocznym.

- W części **Pierwsze kroki** znajdziesz opisy wersji, wymagania systemowe oraz instrukcję rozpoczęcia pracy.
- Części **Funkcje** i **Funkcje Premium** opisują usuwanie składników AI, profile, tryb edycji, historię zmian i automatyczną ochronę. Funkcje zarezerwowane dla Premium Edition mają oznaczenie Premium.
- **Ustawienia prywatności** omawiają zakres ustawień, poziomy zaleceń i kategorie.
- Więcej informacji znajdziesz w opisach okna ustawień, w części **Informacje szczegółowe** ze słownikiem, a także w rozdziałach Rozwiązywanie problemów, Najczęściej zadawane pytania i Pomoc techniczna i inne zasoby O&O.

Porównanie funkcji

Wersję przenośną Free Edition uruchamiasz wtedy, gdy chcesz sprawdzić lub zmienić ustawienia prywatności. Wersja Premium dodatkowo instaluje usługę działającą w tle, umożliwia zarządzanie nazwanymi profilami i zapewnia automatyczną ochronę.

Funkcja	Free Edition	Premium Edition
Ustawienia prywatności i poziomy zaleceń	Tak	Tak
Tworzenie punktów przywracania systemu i cofanie zarejestrowanych zmian	Tak	Tak
Usuwanie składników AI i tryb edycji	Tak	Tak
Eksport i import konfiguracji	Pliki ustawień (.cfg)	Nazwane profile (.pcfg)
Tworzenie nazwanych profili i zarządzanie nimi (.pcfg)	Nie	Tak
Praca bez instalacji	Tak	Nie
Zmiana ustawień całego komputera bez podwyższania uprawnień klienta	Nie. Uruchom program ponownie jako administrator	Tak, za pośrednictwem działającej usługi
Automatyczna ochrona w tle	Nie	Tak, jeśli ochrona jest włączona i usługa jest dostępna

Wybór wersji

Wybierz Free Edition, jeśli chcesz ręcznie przeglądać i zmieniać ustawienia. Wybierz Premium Edition, jeśli potrzebujesz nazwanych profili lub usługi, która monitoruje i ponownie stosuje ustawienia w tle. Do instalacji programu i zarządzania usługą nadal mogą być potrzebne uprawnienia administratora.

Działanie automatycznej ochrony zależy od uprawnień, zabezpieczeń systemu Windows i sposobu obsługi konfliktów. W trybie hybrydowym można wyłączyć z ochrony ustawienia, które inne oprogramowanie lub zasady wielokrotnie zmieniają. Więcej informacji znajdziesz w rozdziałach Automatyczna ochrona i Edytor profili.

Zasady grupy

Zasady grupy mogą konfigurować wartości rejestru za pomocą preferencji rejestru oraz szablonów administracyjnych. Sam brak szablonu ADMX nie wyklucza zarządzania ustawieniem przez zasady grupy. Zobacz Microsoft Learn – preferencje zasad grupy.

Uzgodnij konfigurację O&O ShutUp10 z zasadami swojej organizacji. Premium Edition może monitorować obsługiwane ustawienia na komputerach samodzielnych i zarządzanych. Nie każdą zasadę da się jednak zastąpić ani nie każde ustawienie przywrócić po aktualizacji. Aby uniknąć wielokrotnego nadpisywania zasad domeny, skorzystaj z trybu hybrydowego. Eksport i import profili umożliwiają ponowne użycie konfiguracji. Do zdalnego zarządzania grupą komputerów potrzebna jest osobna konsola.

O&O ShutUp10 Free Edition

Free Edition programu O&O ShutUp10 to przenośne narzędzie do zarządzania prywatnością w systemach Windows 10 i 11. Pozwala od razu zmieniać ustawienia prywatności, bez instalacji, subskrypcji czy specjalistycznej wiedzy.



Jak działa program

O&O ShutUp10 Free Edition uruchamia się z pojedynczego pliku. Odczytuje bieżące ustawienia prywatności i telemetrii systemu Windows, po czym wyświetla je na uporządkowanej liście z przełącznikami.

1. **Pobierz** plik wykonywalny z witryny O&O Software.
2. **Uruchom** pobrany plik. Instalacja nie jest potrzebna.
3. **Przejrzyj** listę ustawień prywatności. Przy każdym ustawieniu podano poziom zalecenia.
4. **Włącz lub wyłącz** poszczególne ustawienia zgodnie z własnymi potrzebami.
5. **Zastosuj** zmiany i zamknij program.

> **Info**
>
> **Zmiany dotyczące całego komputera wymagają uprawnień administratora.** Jako zwykły użytkownik możesz zarządzać ustawieniami swojego konta. Zapis na karcie **Maszyna lokalna** wymaga podwyższonych uprawnień. Jeśli ich brakuje, na karcie pojawi się wyjaśnienie i przycisk **Uruchom jako admin**. Jego wybranie wyświetla monit Kontroli konta użytkownika (UAC).

Najważniejsze funkcje

Aplikacja przenośna

Wersja Free Edition działa bez instalacji i usługi w tle. Preferencje programu i zarejestrowane ustawienia zapisuje w pliku konfiguracyjnym. Jeśli taki plik istnieje obok pliku wykonywalnego, aplikacja go użyje. W przeciwnym razie korzysta ze swojego folderu w LocalAppData. Po zamknięciu aplikacji na dysku mogą pozostać także dzienniki i wyeksportowane pliki.

Ręczne zarządzanie prywatnością

Samodzielnie decydujesz o każdej zmianie. Możesz sprawdzić bieżący stan ustawienia i wybrać, czy je włączyć, czy wyłączyć. Program czeka na Twoje działanie.



Poziomy zaleceń

Poziom zalecenia przy każdym ustawieniu pomaga ocenić jego wpływ na system.

- **Zalecane** – bezpieczne dla większości użytkowników, bez negatywnego wpływu na działanie funkcji.
- **Warunkowo zalecane** – zazwyczaj bezpieczne, ale mogą wpływać na niektóre funkcje.
- **Niezalecane** – mogą wpływać na ważne funkcje systemu Windows. Zastosuj je tylko wtedy, gdy rozumiesz skutki.

Punkty przywracania systemu

Przed wprowadzeniem zmian możesz utworzyć punkt przywracania systemu. Jeśli coś przestanie działać zgodnie z oczekiwaniami, pozwoli on wrócić do wcześniejszego stanu.

Stosowanie zalecanych ustawień

Możesz zastosować wszystkie zalecane ustawienia jednym poleceniem.

Historia zmian

O&O ShutUp10 zapisuje zmiany wprowadzane w każdej sesji. Możesz cofnąć jedną sesję lub kilka sesji z historii, powrócić do stanu zapisanego podczas pierwszego uruchomienia albo przywrócić ustawienia domyślne systemu Windows. Zobacz Historia zmian.

Karty bieżącego użytkownika i komputera

Free Edition dzieli ustawienia prywatności na dwie główne karty według zakresu ich działania.

- **Aktualny użytkownik** – ustawienia zalogowanego konta Windows, np. preferencje prywatności, uprawnienia aplikacji i identyfikator wyświetlania reklam.
- **Maszyna lokalna** – ustawienia dla wszystkich użytkowników komputera, np. telemetria, raportowanie błędów i rozgłaszanie przez Bluetooth.



Usuwanie składników AI

Wersja Free Edition udostępnia pełną funkcję wyłączania składników Microsoft Copilot i Recall. Na karcie **AI** możesz zmienić wpisy rejestru dotyczące AI, usunąć aplikacje Copilot i bezpiecznie wymazać dane Recall.



Certyfikaty Secure Boot

Karta **Secure Boot** sprawdza, czy urządzenie korzysta z aktualnych certyfikatów Microsoft Secure Boot i czy wymaga aktualizacji. Podaje stan certyfikatów, informacje o ostatnim zdarzeniu oraz zalecane działanie.



Tryb ciemny

Free Edition obsługuje jasny i ciemny motyw. Domyślnie dostosowuje wygląd do systemu Windows. W oknie ustawień możesz też wybrać motyw samodzielnie.



Kategorie ustawień

Free Edition obejmuje wszystkie główne kategorie ustawień prywatności.

- Ustawienia prywatności
- Telemetria i zbieranie danych
- Usługi lokalizacyjne
- Cortana i wyszukiwanie
- Działanie usługi Windows Update
- Uprawnienia i dostęp aplikacji
- Eksplorator plików i reklamy
- Ustawienia zabezpieczeń

Szczegóły ustawienia

Kliknij ustawienie, aby rozwinąć opis jego działania i możliwych skutków. Tutaj dowiesz się także, czy po zmianie trzeba ponownie uruchomić system.



Rozmiar pliku

Plik Free Edition jest większy niż w starszych wersjach. Program wyjaśnia przyczynę w oknie informacyjnym.



Składniki środowiska uruchomieniowego, które wcześniej dostarczał system Windows, znajdują się teraz w pliku wykonywalnym. Dzięki temu program działa na obsługiwanych systemach niezależnie od wcześniej zainstalowanych bibliotek. Zmienił się sposób dostarczania programu, a jego funkcje pozostały takie same.

Dla kogo jest Free Edition

Z Free Edition mogą skorzystać między innymi:

- **Użytkownicy domowi**, którzy chcą szybko dostosować ustawienia prywatności w systemie Windows.
- **Zaawansowani użytkownicy**, którzy sprawdzają ustawienia prywatności na pojedynczych komputerach.
- **Specjaliści IT**, którzy potrzebują przenośnego narzędzia do doraźnej kontroli konfiguracji.
- **Osoby dbające o prywatność**, które szukają bezpłatnego rozwiązania.

Free Edition obejmuje te same blisko 300 ustawień prywatności co Premium Edition. Pozwala w pełni zarządzać prywatnością na własnym komputerze.

Jeżeli potrzebujesz automatycznej ochrony lub chcesz zmieniać ustawienia całego komputera bez uprawnień administratora na koncie użytkownika, zapoznaj się z Premium Edition.

O&O ShutUp10 Premium Edition

Premium Edition programu O&O ShutUp10 jest przeznaczona do zastosowań profesjonalnych i firmowych. Dzięki podziałowi na klienta i usługę zapewnia ciągłą, automatyczną ochronę prywatności. Użytkownik końcowy może pracować na zwykłym koncie.



Jak działa program

Wersja Premium składa się z dwóch elementów.

1. **Usługa** działa w tle jako usługa Windows z odpowiednimi uprawnieniami systemowymi. Monitoruje i automatycznie stosuje ustawienia prywatności.
2. **Klient** to aplikacja, z której korzysta użytkownik. Komunikuje się z usługą i pozwala przeglądać oraz zmieniać ustawienia bez uprawnień administratora.

Usługa wykonuje wszystkie operacje wymagające podwyższonych uprawnień. Użytkownik obsługuje aplikację kliencką na swoim zwykłym koncie Windows.



Najważniejsze funkcje

Klient i usługa

W Free Edition zmiany dotyczące całego komputera wymagają ręcznego podwyższenia uprawnień. W Premium Edition odpowiednie uprawnienia ma usługa działająca w tle. Użytkownicy korzystają z klienta ze swoimi zwykłymi uprawnieniami.

Aktywna ochrona

Usługa monitoruje ustawienia prywatności i ponownie stosuje wybraną konfigurację po zdarzeniach takich jak:

- **Aktualizacje systemu Windows**, które mogą przywrócić domyślne ustawienia prywatności.
- **Zmiany zasad grupy**, które zastępują preferencje lokalne.
- **Zmiany konfiguracji systemu** wpływające na wartości rejestru związane z prywatnością.

Dzięki temu nie trzeba po każdej zmianie ręcznie przywracać ustawień prywatności.



Praca bez uprawnień administratora na koncie użytkownika

W firmach użytkownicy często pracują na kontach standardowych. W Premium Edition operacje wymagające dodatkowych uprawnień wykonuje usługa. Użytkownicy przeglądają i zmieniają ustawienia w aplikacji klienckiej bez monitów UAC i podawania danych administratora.

Automatyczna ochrona Premium

Wybierz konfigurację prywatności. Usługa będzie jej pilnować automatycznie, bez każdorazowego otwierania aplikacji i ręcznego sprawdzania ustawień.

Wszystkie funkcje Free Edition

Oprócz opisanych wyżej możliwości Premium Edition zawiera wszystkie funkcje Free Edition, w tym:

- Wszystkie kategorie ustawień prywatności, m.in. telemetrię, lokalizację, Cortanę, Windows Update i uprawnienia aplikacji.
- Poziomy zaleceń dla każdego ustawienia.
- Tworzenie punktów przywracania systemu.
- Zbiorcze stosowanie zalecanych ustawień i cofanie zmian.

Dla kogo jest Premium Edition

Z Premium Edition mogą skorzystać między innymi:

- **Firmy**, w których użytkownicy mają pracować bez uprawnień administratora.
- **Działy IT** potrzebujące spójnych zasad prywatności na wielu stacjach roboczych.
- **Organizacje**, które chcą automatycznie ponawiać ustawienia po aktualizacjach systemu Windows.
- **Dostawcy zarządzanych usług IT (MSP)** utrzymujący konfiguracje prywatności u wielu klientów.

Do użytku indywidualnego lub jednorazowego przeglądu ustawień może wystarczyć Free Edition.

Wymagania systemowe

O&O ShutUp10 działa w systemach Windows 10 i Windows 11. Free Edition to aplikacja przenośna. Instalator Premium Edition instaluje klienta i usługę działającą w tle.

System operacyjny

Wymaganie	Free Edition	Premium Edition
Wersja systemu	Windows 10, Windows 11	Windows 10, Windows 11
Instalacja	Wystarczy uruchomić plik wykonywalny	Instalator klienta i usługi działającej w tle
Zmiana ustawień bieżącego użytkownika	Standardowe konto użytkownika	Standardowe konto użytkownika
Zmiana ustawień całego komputera	Uprawnienia administratora. Na karcie **Maszyna lokalna** wybierz **Uruchom jako admin**.	Operację wykonuje usługa. Klient może działać ze zwykłymi uprawnieniami.
Uprawnienia do instalacji	–	Mogą być wymagane uprawnienia administratora

Dostępność ustawień zależy od wersji i edycji systemu. Ustawienia przeznaczone wyłącznie dla Windows 11 nie są wyświetlane w Windows 10. Część ustawień korzysta z funkcji zasad grupy niedostępnych w edycji Home. Zobacz Ustawienia prywatności.

Miejsce na dysku i rozmiar pliku

Free Edition mieści się w jednym pliku o rozmiarze około 76 MB. Zawiera on wszystkie składniki potrzebne do działania programu. Preferencje aplikacji i historię ustawień program zapisuje w pliku konfiguracyjnym obok pliku wykonywalnego lub w lokalnym folderze danych aplikacji. Zobacz Rozmiar pliku.

Języki

Wybierz **Narzędzia** → **Ustawienia…** → **Ogólne**, aby zmienić język interfejsu. Dostępne są m.in. polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, japoński, rosyjski i chiński. Po zmianie języka uruchom program ponownie.

Co dalej

- Pierwsze kroki
- Porównanie edycji

Pierwsze kroki

Poniżej opisano pierwsze uruchomienie O&O ShutUp10. Wybierz instrukcje dla swojej wersji programu.

Free Edition

Wersja Free Edition działa bez instalacji. Aby rozpocząć zarządzanie prywatnością w systemie Windows, wykonaj poniższe czynności.

1. Pobieranie i uruchamianie

1. Pobierz plik wykonywalny O&O ShutUp10 z witryny O&O Software.
2. Uruchom pobrany plik.
3. Na zwykłym koncie użytkownika możesz przeglądać i zmieniać ustawienia bieżącego użytkownika. Aby zmienić ustawienia całego komputera, na karcie **Maszyna lokalna** wybierz **Uruchom jako admin** i zaakceptuj monit **Kontroli konta użytkownika (UAC)**.

> **Info**
>
> Podwyższone uprawnienia są potrzebne tylko do zmiany ustawień dotyczących całego komputera i wykonywania takich operacji jak tworzenie punktu przywracania. Jeśli brakuje uprawnień, na karcie Maszyna lokalna znajdziesz wyjaśnienie i przycisk ponownego uruchomienia programu.

2. Przegląd ustawień prywatności

Po uruchomieniu program odczytuje bieżące ustawienia prywatności i telemetrii systemu Windows. W głównym oknie zobaczysz listę ustawień według kategorii. Przy każdym z nich są widoczne:

- **Przełącznik** wskazujący, czy ustawienie jest włączone.
- **Poziom zalecenia** – zalecane, warunkowo zalecane lub niezalecane.

Przed wprowadzeniem zmian zapoznaj się z ustawieniami i ich poziomami zaleceń.

3. Tworzenie punktu przywracania systemu

Przed wprowadzeniem zmian utwórz punkt przywracania z menu **Działania**.



1. Wybierz **Działania** → **Utwórz punkt przywracania systemu**.
2. Potwierdź utworzenie punktu, gdy pojawi się monit.

Jeżeli po zmianach system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, punkt przywracania pozwoli wrócić do wcześniejszego stanu.

4. Stosowanie zalecanych ustawień

Aby szybko rozpocząć pracę, możesz zastosować wszystkie zalecane ustawienia jednocześnie.

1. Wybierz **Działania** → **Zastosuj tylko zalecane ustawienia**.
2. Potwierdź operację.

Program włączy ustawienia oznaczone jako **Zalecane**. U większości użytkowników mają one niewielki wpływ na działanie systemu Windows.

5. Dostosowanie pozostałych ustawień

Przejrzyj pozostałe ustawienia i dostosuj je do swoich potrzeb.

- Ustawienia **warunkowo zalecane** są zazwyczaj bezpieczne, ale mogą wpływać na wybrane funkcje.
- Ustawienia **niezalecane** mogą ograniczyć istotne funkcje systemu Windows. Zastosuj je tylko wtedy, gdy rozumiesz skutki.

6. Zamykanie programu

Po zakończeniu zamknij aplikację. Zmiany pozostają w rejestrze systemu Windows do czasu ich zmodyfikowania przez użytkownika, aktualizację systemu lub inny program.

> **Tip**
>
> Po każdej dużej aktualizacji systemu Windows uruchom O&O ShutUp10 i sprawdź, czy system zachował wybrane ustawienia.

Premium Edition

Uruchom instalator Premium Edition, który instaluje klienta i usługę działającą w tle. Do instalacji mogą być potrzebne uprawnienia administratora. Po uruchomieniu usługi klient może za jej pośrednictwem zmieniać ustawienia całego komputera, pracując ze zwykłymi uprawnieniami użytkownika.

Konfiguracja początkowa

Przy pierwszym uruchomieniu na karcie **Ustawienia** masz dwie możliwości.

- **Zastosuj zalecane ustawienia** stosuje zalecaną konfigurację i wysyła żądanie włączenia automatycznej ochrony, jeśli usługa jest dostępna. Wynik sprawdzisz na karcie Przegląd.
- **Pomiń zalecane ustawienia** otwiera przegląd, w którym możesz samodzielnie dostosować ustawienia. Pominięcie tego kroku nie powoduje zastosowania profilu ani włączenia ochrony.



Program zapisuje informację o zakończeniu konfiguracji. Jeśli wszystkie zalecane ustawienia są już zastosowane, może automatycznie pominąć ten ekran. Usługę instaluje instalator. Na tym ekranie nie instaluje się usługi ani nie wybiera profilu.

Przegląd

Po zakończeniu konfiguracji karta **Przegląd** pokazuje stan ustawień prywatności, aktywny profil, stan automatycznej ochrony i składników AI.



Aktywny profil określa wybraną konfigurację. Stopień zgodności z profilem informuje, ile ustawień systemowych mu odpowiada. Stan automatycznej ochrony jest podawany osobno. Sprawdź rozbieżności oraz ustawienia zablokowane lub chronione przez system Windows. Nie każde z nich można zastosować ponownie.

Aby wybrać lub zmienić profil, zobacz Edytor profili. Działanie usługi w tle opisano w rozdziale Automatyczna ochrona. Powiadomienia, tryb hybrydowy i automatyczne uruchamianie skonfigurujesz w menu **Narzędzia → Ustawienia…**. Zobacz Okno ustawień.

Jeśli usługa jest niedostępna

Automatyczna ochrona wymaga działającej usługi. Sprawdź jej stan w konsoli Usługi systemu Windows (`services.msc`) lub skontaktuj się z administratorem. Zakończenie konfiguracji nie potwierdza, że usługa działa. Utrata połączenia z usługą nie wymaga powtórzenia konfiguracji początkowej.

Usuwanie składników AI

Na karcie **AI** w głównym oknie możesz wykonać trzy osobne operacje dotyczące funkcji Microsoft Copilot i Recall. O&O ShutUp10 zmienia ustawienia, moduł O&O AppBuster usuwa aplikacje, a moduł O&O SafeErase bezpiecznie usuwa dane.

Free Edition:



Premium Edition:



Funkcja Recall na komputerach Copilot+ okresowo zapisuje lokalnie zrzuty ekranu i za pomocą AI umożliwia przeszukiwanie historii aktywności. O&O ShutUp10 pozwala wyłączyć odpowiednie ustawienia rejestru, usunąć powiązane aplikacje oraz skasować dane już zapisane na urządzeniu.

Ustawienia AI

Pierwsza sekcja dotyczy ustawień rejestru Windows sterujących funkcjami Copilot i AI. Są to te same **ustawienia prywatności O&O ShutUp10**, które znajdziesz w kategorii **Microsoft Copilot i Windows AI**, zebrane tutaj w jednym miejscu.

Zakres ustawień

Ustawienie	Efekt
Wyłączenie funkcji Windows Copilot	Wyłącza asystenta Copilot w Windows.
Blokada włączania Recall	Uniemożliwia aktywację funkcji Recall na urządzeniu Copilot+.
Wyłączenie analizy danych przez AI	Uniemożliwia Windows używanie AI do lokalnej analizy danych użytkownika.
Ukrycie przycisku Copilot na pasku zadań	Usuwa przycisk Copilot z paska zadań Windows.
Wyłączenie narzędzia Image Creator w Microsoft Paint	Wyłącza generowanie obrazów za pomocą AI w programie Paint.
Wyłączenie funkcji Cocreator w Microsoft Paint	Wyłącza funkcję współtworzenia obrazów z AI w programie Paint.
Wyłączenie wypełniania obrazów przez AI w Microsoft Paint	Wyłącza wypełnianie generatywne w programie Paint.

Jak to działa

- Karta AI pokazuje, ile ustawień jest obecnie wyłączonych, np. 5 z 8.
- Kliknij **Wyłącz**, aby zastosować wszystkie zalecane ustawienia dotyczące AI.
- Efekt jest taki sam jak po zmianie poszczególnych przełączników na głównej liście ustawień.

Zmiany w rejestrze są odwracalne. W dowolnym momencie możesz **ponownie włączyć funkcje** za pomocą pojedynczych przełączników na liście głównej lub zmienić ustawienia zbiorczo na karcie AI.

> **Wskazówka**
>
> Jeśli chcesz tylko wyłączyć Copilot i Recall, wystarczy zmienić ustawienia AI. Nie trzeba usuwać aplikacji ani danych, a same ustawienia można później przywrócić.

Usuwanie aplikacji AI (O&O AppBuster)

W drugiej sekcji **moduł O&O AppBuster** wyszukuje i odinstalowuje aplikacje Microsoft Copilot+ zainstalowane jako aplikacje sklepu Microsoft Store.

Działanie

- Wyszukuje aplikacje Copilot+ zainstalowane dla poszczególnych użytkowników lub całego komputera.
- Wyświetla nazwy znalezionych aplikacji Copilot.

- Po kliknięciu **Usuń** odinstalowuje wykryte aplikacje.

Wykrywanie

Karta AI pokazuje aktualny status:

Stan	Znaczenie
Lista nazw aplikacji	Na komputerze jest zainstalowana co najmniej jedna aplikacja Copilot+.
Nie znaleziono aplikacji Copilot	Brak zainstalowanych aplikacji Copilot+.

> **O&O ShutUp10 Nie Może Cofnąć Tej Operacji**
>
> Po odinstalowaniu aplikacji Copilot+ **nie można ich przywrócić za pomocą O&O ShutUp10**. Aby ponownie z nich korzystać, trzeba je samodzielnie zainstalować ze sklepu Microsoft Store lub odtworzyć odpowiednie składniki systemu Windows.

Bezpieczne usuwanie danych Recall (O&O SafeErase)

W trzeciej sekcji **moduł O&O SafeErase** bezpiecznie usuwa dane, które funkcja Recall zapisała już na urządzeniu.

Zawartość folderu Recall

Na komputerze Copilot+ funkcja Recall zapisuje dane w folderze `CoreAIPlatform.00` w lokalnym katalogu danych aplikacji (`%LOCALAPPDATA%\CoreAIPlatform.00`).

- **Zrzuty ekranu** – obrazy ekranu rejestrowane w regularnych odstępach.
- **Tekst OCR** – tekst rozpoznany na zrzutach, który umożliwia przeszukiwanie historii aktywności.
- **Bazy indeksów** – indeksy wyszukiwania umożliwiające znalezienie i wyświetlenie wcześniejszej aktywności.
- **Dane modeli AI** – dane robocze wykorzystywane do analizy na urządzeniu.

Dane mogą zawierać widoczne na ekranie hasła, prywatne wiadomości, informacje finansowe, dokumenty osobiste i inne poufne treści wyświetlane podczas działania Recall.

Jak to działa

- Program sprawdza folder Recall i podaje liczbę znalezionych plików i katalogów oraz ich łączny rozmiar.
- Jeśli folder nie zawiera danych Recall, pojawia się komunikat **Nie znaleziono żadnych danych przechowywanych lokalnie**.
- Kliknij **Usuń całkowicie**, aby bezpiecznie skasować wszystkie wykryte dane Recall.

Operację bezpiecznego usuwania wykrytych lokalnych danych Recall wykonuje moduł O&O SafeErase.

Tego Działania Nie Da Się W Żaden Sposób Cofnąć.

Bezpieczne usunięcie wykrytych danych jest **trwałe i nieodwracalne**. O&O ShutUp10 nie pozwala cofnąć operacji ani odzyskać usuniętych danych Recall. Operacja obejmuje wyłącznie wykryte pliki lokalne. Kopie przechowywane w innych miejscach, np. w kopiach zapasowych, pozostają dostępne.

Kontynuuj tylko wtedy, gdy masz pewność, że dane zapisane przez Recall nie będą już potrzebne.

Usuwanie wszystkich składników AI

Możesz wykonać wszystkie trzy operacje razem. Po wybraniu polecenia wyłączenia wszystkich składników program poprosi o potwierdzenie:

> „Czy na pewno chcesz wyłączyć wszystkie składniki?”

Po potwierdzeniu program wykona następujące czynności:

1. **Wyłączy** wszystkie ustawienia rejestru dotyczące AI. Tę zmianę można cofnąć.
2. **Odinstaluje** wszystkie wykryte aplikacje Copilot+. Program nie może cofnąć tej operacji.
3. **Bezpiecznie usunie** wszystkie dane Recall zapisane na urządzeniu. Operacja jest nieodwracalna.

Podsumowanie stanu

Na karcie Przegląd w Premium Edition wskaźnik AI przedstawia stan poszczególnych składników Copilot+.

Składnik	Przykładowy stan
Ustawienia	„Wyłączono X z Y”
Aplikacje	„Nie zainstalowano” lub liczba zainstalowanych aplikacji
Pliki Recall	„Nie wykryto plików” lub „Wykryto pliki”

Stan ogólny może przyjąć jedną z poniższych wartości:

Stan ogólny	Znaczenie
Usunięto wszystkie składniki Copilot+	Ustawienia wyłączone, brak aplikacji i plików Recall.
Usunięto część składników	Zmieniono część ustawień lub usunięto część aplikacji bądź danych.
Składniki Copilot+ aktywne	Nie wykonano żadnych operacji usuwania.

Profile i eksport ustawień

Obie edycje pozwalają zapisać konfigurację. Każda używa własnego formatu i ma inne polecenia importu i eksportu.

Free Edition

Wybierz **Plik → Eksportuj ustawienia...**, aby zapisać bieżące ustawienia w pliku tekstowym `.cfg`. Polecenie **Plik → Importuj ustawienia...** odczytuje i stosuje zapisaną konfigurację. Przed zastosowaniem pliku z innego komputera sprawdź jego zawartość.

Premium Edition

Wybierz **Profile → Zarządzaj profilami...**, aby utworzyć profil z bieżących ustawień, oczekujących zmian lub innego profilu i nadać mu nazwę. Polecenie **Profile → Importuj profil...** dodaje plik `.pcfg` do kolekcji. Aby zastosować profil, zaznacz go w oknie zarządzania profilami i kliknij **Zastosuj profil**.

Polecenie **Profile → Eksportuj profil...** otwiera okno, w którym możesz wskazać profil do eksportu. Profile Premium mają format XML. Nie można ich używać zamiennie z plikami ustawień `.cfg` z Free Edition.



Tworzenie i stosowanie profili opisuje Edytor profili, a formaty plików – Struktura pliku profilu. Aby odtworzyć poprzednie wartości ustawień, skorzystaj z historii zmian.

Wiersz polecenia

Program może zastosować plik konfiguracyjny ustawień z wiersza polecenia. Import nazwanego profilu Premium do biblioteki to odrębna operacja. Plik `.pcfg` nie zastępuje wejściowego pliku ustawień `.cfg`.

Tryb edycji

W obu edycjach tryb edycji pozwala przygotować i przejrzeć kilka zmian ustawień prywatności przed zastosowaniem ich w systemie.

Kiedy korzystać z trybu edycji

Domyślnie przestawienie przełącznika w O&O ShutUp10 od razu zmienia odpowiednią wartość w rejestrze Windows. To wygodne przy pojedynczych zmianach. Przy większej liczbie zmian trudniej przewidzieć, jak dana kombinacja ustawień wpłynie na działanie systemu.

W trybie edycji program **buforuje zmiany**, czyli odkłada zapis w systemie do czasu zatwierdzenia. Możesz przejrzeć propozycje i zastosować je razem albo je odrzucić. W Premium Edition możesz też zapisać przygotowany zestaw jako własny profil.

Jak to działa

Włączanie trybu edycji

1. Otwórz menu **Narzędzia** → **Tryb edycji** w głównym oknie.
2. Kliknij **Włącz**.

Gdy tryb edycji jest aktywny:

- Nad listą ustawień widać informację, że program buforuje zmiany.
- Pasek podaje liczbę oczekujących zmian, np. 5.
- Program wyróżnia przestawione przełączniki. **Zmiany nie zostały jeszcze zastosowane** w systemie.

Wprowadzanie zmian

Używaj przełączników w zwykły sposób. Program zapamiętuje wybory w buforze. Możesz zmieniać je wielokrotnie, zanim program zapisze cokolwiek w rejestrze.

Stosowanie oczekujących zmian

Po przejrzeniu ustawień:

1. Wybierz **Narzędzia** → **Tryb edycji** → **Zastosuj** lub kliknij **Zastosuj** na pasku trybu edycji.
2. Sprawdź liczbę zmian podaną w oknie i potwierdź operację.
3. Program zastosuje wszystkie oczekujące zmiany razem.

Odrzucanie oczekujących zmian

Aby odrzucić przygotowane zmiany:

1. Wybierz **Narzędzia** → **Tryb edycji** → **Odrzuć** lub kliknij **Odrzuć** na pasku trybu edycji.
2. Potwierdź odrzucenie zmian.
3. Program wyczyści bufor i przywróci poprzednie położenie przełączników.

Wyłączanie trybu edycji

Kliknij ponownie **Włącz**, aby wyłączyć tryb edycji. Jeśli w buforze są jeszcze zmiany, program poprosi o ich zastosowanie lub odrzucenie przed wyjściem z tego trybu.

Zapisywanie zmian jako profilu Premium

1. Włącz tryb edycji i przygotuj zmiany.
2. Otwórz **Profile** → **Zarządzaj profilami...** i kliknij **Utwórz profil**.
3. Wybierz **Zmiany buforowane**, podaj nazwę, opcjonalnie wpisz notatkę i wybierz tryb stosowania profilu.
4. Kliknij **Utwórz profil**, aby go zapisać. Gdy zechcesz zastosować zapisane ustawienia, wybierz profil i zastosuj go osobno.

Możesz też utworzyć profil z bieżących ustawień lub skopiować istniejący profil. Zobacz Edytor profili.

Zalety trybu edycji

Korzyść	Opis
Bezpieczeństwo	Zmiany trafiają do systemu dopiero po ich zatwierdzeniu.
Operacje zbiorcze	Kilka powiązanych zmian można zastosować jednocześnie.
Podgląd	Przed zastosowaniem możesz sprawdzić cały zestaw zmian.
Łatwe odrzucanie	Jednym poleceniem możesz odrzucić wszystkie oczekujące zmiany.
Tworzenie profilu	Premium Edition pozwala zapisać wybrane zmiany do ponownego użycia.

> **Wskazówka**
>
> Gdy planujesz zmienić więcej niż kilka ustawień naraz, włącz tryb edycji. Dzięki temu przed zapisem możesz ocenić cały zestaw zmian i uniknąć przypadkowych modyfikacji.

Historia zmian

O&O ShutUp10 zapamiętuje zmiany, więc można je później cofnąć bez odtwarzania z pamięci położenia przełączników. Historia jest dostępna w edycjach **Free Edition** i **Premium Edition**.

Polecenia cofania znajdziesz w podmenu **Działania** → **Cofnij**.

Sesje

Program grupuje zmiany w **sesje**. Wszystkie zmiany od uruchomienia do zamknięcia programu tworzą jeden wpis. Dotyczy to zarówno ręcznego przestawiania przełączników, jak i stosowania profilu czy zbiorczego stosowania zalecanych ustawień.

Dla każdego zmienionego ustawienia wpis przechowuje jego wartość *sprzed zmiany*. Cofnięcie sesji odtwarza tę wartość. Jeśli wcześniej wartość nie była ustawiona, program ponownie ją usuwa.

Historia obejmuje ostatnie **10 sesji**. Dodanie kolejnej usuwa najstarszy wpis.

Cofanie ostatniej sesji

Pierwsze polecenie w podmenu **Działania** → **Cofnij** wskazuje sesję, którą możesz cofnąć. Przykład:

> Cofnij zmiany z 31/07/2026 13:22 (2 ustawienia)

Wybranie polecenia przywraca poprzednie wartości wszystkich ustawień zmienionych w tej sesji. Polecenie jest ukryte, gdy nie ma zmian do cofnięcia.

Historia

Działania → **Cofnij** → **Historia...** otwiera listę sesji od najnowszej. Przy każdej sesji widać datę i godzinę oraz liczbę zmienionych ustawień. Jeśli wszystkie zmiany miały jedno źródło, wpis podaje też rodzaj operacji: zmiany ręczne, zastosowanie profilu, ustawień zalecanych lub wszystkich ustawień.

Wybierz sesję, aby zobaczyć zmienione ustawienia i kierunek każdej zmiany (np. `on to off`, czyli z włączonego na wyłączone). Przed zatwierdzeniem możesz sprawdzić, jakie wartości zostaną przywrócone.

> **Ostrzeżenie**
>
> Cofnięcie wybranej sesji powoduje również cofnięcie wszystkich **nowszych** sesji widocznych nad nią. Nie można usunąć zmian jednej sesji ze środka historii i zachować późniejszych.

Program usuwa sesje z historii dopiero po przywróceniu ustawień. Jeśli usługa działająca w tle jest niedostępna lub wystąpi błąd, program zgłasza go i zachowuje odpowiednie wpisy, aby można było ponowić próbę.

Przywracanie przebiega w tle. Elementy sterujące okna dialogowego są w tym czasie niedostępne, ale oczekiwanie na usługę nie blokuje okna aplikacji.

Przywracanie ustawień początkowych

Działania → Cofnij → Przywróć ustawienia początkowe odtwarza stan zapisany przy pierwszym uruchomieniu O&O ShutUp10 na tym komputerze, przed wprowadzeniem zmian w programie.

Polecenie działa także przy pustej historii. Możesz w ten sposób sięgnąć dalej wstecz niż do dziesięciu ostatnich sesji.

Wszystkie ustawienia („ustawienia fabryczne”)

Działania → Cofnij → Wszystkie ustawienia („ustawienia fabryczne”) przywraca domyślne wartości systemu Windows dla wszystkich ustawień prywatności.

Przywrócenie ustawień fabrycznych jest zapisywane jako osobna sesja i można je cofnąć. Podczas przywracania program usuwa też puste podklucze zasad, dzięki czemu Windows nie wyświetla komunikatu **Niektórymi ustawieniami zarządza Twoja organizacja** wyłącznie z powodu pozostałości po wcześniejszej konfiguracji.

> **Informacja**
>
> Polecenie **Przywróć ustawienia początkowe** odtwarza konfigurację z pierwszego uruchomienia programu. Ustawienia fabryczne przywracają natomiast domyślne wartości Windows także wtedy, gdy jeszcze przed pierwszym użyciem O&O ShutUp10 zmieniono je ręcznie lub za pomocą innego narzędzia.

Zmiany wprowadzone poza O&O ShutUp10

Historia obejmuje zmiany wprowadzone *za pomocą* O&O ShutUp10. Gdy sam system Windows zmieni ustawienia, na przykład podczas aktualizacji funkcji, nie powstaje nowa sesja. Nie można więc cofnąć takich zmian z historii. W Premium Edition służy do tego automatyczna ochrona.

> **Wskazówka**
>
> Przed wprowadzeniem wielu zmian naraz warto dodatkowo utworzyć punkt przywracania systemu. Wybierz **Działania → Utwórz punkt przywracania systemu**.

Przegląd ustawień Premium

Pierwsza konfiguracja

Po pierwszym uruchomieniu na karcie **Ustawienia** dostępne są dwie opcje:

- **Zastosuj zalecane ustawienia** stosuje zalecaną konfigurację i, jeśli usługa jest dostępna, wysyła żądanie włączenia automatycznej ochrony. Sprawdź stan ochrony na karcie Przegląd.
- **Pomiń zalecane ustawienia** otwiera przegląd, w którym możesz samodzielnie dobrać ustawienia. Pominięcie tego kroku nie stosuje profilu ani nie włącza ochrony.



Program zapamiętuje zakończenie konfiguracji. Jeśli zalecane ustawienia są już zastosowane, może automatycznie pominąć ten ekran. Usługę instaluje instalator. Ten ekran nie służy do instalowania usługi ani wyboru profilu.

Przegląd

Po konfiguracji karta **Przegląd** przedstawia bieżące ustawienia prywatności, aktywny profil, stan automatycznej ochrony i stan składników AI.



Aktywny profil wskazuje wybraną konfigurację. Stopień zgodności informuje, ile ustawień systemu odpowiada profilowi. Stan automatycznej ochrony jest podawany osobno. Sprawdź różnice i ustawienia zablokowane lub chronione przez Windows, ponieważ części wartości nie można zastosować ponownie.

Zmiany spoza O&O ShutUp10 są widoczne jako różnice względem profilu. Możesz je przejrzeć, przyjąć do profilu lub odtworzyć wartość z profilu. Zobacz Akceptowanie zmian wprowadzonych poza O&O ShutUp10.

W edytorze profili możesz wybrać lub zmienić profil. Działanie usługi w tle opisuje Automatyczna ochrona. Powiadomienia, tryb hybrydowy i autostart skonfigurujesz w **Narzędzia → Ustawienia...**. Zobacz Okno ustawień.

Gdy usługa jest niedostępna

Automatyczna ochrona wymaga działającej usługi. Sprawdź jej stan w przystawce Usługi (`services.msc`) lub skontaktuj się z administratorem. Samo zakończenie konfiguracji nie potwierdza uruchomienia usługi. Po utracie połączenia nie trzeba ponownie przechodzić pierwszej konfiguracji.

Automatyczna ochrona Premium

> **Uwaga**
>
> Automatyczna ochrona wymaga włączonej funkcji i działającej usługi. Ustawień chronionych przez Windows lub wykluczonych w trybie hybrydowym nie zawsze można zastosować ponownie. Sprawdź stan podany przez program, zwłaszcza w przypadku konfliktu z zasadami systemowymi.

O&O ShutUp10 Premium Edition może automatycznie przywracać wybrane ustawienia prywatności po aktualizacjach Windows, zmianach zasad grupy lub innych modyfikacjach systemu.



Przegląd

Aktualizacje Windows często przywracają domyślne wartości ustawień prywatności. W Free Edition trzeba wtedy sprawdzić ustawienia i w razie potrzeby ponownie je zastosować. W Premium Edition może to zrobić usługa automatycznej ochrony.

Jak to działa

Usługa O&O ShutUp10 monitoruje w tle wartości ustawień prywatności. Wykrywa zmiany spowodowane np. aktualizacją Windows, zastosowaniem zasad grupy lub inną modyfikacją systemu i ponownie stosuje preferowaną konfigurację.

Monitorowane zdarzenia

Usługa reaguje na następujące zdarzenia:

- **Aktualizacje Windows** – przywraca ustawienia zresetowane podczas aktualizacji zbiorczej lub aktualizacji funkcji.
- **Zmiany zasad grupy** – ponownie stosuje wybrane wartości, jeśli zmiana zasady jest z nimi sprzeczna, z uwzględnieniem trybu hybrydowego.
- **Zmiany w rejestrze** – wykrywa bezpośrednie modyfikacje wartości dotyczących prywatności i przywraca skonfigurowane ustawienia.

Częstotliwość stosowania ustawień i tryb hybrydowy

Usługa stale monitoruje odpowiednie wartości rejestru. Ogranicza jednak częstotliwość zapisu, aby nie wprowadzać tej samej zmiany na przemian z innym mechanizmem zarządzającym. Przy logowaniu raz stosuje pełną konfigurację. Później reaguje na wykryte różnice z ograniczoną częstotliwością. Nie stosuje całej konfiguracji co 30 sekund.

W **trybie hybrydowym** usługa wykrywa i wyklucza z ochrony ustawienia wielokrotnie przywracane z zewnątrz, np. przez domenowe zasady grupy. Organizacja zachowuje kontrolę nad tymi ustawieniami, a pozostałe nadal chroni O&O ShutUp10. Wybierz **Narzędzia → Ustawienia → Automatyczna ochrona**.



Konfiguracja

Wybierz ustawienia prywatności w aplikacji klienckiej. Usługa zapisze tę konfigurację i będzie jej używać jako punktu odniesienia.

Akceptowanie zmian wprowadzonych poza O&O ShutUp10

Czasem celowo zmieniasz ustawienie w systemie Windows, np. aby znowu korzystać z potrzebnej funkcji. Możesz zezwolić na zachowanie takiej zmiany.

Na karcie **Przegląd**, pod przełącznikiem automatycznej ochrony, włącz **Zaakceptuj zmiany dokonane poza O&O ShutUp10**. Ochrona pozostawi zmiany wprowadzone w Windows lub innym programie niezależnie od tego, czy ustawienie włączono, czy wyłączono. Różnice względem profilu będą widoczne do rozpatrzenia.

> **Uwaga**
>
> Przełącznik dotyczy wyłącznie ustawień wymienionych w O&O ShutUp10. Nie rejestruje zmian pozostałych ustawień Windows.

Przełącznik jest dostępny tylko przy włączonej automatycznej ochronie. Po jej wyłączeniu usługa nie cofa zmian. Ustawienia określone centralnie przez organizację są zawsze wymuszane, niezależnie od położenia przełącznika.

Ochrona	Akceptowanie zmian zewnętrznych	Ustawienie zmienione poza O&O ShutUp10	Wynik
Wyłączona	–	Dowolne	Zmiana pozostaje widoczna jako różnica.
Włączona	Wyłączone	Włączone w profilu	Usługa przywraca wartość z profilu.
Włączona	Wyłączone	Wyłączone w profilu	Zmiana pozostaje widoczna jako różnica.
Włączona	Włączone	Dowolne	Zmiana pozostaje widoczna jako różnica.

Przegląd różnic względem profilu

Nad listą ustawień widnieje liczba różnic względem aktywnego profilu, np. 3. Kliknij **Sprawdź** w tym komunikacie lub na karcie aktywnego profilu w **Profile → Zarządzaj profilami...**. Okno **Odstępstwa od profilu** wyświetla wartość z profilu i bieżącą wartość każdego ustawienia, a w miarę dostępności także źródło zmiany i czas jej wykrycia.

Zaznacz interesujące Cię ustawienia i wybierz polecenie:

- **Przejmij do profilu** zapisuje bieżące wartości w aktywnym profilu. Od tej pory usługa chroni nowe wartości. W przypadku profilu wbudowanego wybierz **Zapisz jako nowy profil...**, ponieważ oryginału nie można edytować.
- **Zapisz jako nowy profil...** tworzy profil pod nową nazwą, dołącza zaznaczone wartości i uaktywnia nowy profil.
- **Przywróć wartość z profilu** przywraca zaznaczone ustawienia do wartości zapisanych w profilu.

Wartości przywracane samoczynnie przez Microsoft Defender są oznaczone i domyślnie niezaznaczone. Jeśli zmiana nastąpiła, gdy O&O ShutUp10 nie działał, jej źródło jest nieznane. Po wyłączeniu automatycznej ochrony lista pokazuje także zmiany wprowadzone w samym programie, aby można było przyjąć je do profilu.

Wyłączanie akceptowania zmian

Po wyłączeniu opcji **Zaakceptuj zmiany dokonane poza O&O ShutUp10** usługa przywróci wcześniej zaakceptowane zmiany do wartości z profilu. W oknie potwierdzenia sprawdź liczbę ustawień. Wybierz **Najpierw sprawdź**, aby otworzyć listę, albo **Przywróć**, aby kontynuować. Różnice w ustawieniach wyłączonych w profilu pozostaną widoczne i nie zostaną cofnięte.

> **Informacja**
>
> Automatyczna ochrona wymaga działającej usługi O&O ShutUp10. Po zatrzymaniu usługi ustawienia nie będą automatycznie przywracane aż do jej ponownego uruchomienia.

Jeśli usługa jest chwilowo zajęta podczas włączania lub wyłączania ochrony, klient ponawia próbę po przejściowym błędzie komunikacji. Zmienia zapisany stan dopiero po potwierdzeniu przez usługę. W razie niepowodzenia pozostawia poprzedni stan i wskazuje, czy usługa nie odpowiedziała, czy nie zdołała zastosować zmiany.

Korzyści

- **Jednorazowa konfiguracja** – usługa stale chroni wybrane ustawienia.
- **Ochrona po aktualizacjach** – usługa wykrywa cofnięcie zmian prywatności przez Windows.
- **Obsługa w tle** – przy działającej ochronie użytkownik nie musi ręcznie stosować ustawień.

Edytor profili Premium

Wybierz **Profile** → **Zarządzaj profilami...**, aby tworzyć, importować, eksportować i stosować nazwane profile w Premium Edition.



Wbudowane profile

Profil	Opis
Zalecane ustawienia	Stosuje ustawienia oznaczone jako zalecane.
Praca biurowa	Konfiguracja przeznaczona do użytku w biurze.
Gry	Konfiguracja przeznaczona do gry.
Rodzina	Konfiguracja przeznaczona dla komputerów rodzinnych.
Całkowita prywatność	Obejmuje wszystkie poziomy zaleceń. Niektóre ustawienia mogą ograniczyć działanie funkcji Windows, aplikacji lub zabezpieczeń.

> **Ostrzeżenie**
>
> Profile wbudowane są tylko do odczytu. Jeśli chcesz zmienić taki profil, wybierz **Duplikuj** i edytuj kopię. Przed zastosowaniem sprawdź ustawienia i ich skutki, zwłaszcza w profilu **Całkowita prywatność**.

Tworzenie profilu

1. Otwórz **Profile** → **Zarządzaj profilami...** i kliknij **Utwórz profil**.
2. Wybierz **Ustawienia bieżące**, **Zmiany buforowane** lub **Duplikat istniejącego profilu**. Aby użyć buforowanych zmian, przygotuj je w trybie edycji. W przypadku duplikowania wskaż profil źródłowy.
3. Podaj nazwę, opcjonalnie dodaj notatkę i wybierz tryb stosowania profilu.
4. Kliknij **Utwórz profil**. Polecenie zapisuje profil. Jego zastosowanie wymaga oddzielnej operacji.

Nazwa jest obowiązkowa i może zawierać do 64 znaków, a opcjonalna notatka do 1000 znaków. Jeśli użyjesz nazwy istniejącego profilu użytkownika, program zaproponuje zastąpienie jego zawartości po potwierdzeniu. Nie można tak zastąpić profilu wbudowanego. Profil z bieżących ustawień można utworzyć zawsze. Profil ze zmian buforowanych wymaga co najmniej jednej oczekującej zmiany.

Zarządzanie profilami i ich stosowanie

Wybierz profil, aby zobaczyć jego ustawienia i szczegóły. Możesz zmienić nazwę i notatkę własnego profilu, skopiować go, wyeksportować, usunąć lub wybrać inny tryb stosowania poleceniem **Tryb zmiany**. Profile wbudowane można stosować, kopiować i eksportować.

Kliknij **Zastosuj profil**, aby zastosować konfigurację i oznaczyć profil jako aktywny. Profil można uaktywnić także wtedy, gdy system ma już odpowiednie wartości. Jeśli profil jest już aktywny i żadne dostępne ustawienie nie wymaga zmiany, polecenie jest niedostępne. Ustawień zablokowanych lub niedostępnych nie można zmienić lokalnie.

Tylko dodaj stosuje wartości zapisane w profilu i pomija pozostałe ustawienia. **Zastąp wszystko** dodatkowo wyłącza zastosowane, aktywne ustawienia spoza profilu. Żaden z trybów nie przywraca ustawień domyślnych systemu Windows. Zobacz Struktura pliku profilu.

Jeśli system różni się od aktywnego profilu, jego karta pokazuje przycisk **Sprawdź**. Otwórz listę różnic, aby przyjąć bieżące wartości do profilu lub zapisać je w nowym profilu. Zobacz Przegląd różnic względem profilu.

Import i eksport

Wybierz **Import**, aby dodać profil `.pcfg` do kolekcji. Następnie zaznacz go i zastosuj osobnym poleceniem. **Eksport** zapisuje wybrany profil. Podczas importu program nadaje nowy identyfikator. Jeśli nazwa jest zajęta, dodaje do niej numer. Pliki ustawień `.cfg` z Free Edition korzystają z innego formatu.

Zastosowanie ustawień jest rejestrowane w historii zmian. Cofnięcie sesji nie przywraca usuniętego profilu ani poprzedniej treści nadpisanego profilu.

Ustawienia prywatności

O&O ShutUp10 obejmuje niemal 300 ustawień prywatności Windows w ponad 20 kategoriach. Poniżej opisano przykłady dostępne w obu edycjach. Przed zastosowaniem ustawienia sprawdź w programie jego aktualny opis, poziom zalecenia, zakres i dostępność. Nie wszystkie przykłady mają poziom „Zalecane”.



Przegląd

W Windows 10 i Windows 11 ustawienia związane z prywatnością są rozproszone między aplikacją Ustawienia, zasadami grupy i rejestrem. O&O ShutUp10 zbiera je w jednym miejscu i dzieli na kategorie. Dla każdego ustawienia podaje osobny poziom zalecenia.

Zakres ustawień: bieżący użytkownik i cały komputer

Karty odpowiadają **miejscu zapisu zmiany w systemie Windows**:

Karta	Gałąź rejestru	Zakres działania
Aktualny użytkownik	`HKEY_CURRENT_USER` (HKCU)	Tylko aktualnie zalogowane konto.
Maszyna lokalna	`HKEY_LOCAL_MACHINE` (HKLM)	Cały komputer, czyli wszystkie konta. Zapis wymaga uprawnień administratora.

Wiele ustawień występuje tylko w jednym zakresie. Inne pojawiają się na **obu** kartach, ponieważ Windows pozwala je skonfigurować dla użytkownika i komputera. O&O ShutUp10 rozpoznaje powiązane wpisy odpowiadające tej samej wartości w różnych gałęziach rejestru.



Która wartość ma pierwszeństwo?

Jeśli ustawienie określono w obu zakresach, **wartość dla całego komputera ma zwykle pierwszeństwo przed wartością użytkownika**. Jest to standardowe działanie zasad Windows. Ochrona włączona dla komputera obejmuje więc wszystkie konta, niezależnie od położenia przełącznika użytkownika.

Czy zmiana dla komputera zmienia też wartość użytkownika?

Nie odbywa się to samoczynnie. Windows przechowuje wartości oddzielnie. O&O ShutUp10 może jednak pomóc uzgodnić ich wartości.

Po zmianie ustawienia na karcie **Maszyna lokalna**, jeśli powiązana wartość bieżącego użytkownika jest inna, program wyświetla komunikat o powiązanym ustawieniu systemu i użytkownika. Wyjaśnia pierwszeństwo

zakresu komputera i pyta, czy **dostosować wartość dla użytkownika** do nowej wartości dla komputera.

- Kliknij **Tak**, aby nadać obu ustawieniom tę samą wartość.
- Kliknij **Nie**, aby zachować dotychczasową wartość użytkownika. Nadal ma pierwszeństwo wartość dla komputera.

> **Uwaga**
>
> Ten komunikat pojawia się tylko po zmianie na karcie **Maszyna lokalna**. Zmiana na karcie **Aktualny użytkownik** nie modyfikuje zasady dotyczącej całego komputera.

Dostępność, uprawnienia i wynik zapisu

O&O ShutUp10 pokazuje i stosuje tylko ustawienia dostępne w zainstalowanej wersji i edycji Windows. Nie zapisuje w tle ustawień przeznaczonych dla innych wersji systemu.

Na koncie standardowym możesz zarządzać ustawieniami dostępnymi z Twoimi uprawnieniami. Jeśli nie możesz zmienić ustawień całego komputera, na karcie **Maszyna lokalna** pojawia się wyjaśnienie i odpowiednie polecenie, np. ponowne uruchomienie Free Edition jako administrator. W Premium Edition zapis może wykonać usługa w tle, bez podwyższania uprawnień klienta.

Kłódka oznacza ustawienie wymuszane przez globalny plik konfiguracyjny i dostępne lokalnie tylko do odczytu. Po każdym innym zapisie O&O ShutUp10 odczytuje wartość ponownie. Jeśli Windows, zasady grupy lub usługa uniemożliwiają zmianę, program podaje przyczynę i pokazuje faktyczny stan przełącznika.

> **Informacja**
>
> Na komputerze uczestniczącym w programie Windows Insider aplikacja rozpoznaje ustawienia diagnostyczne, które kolidują z jego wymaganiami. Komunikat wyjaśnia konflikt i umożliwia wyłączenie kolidujących ustawień prywatności.

Ustawienia dodane w nowszych wydaniach

W wersjach 3.2–3.4 dodano między innymi poniższe ustawienia. Ich dostępność zależy od wersji i edycji Windows.

Kategoria	Nowe ustawienia
Windows AI	Wyłączenie funkcji Click to Do (C208), agenta w aplikacji Ustawienia (C209), funkcji AI w Notatniku (C210) i akcji AI w Eksploratorze plików (C211).
Lokalizacja	Wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie (L008).
Wyszukiwanie	Wyłączenie wyszukiwania w chmurze dla konta Microsoft (M029) lub konta służbowego bądź szkolnego (M030), historii wyszukiwania na urządzeniu (M031) i rozszerzenia Bing w Windows Search dla całego komputera (M103).
Sugestie Windows	Wyłączenie rekomendacji porad, skrótów i aplikacji w menu Start (M032), powiadomień o koncie w menu Start (M033) i w Ustawieniach (M034).
Telemetria	Pomijanie nazwy urządzenia w danych diagnostycznych (U008).
Aplikacja Prywatność	Blokowanie dostępu do generatywnej AI i wykrywania obecności (P082–P085) oraz uprawnienia komputera i użytkownika do kluczy dostępu, urządzeń Bluetooth i wejściowych, listy zapisanych kluczy dostępu, czujników niestandardowych, portów szeregowych, urządzeń USB, informacji o Wi-Fi i Wi-Fi Direct (P086–P094 i P186–P194).
Office	Wyłączenie filmu powitalnego Office (F020) i logowania do Office (F021).
Prywatność Windows	Wyłączenie treści z chmury związanych ze stanem konta konsumenckiego (P095), ograniczenie zbierania zrzutów awaryjnych (P096) i wyłączenie funkcji konsumenckich Microsoftu (P097).
Zastępowanie lokalizacji	Zablokowanie używania położenia z połączenia zdalnego zamiast lokalizacji urządzenia (P098).
Eksplorator plików	Ukrycie w Eksploratorze plików dokumentów z office.com (P099).

Kodów w nawiasach można użyć podczas wyszukiwania za pomocą **Ctrl+F**. Można je też wyświetlić na liście ustawień.

Poziomy zaleceń

Każde ustawienie ma przypisany poziom zalecenia:

Poziom	Opis
Zalecane	Bezpieczne dla większości użytkowników. Nie ograniczają podstawowych funkcji systemu.
Warunkowo zalecane	Na ogół bezpieczne, ale mogą ograniczyć niektóre funkcje personalizacji.
Niezalecane	Mogą wpłynąć na ważne funkcje. Zastosuj dopiero po zapoznaniu się ze skutkami.

> **Wskazówka**
>
> Zacznij od ustawień **zalecanych**. Poszczególne ustawienia możesz później zmienić.

Kategorie ustawień

Prywatność

Podstawowe mechanizmy prywatności Windows, w tym raportowanie błędów, powiadomienia i sugestie. Ustawienia ograniczają przesyłanie danych osobowych i wyświetlanie niezamówionych treści.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz sprawozdawczość błędów systemu Windows** – Blokuje wysyłanie do Microsoftu raportów awarii, które mogą zawierać zrzuty pamięci z danymi osobowymi.
- **Wyłącz wskazówki, sztuczki i sugestie podczas korzystania z systemu Windows** – Ukrywa wyskakujące porady w panelu powiadomień i Centrum akcji.
- **Wyłącz wyświetlanie sugerowanej zawartości w aplikacji Ustawienia** – Wyłącza sugestie promocyjne w Ustawieniach systemu.
- **Wyłącz sugestie w linii czasu** – Blokuje reklamy na osi czasu w Eksploratorze plików, np. reklamy OneDrive.
- **Wyłącz powiadomienia o aplikacji** – Blokuje powiadomienia aplikacji na kafelkach, ekranie blokady i pulpicie.

Telemetria i zachowanie użytkownika

Dane diagnostyczne i telemetryczne przesyłane do Microsoftu w celu ulepszania produktów. Ograniczenia pozwalają zmniejszyć ilość wysyłanych danych o użyciu, błędach i zachowaniu użytkownika.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz telemetrię aplikacji** – Zatrzymuje przesyłanie Microsoftowi danych o użyciu aplikacji i ich awariach.
- **Wyłącz dane diagnostyczne z dostosowywania doświadczeń użytkownika** – Blokuje personalizację treści na podstawie danych diagnostycznych.
- **Wyłącz kolekcję dzienników diagnostycznych** – Wyłącza zbieranie szczegółowych dzienników diagnostycznych.
- **Wyłącz pobieranie ustawień konfiguracji OneSettings** – Uniemożliwia Microsoftowi zdalne konfigurowanie urządzenia za pośrednictwem OneSettings.

Prywatność aplikacji

Dostęp aplikacji do zasobów systemowych i danych osobowych, m.in. aktywacji głosowej, kamery, mikrofonu, kontaktów, kalendarza i wiadomości. Ograniczenie uprawnień zmniejsza ilość danych dostępnych dla aplikacji systemowych i zewnętrznych.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz dostęp do aplikacji do użycia aktywacji głosowej** – Uniemożliwia uruchamianie aplikacji poleceniami głosowymi.
- **Wyłącz dostęp aplikacji do informacji o koncie użytkownika** – Blokuje aplikacjom dostęp do nazwy konta i zdjęcia profilowego.
- **Wyłącz dostęp aplikacji do filmów wideo** – Blokuje dostęp aplikacji do biblioteki wideo.
- **Wyłącz dostęp aplikacji do aktywacji głosowej, gdy urządzenie jest zablokowane** – Blokuje aktywację głosową aplikacji na zablokowanym urządzeniu.

Cortana (asystent osobisty)

Ustawienia Cortany i personalizacji wprowadzania danych. Pozwalają ograniczyć zbieranie przez Microsoft danych głosowych, pisma odręcznego i tekstu z klawiatury na potrzeby szkolenia Cortany i doskonalenia rozpoznawania.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz personalizację wejścia** – Zatrzymuje zbieranie przez Microsoft danych głosowych, pisma odręcznego i tekstu wpisywanego na klawiaturze.
- **Wyłącz sesje wyszukiwania w pasku zadań** – Ukrywa wyróżnienia wyszukiwania, które łączą się z serwerami Microsoftu.
- **Wyłącz wyszukiwanie w internecie w Cortanie** – Blokuje przesyłanie zapytań do wyszukiwarki Bing.

Usługi lokalizacyjne

Sposób używania lokalizacji przez Windows i aplikacje. Wyłączenie usług lokalizacji blokuje ustalanie położenia za pomocą GPS, Wi-Fi i czujników, a tym samym przesyłanie tych informacji do Microsoftu i aplikacji innych dostawców.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz dostęp aplikacji do Twojej lokalizacji** – Blokuje aplikacjom dostęp do bieżącej lokalizacji.
- **Wyłącz czujniki do lokalizacji systemu i jego orientacji** – Wyłącza czujniki GPS i żyroskop. Może to ograniczyć automatyczne obracanie ekranu tabletu.
- **Wyłącz funkcjonalność, aby zlokalizować system** – Blokuje śledzenie lokalizacji na poziomie systemu.
- **Wyłącz funkcje skryptowe służące do określania lokalizacji systemu** – Uniemożliwia skryptom odczytywanie lokalizacji urządzenia.

Szukaj

Funkcje Windows Search, w tym wyniki z internetu i historia wyszukiwania.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz wyszukiwanie w internecie w menu Start** – Blokuje wysyłanie zapytań z menu Start do wyszukiwarki Bing.

Synchronizacja ustawień Windows

Synchronizacja ustawień między urządzeniami za pośrednictwem konta Microsoft. Gdy jest aktywna, ustawienia, hasła, preferencje językowe i wygląd są przechowywane na serwerach Microsoftu.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz synchronizację wszystkich ustawień** – Zatrzymuje synchronizację ustawień Windows z serwerami Microsoftu.
- **Wyłącz synchronizację uwierzytelniania (haseł)** – Uniemożliwia przechowywanie i synchronizację haseł za pośrednictwem serwerów Microsoftu.
- **Wyłącz synchronizację ustawień językowych** – Wyłącza udostępnianie preferencji językowych między urządzeniami.
- **Wyłącz synchronizację ustawień projektowych** – Wyłącza synchronizację motywu i innych ustawień wyglądu.

Bezpieczeństwo

Funkcje związane z bezpieczeństwem i prywatnością, np. Wi-Fi Sense, DRM, Rejestrator kroków i program poprawy jakości obsługi klienta. Zmiana odpowiednich opcji pozwala ograniczyć ilość przekazywanych danych przy zachowaniu podstawowych zabezpieczeń.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz Wi-Fi Sense** – Blokuje automatyczne łączenie z sieciami Wi-Fi kontaktów i udostępnianie hasła Wi-Fi przez serwery Microsoftu.
- **Wyłącz rejestrator kroków użytkownika** – Wyłącza rejestrowanie czynności na komputerze, w tym zrzutów ekranu i wpisywanego tekstu, za pomocą Rejestratora kroków.
- **Wyłącz dostęp do Internetu w systemie Windows Media Digital Rights Management (DRM)** – Blokuje połączenia internetowe mechanizmu DRM. Stosuj tylko wtedy, gdy nie używasz multimediów chronionych przez DRM.
- **Wyłącz udział w programie poprawy jakości obsługi klienta** – Wstrzymuje wysyłanie do Microsoftu danych dotyczących użycia sprzętu i oprogramowania.

Aktualizacja systemu Windows

Pobieranie i instalowanie aktualizacji Windows, w tym dostarczanie między komputerami, sterowniki i aktualizacje opcjonalne lub zapoznawcze. Poprawki zabezpieczeń są kluczowe, lecz część opcji aktualizacji przesyła dane lub instaluje dodatkową zawartość.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz aktualizację systemu Windows poprzez peer- to- peer** – Uniemożliwia udostępnianie pobranych aktualizacji innym komputerom w internecie.
- **Wyłącz opcjonalne aktualizacje (w tym aktualizacje podglądów)** – Blokuje instalowanie opcjonalnych, w tym zapoznawczych, wersji aktualizacji.

- **Aktywuj odroczenie aktualizacji** – Pozwala odłożyć uaktualnienia funkcji i zainstalować je w wybranym terminie.

Microsoft Edge (wersja oparta na Chromium)

Telemetria, gromadzenie danych, autouzupełnianie, usługi w chmurze i treści promocyjne w przeglądarce Edge opartej na Chromium.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz automatyczne wpisywanie z sieci do przeglądarki** – Zapobiega automatycznemu logowaniu do przeglądarki podczas logowania w witrynie Microsoftu.
- **Wyłącz przeszukiwanie wizualne** – Blokuje przesyłanie obrazów do Bing na potrzeby wyszukiwania wizualnego.
- **Wyłącz przewidywanie tekstu w postaci** – Wyłącza generowane w chmurze sugestie tekstu w polach formularzy.
- **Wyłącz usługi zakładek opartych na chmurze** – Zatrzymuje synchronizację danych kart z chmurą Microsoftu.
- **Ukryj Microsoft Rewards** – Ukrywa w przeglądarce materiały promujące Microsoft Rewards.

Microsoft Edge (starsza wersja)

Prywatność w starszej wersji Edge, sprzed przejścia na Chromium. Obejmuje sugestie formularzy, historię wyszukiwania, ochronę przed śledzeniem i pasek Edge.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz śledzenie w sieci** – Włącza wysyłanie sygnału Do Not Track w starszej wersji Edge.
- **Wyłącz sugestie dotyczące formy** – Blokuje zapamiętywanie i podpowiadanie danych formularzy przez Edge.
- **Wyłącz pokazywanie historii wyszukiwania** – Ukrywa wcześniej wpisane zapytania w Edge.
- **Wyłącz pasek krawędzi** – Usuwa z pulpitu nakładkę paska Edge.

Microsoft Office

Prywatność i telemetria w aplikacjach Office. Obejmuje usługi połączone z chmurą, dane diagnostyczne i mechanizmy opinii, które przesyłają Microsoftowi informacje o użyciu.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz połączone doświadczenia z analityką treści** – Blokuje wysyłanie do chmury Microsoftu treści wprowadzonych w Office w celu analizy.
- **Wyłącz przesyłanie danych diagnostycznych** – Zatrzymuje przesyłanie danych diagnostycznych o korzystaniu z Office.
- **Wyłącz ankiety Microsoft Office** – Ukrywa zaproszenia do ankiet w aplikacjach Office.

- **Wyłącz uczestnictwo w programie poprawy doświadczenia klienta** – Zatrzymuje wysyłanie do Microsoftu danych o użyciu pakietu Office w ramach tego programu.

Microsoft 365

Dodatkowe ustawienia prywatności usług i funkcji pakietu Microsoft 365 korzystających z chmury.

Eksplorator plików

Ustawienia prywatności w Eksploratorze plików, w tym integracja OneDrive, sugestie w menu Start i śledzenie ostatnio otwieranych elementów.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz reklamy w programie Windows Explorer / OneDrive** – Usuwa z Eksploratora plików reklamy i powiadomienia dostawców synchronizacji.
- **Wyłącz Microsoft OneDrive** – Wyłącza integrację z usługą przechowywania plików OneDrive.
- **Wyłącz dostęp OneDrive do sieci przed zalogowaniem** – Uniemożliwia synchronizację OneDrive przed zalogowaniem użytkownika.
- **Wyłącz możliwość przypadkowego pokazywania sugestii aplikacji w menu Start** – Ukrywa reklamy aplikacji w menu Start.

Blokada ekranu

Treści na ekranie blokady Windows, w tym powiadomienia, reklamy i funkcja W centrum uwagi Windows korzystająca z serwerów Microsoftu.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz fakty zabawy, wskazówki, sztuczki i więcej na ekranie blokady** – Usuwa z ekranu blokady reklamy i treści sponsorowane.
- **Wyłącz powiadomienia na ekranie blokady** – Zapobiega wyświetlaniu na ekranie blokady powiadomień aplikacji, które mogą zawierać prywatne informacje.
- **Wyłącz światło Spotlight Windows** – Wyłącza obrazy i inne treści ekranu blokady dobierane przez Microsoft.

Pasek zadań

Elementy paska zadań wymieniające dane z Microsoftem, w tym widżety, pole wyszukiwania, wiadomości i funkcje społecznościowe.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz widżety w programie Windows Explorer** – Blokuje wymianę danych między widżetami Windows 11 a serwerami Microsoftu.
- **Wyłącz wyszukiwarkę w pasku zadań** – Usuwa pole wyszukiwania, z którego zapytania mogą trafiać do Microsoftu.

- **Wyłącz wiadomości i zainteresowania w pasku zadań** – Usuwa kanał wiadomości przekazujący dane o przeglądanych treściach i zainteresowaniach.
- **Wyłącz ikonę People w pasku zadań** – Usuwa z paska zadań funkcję społecznościową Kontakty.

Historia aktywności i schowek

Rejestrowanie działań użytkownika i historii schowka. Windows może śledzić aktywność w aplikacjach na różnych urządzeniach i zapisywać zawartość schowka w celu udostępniania jej przez chmurę.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz składanie działalności użytkownika do Microsoft** – Zatrzymuje wysyłanie informacji o aktywności użytkownika na serwery Microsoftu.
- **Wyłącz przechowywanie historii aktywności użytkowników** – Blokuje zapisywanie w Windows historii korzystania z aplikacji.
- **Wyłącz przechowywanie historii schowka** – Blokuje zapamiętywanie zawartości schowka, ograniczając ryzyko ujawnienia danych.
- **Wyłącz transfer schowka do innych urządzeń za pośrednictwem chmury** – Zatrzymuje synchronizację schowka między urządzeniami przez serwery Microsoftu.

Microsoft Defender i Microsoft SpyNet

Dane udostępniane przez Microsoft Defender do analizy zagrożeń, w tym przesyłanie próbek i uczestnictwo w Microsoft SpyNet.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz przesyłanie próbek danych do Microsoft** – Blokuje wysyłanie przez Defender próbek plików do analizy w chmurze.
- **Wyłącz członkostwo Microsoft SpyNet** – Wyłącza udział w sieci telemetrycznej Microsoft SpyNet.
- **Wyłącz zgłaszanie informacji o zakażeniu złośliwym oprogramowaniem** – Nie wysyła Microsoftowi raportów z wykrycia złośliwego oprogramowania.

> **Ostrzeżenie**
>
> Wyłączaj sam program Microsoft Defender tylko wtedy, gdy masz inne, regularnie aktualizowane rozwiązanie antywirusowe.

Microsoft Copilot i Windows AI

Asystent Microsoft Copilot, jego skrót klawiaturowy oraz funkcje AI we wbudowanych aplikacjach Windows, np. w programie Paint.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz Windows Copilot** – Wyłącza asystenta Copilot w Windows.

- **Wyłącz przycisk Copilot z paska zadań** – Usuwa przycisk Copilot z paska zadań.
- **Wyłącz klawisz Windows Copilot na klawiaturze** – Blokuje uruchamianie asystenta za pomocą dedykowanego klawisza Copilot.
- **Wyłącz twórcę obrazu w Microsoft Paint** – Wyłącza generowanie obrazów za pomocą AI w programie Paint.
- **Wyłącz wypełnianie obrazu z zasilaniem AI- w Microsoft Paint** – Wyłącza funkcje wypełniania obrazu za pomocą AI w programie Paint.

Urządzenia mobilne

Integracja komputera z urządzeniami mobilnymi, w tym aplikacja Łącze z telefonem i powiązane powiadomienia.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz aplikację Link do telefonu** – Wyłącza aplikację Łącze z telefonem.
- **Wyłącz podłączenie komputera do urządzeń mobilnych** – Blokuje funkcje połączenia między komputerem a telefonem.
- **Wyłącz dostęp do urządzeń przenośnych** – Całkowicie blokuje dostęp do urządzeń mobilnych.
- **Wyłącz wyświetlanie sugestii dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych z systemem Windows** – Usuwa powiadomienia promujące korzystanie z urządzeń mobilnych z systemem Windows.

Różne

Pozostałe opcje prywatności, m.in. przypomnienia o opiniach, automatyczna instalacja aplikacji i sprawdzanie połączenia sieciowego.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz przypomnienia zwrotne** – Wyłącza okresowe prośby o opinię oraz powiązane przekazywanie danych diagnostycznych.
- **Wyłącz automatyczną instalację polecanych aplikacji Sklepu Windows** – Blokuje instalowanie promowanych aplikacji w tle bez udziału użytkownika.
- **Wyłącz wskazówki, sztuczki i sugestie podczas korzystania z systemu Windows** – Ukrywa wyskakujące porady i sugestie promocyjne w systemie.
- **Wyłącz obsługę zarządzania kluczami Online Activation** – Blokuje okresowe sprawdzanie aktywacji online przez Microsoft. Użyj tylko po zapoznaniu się ze skutkami.

Gry

Funkcje związane z grami, które mogą zbierać dane lub powodować niepożądane zachowanie systemu.

Ustawienia przykładowe:

- **Wyłącz pasek gier Xbox i grę DVR** – Wyłącza pasek gry, funkcję Game DVR i przechwytywanie obrazu w aplikacjach, zapobiegając niechcianym komunikatom Microsoft Store.

Kontrola telemetrii

Obie edycje O&O ShutUp10 pozwalają zarządzać telemetrią i danymi diagnostycznymi wysyłanymi przez Windows do Microsoftu.



Przegląd

Windows gromadzi informacje diagnostyczne i dane o korzystaniu z systemu (telemetrię). Microsoft wykorzystuje je do ulepszania produktów i rozpoznawania problemów. Ilość przesyłanych danych zależy od poziomu telemetrii ustawionego w systemie.

W O&O ShutUp10 możesz zmienić te ustawienia, aby ograniczyć ilość wysyłanych danych.

Najważniejsze ustawienia telemetrii

Poziom danych diagnostycznych

Windows oferuje kilka poziomów gromadzenia danych diagnostycznych. Za pomocą O&O ShutUp10 możesz wybrać wymagane minimum i ograniczyć ilość danych przekazywanych Microsoftowi.

Spersonalizowane sugestie

Microsoft może wykorzystywać dane diagnostyczne do personalizacji porad, reklam i zaleceń. Wyłącz tę funkcję, jeśli chcesz zablokować używanie danych diagnostycznych w tym celu.

Częstotliwość próśb o opinię

Windows co pewien czas prosi użytkownika o opinię. Możesz zmienić częstotliwość tych próśb lub całkowicie je wyłączyć.

Przeglądarka danych diagnostycznych

Windows zawiera narzędzie do przeglądania danych diagnostycznych. Aby ograniczyć ilość danych przechowywanych lokalnie, możesz wyłączyć ich zbieranie na potrzeby tej przeglądarki.

Raportowanie błędów

Usługa raportowania błędów systemu Windows przesyła do Microsoftu informacje o błędach i awariach. Możesz zdecydować, czy takie informacje mają być gromadzone i wysyłane.

> **Uwaga**
>
> Najniższy poziom telemetrii pomaga chronić prywatność, ale może utrudnić Microsoftowi wykrywanie i usuwanie problemów występujących w Twojej konfiguracji.

Usługi lokalizacji

W obu edycjach O&O ShutUp10 możesz decydować, jak Windows i aplikacje korzystają z danych o lokalizacji.



Przegląd

Windows wykorzystuje lokalizację m.in. do prognoz pogody, map i przypomnień powiązanych z miejscem. Usługi te mogą przekazywać informacje o Twoim położeniu Microsoftowi i aplikacjom innych dostawców.

Dostępne ustawienia

Lokalizacja w całym systemie

Możesz wyłączyć dostęp do lokalizacji na całym komputerze. Aplikacje i usługi utracą wówczas dostęp do położenia urządzenia udostępnianego przez Windows.

Sposób działania ustawienia **Wyłącz usługę Geolokacji systemu Windows (L005)** zależy od wersji systemu. Od Windows 10 do Windows 11 23H2 ustawienie zmienia sposób uruchamiania usługi i wymaga ponownego uruchomienia komputera. W Windows 11 24H2 i nowszych program stosuje wariant odpowiedni dla tych wersji.

Dostęp aplikacji do lokalizacji

Możesz ograniczyć dostęp aplikacji do lokalizacji za pośrednictwem Windows dla bieżącego użytkownika lub całego komputera. Uprawnienia poszczególnych aplikacji zmienisz w Ustawieniach systemu Windows.

Ustawienie **Wyłącz nadpisanie lokalizacji (P098)** uniemożliwia systemowi, aplikacjom i usługom używanie położenia z połączenia zdalnego zamiast położenia urządzenia. Nie określa, czy aplikacja może ominąć zasady dostępu do lokalizacji.

Historia lokalizacji

Windows przechowuje historię miejsc, w których znajdowało się urządzenie. Możesz wyłączyć jej zbieranie w O&O ShutUp10.

Znajdź moje urządzenie

Ustawienie **Wyłącz znajdowanie mojego urządzenia (L008)** uniemożliwia zapisywanie i używanie lokalizacji przez usługę Microsoftu służącą do odnajdywania urządzeń. Pozostaw to ograniczenie wyłączone, jeśli chcesz móc odnaleźć zgubiony komputer.

Geofencing

Niektóre aplikacje wykonują działania po wejściu do wyznaczonego obszaru lub jego opuszczeniu. Możesz wyłączyć tę funkcję.

Reklamy dopasowane do lokalizacji

Sieci reklamowe mogą dobierać reklamy na podstawie Twojego położenia. Możesz zablokować używanie danych o lokalizacji w tym celu.

Wskazówka

Jeśli nie korzystasz z aplikacji wykorzystujących lokalizację, np. map czy widżetów pogodowych, całkowite wyłączenie usług lokalizacji zapewnia największą prywatność.

Ustawienia usługi Windows Update

Obie edycje O&O ShutUp10 pozwalają zmienić wybrane ustawienia usługi Windows Update.



Przegląd

Usługa Windows Update jest ważna dla bezpieczeństwa i stabilności systemu. Niektóre jej funkcje mogą jednak wpływać na prywatność, np. udostępnianie aktualizacji innym komputerom i automatyczne pobieranie sterowników.

Dostępne ustawienia

Optymalizacja dostarczania aktualizacji

Windows może udostępniać pobrane aktualizacje innym komputerom w sieci lokalnej lub w internecie (peer-to-peer). W O&O ShutUp10 możesz wyłączyć tę funkcję lub ograniczyć ją do sieci lokalnej.

Automatyczne aktualizacje sterowników

Windows Update może automatycznie pobierać i instalować sterowniki z serwerów Microsoftu. Możesz zmienić to zachowanie i samodzielnie aktualizować sterowniki.

Opcja **Wyłącz automatyczne aktualizacje sterowników poprzez aktualizację systemu Windows (W010)** ustawia trwałą zasadę wykluczającą Windows Update jako źródło sterowników. Ta zasada działa także w edycji Home. W tej edycji O&O ShutUp10 nie zapisuje wartości Windows Update dla firm, którą system uwzględnia dopiero od edycji Pro. Opcja nie zależy już od odrębnej preferencji **Ustawienia instalacji urządzeń**, którą Windows może nadpisać.

Automatyczne aktualizacje aplikacji

Sklep Microsoft Store automatycznie aktualizuje aplikacje w tle. Możesz zmienić to zachowanie w O&O ShutUp10.

Automatyczne aktualizacje Windows

Możesz zmienić sposób pobierania aktualizacji i harmonogram ich instalowania przez system.

Ostrzeżenie

Wyłączenie funkcji Windows Update może pozbawić system ważnych poprawek zabezpieczeń. Zmieniaj je tylko wtedy, gdy masz zapewniony inny sposób aktualizacji.

Cortana i wyszukiwanie

W obu edycjach O&O ShutUp10 możesz zmieniać ustawienia Cortany i usługi Windows Search.



Przegląd

Cortana i Windows Search mogą przesyłać do Microsoftu zapytania, dane głosowe i informacje o sposobie korzystania z usług. W O&O ShutUp10 można ograniczyć lub wyłączyć te funkcje.

Dostępne ustawienia

Wyszukiwanie w internecie z menu Start

Domyślnie system wysyła zapytania z menu Start do wyszukiwarki Bing. Wyłącz wyniki z internetu, aby wyszukiwać wyłącznie na urządzeniu.

Aktywacja głosowa Cortany

Cortana może nasłuchiwać poleceń głosowych. Wyłącz aktywację głosową, aby zapobiec przetwarzaniu dźwięków otoczenia przez tę funkcję.

Historia wyszukiwania

Windows zapisuje historię wyszukiwania, aby poprawiać kolejne wyniki. Możesz wyłączyć zbieranie tej historii.

Wyszukiwanie w chmurze

Wyniki Windows Search mogą obejmować usługi w chmurze, np. OneDrive i Outlook. Możesz ograniczyć wyniki do zawartości lokalnej.

Indeksowanie wyszukiwania

Foldery i rodzaje zawartości do indeksowania wybierz w Ustawieniach systemu Windows. O&O ShutUp10 nie zawiera edytora opcji indeksowania.

Wskazówka

Wyłączenie wyszukiwania w internecie z menu Start to często stosowana zmiana. Dzięki niej zapytania o pliki lokalne nie trafiają na serwery Microsoftu.

Uprawnienia aplikacji

W obu edycjach O&O ShutUp10 można ograniczać uprawnienia aplikacji. Zależnie od ustawienia ograniczenie obejmuje bieżącego użytkownika lub cały komputer. Jeśli chcesz przyznać dostęp konkretnej aplikacji, skorzystaj z Ustawień systemu Windows.



Dostępne ustawienia

W kategorii **Aplikacja Prywatność** znajdziesz m.in. dostęp do kamery, mikrofonu, kontaktów, kalendarza, historii połączeń, poczty, wiadomości, powiadomień i informacji o koncie. Możesz też ograniczyć dostęp do plików, folderów, modułów radiowych i urządzeń. W nowszych wersjach Windows znajdziesz również opcje dotyczące generatywnej AI i wykrywania obecności. Zestaw opcji zależy od wersji systemu.

1. Na karcie **Aktualny użytkownik** lub **Maszyna lokalna** znajdź odpowiednie uprawnienie w kategorii **Aplikacja Prywatność**.
2. Przeczytaj opis i sprawdź poziom zalecenia.
3. Włącz przełącznik przy ograniczeniu, aby je zastosować. Jeśli chcesz przywrócić poprzednią wartość, skorzystaj z historii zmian.

> **Uwaga**
>
> Po ograniczeniu uprawnień aplikacje mogą utracić dostęp do danego zasobu. Klasyczne aplikacje komputerowe nie zawsze podlegają tym samym mechanizmom uprawnień systemu Windows.

Eksplorator plików i reklamy

W obu edycjach O&O ShutUp10 można zmieniać ustawienia Eksploratora plików i wyświetlania reklam w systemie Windows.



Przegląd

Eksplorator plików i inne elementy interfejsu Windows mogą wyświetlać reklamy, sugestie i treści promocyjne. Możesz wyłączyć je w O&O ShutUp10.

Dostępne ustawienia

Powiadomienia dostawców synchronizacji

Możesz wyłączyć powiadomienia wyświetlane w Eksploratorze plików przez dostawców synchronizacji, takich jak OneDrive.

Porady i sugestie

Windows może wyświetlać porady dotyczące funkcji systemowych i sugerować aplikacje. Możesz wyłączyć te podpowiedzi.

Sugestie w menu Start

Menu Start może polecać aplikacje ze sklepu Microsoft Store. Możesz wyłączyć te treści promocyjne w O&O ShutUp10.

Reklamy na ekranie blokady

Na ekranie blokady Windows mogą pojawiać się wskazówki, porady i reklamy. Możesz ustawić ekran blokady tak, aby wyświetlał tylko wybrane tło.

Oś czasu i historia aktywności

Oś czasu systemu Windows śledzi aktywność użytkownika w aplikacjach i na różnych urządzeniach. Możesz wyłączyć zbieranie historii aktywności oraz samą oś czasu.

Integracja z OneDrive

Możesz dostosować integrację OneDrive z Eksploratorem plików, w tym automatyczne uruchamianie i wyświetlanie treści promocyjnych.

Wskazówka

Wyłączenie reklam w Eksploratorze plików jest zalecane wszystkim użytkownikom i nie ogranicza funkcjonalności programu.

Ustawienia zabezpieczeń

W obu edycjach O&O ShutUp10 możesz zmienić wybrane ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.



Przegląd

Niektóre zabezpieczenia Windows korzystają z danych istotnych dla prywatności. Na przykład wykrywanie złośliwego oprogramowania w chmurze korzysta z informacji o plikach przesyłanych do Microsoftu, a inne mechanizmy wysyłają dane telemetryczne. O&O ShutUp10 pozwala dostosować te ustawienia.

Dostępne ustawienia

Ochrona w chmurze w programie Windows Defender

Windows Defender może przesyłać do Microsoftu próbki plików oraz informacje o wykrytych zagrożeniach w celu analizy w chmurze. Możesz zmienić ustawienia tej funkcji.

Automatyczne przesyłanie próbek

Windows Defender może automatycznie wysyłać podejrzane próbki plików do Microsoftu w celu analizy. W O&O ShutUp10 możesz wyłączyć tę funkcję.

Powiadomienia aplikacji Zabezpieczenia Windows

Możesz zmienić ustawienia powiadomień aplikacji Zabezpieczenia Windows (dawniej Centrum zabezpieczeń Windows Defender).

Technologie bezprzewodowe

O&O ShutUp10 może wyłączyć NFC, wyświetlacze bezprzewodowe, mobilne połączenie szerokopasmowe i Wi-Fi Direct, a także ograniczyć parowanie Bluetooth. Po włączeniu opcji **Wyłącz połączenie z WiFi Direct (S119)** przestaną działać również wyświetlacze bezprzewodowe (Miracast), udostępnianie w pobliżu i drukowanie przez Wi-Fi Direct. W zależności od karty Wi-Fi może także przestać działać mobilny hotspot. Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do Wi-Fi Direct tylko aplikacjom, skorzystaj z ich uprawnień.

Ostrzeżenie

Zmiany mogą obniżyć skuteczność programu Windows Defender lub innych zabezpieczeń. Zmieniaj te ustawienia tylko wtedy, gdy masz zapewnioną inną ochronę.

Okno ustawień

Otwórz **Narzędzia** → **Ustawienia...**, aby skonfigurować aplikację. Opcje są pogrupowane na kartach jednego okna.

Przegląd

W tym oknie zebrano opcje dostępne dawniej w różnych menu. Kliknij **OK**, aby zapisać zmiany. Zmiany wyglądu, takie jak motyw i kolory, widać od razu.

Karta Ogólne

Dostosuj język i wygląd aplikacji.

Free Edition:



Premium Edition:



Język

Wybierz język interfejsu. Dostępne są m.in. angielski (domyślny), polski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, japoński, rosyjski i chiński. Po zmianie języka uruchom aplikację ponownie.

Motyw aplikacji

Wybierz motyw aplikacji:

Opcja	Opis
System	Używa bieżącego motywu Windows (jasnego lub ciemnego).
Jasny	Włącza jasny motyw.
Ciemny	Włącza ciemny motyw.
Wysoki kontrast czarny	Motyw o wysokim kontraście z czarnym tłem.
Biały kontrast	Motyw o wysokim kontraście z białym tłem.

Nowy motyw jest widoczny od razu, bez ponownego uruchamiania aplikacji.



Karta Widok

Dostosuj schemat kolorów do wyświetlania ustawień.

Free Edition:



Premium Edition:



Niebiesko-szare przyciski

Wybierz schemat kolorów przełączników:

- **Zielony/czerwony** (domyślny) – zielony oznacza, że ochrona jest aktywna, czerwony – że dane ustawienie nie zostało zastosowane.
- **Niebieski/szary** – alternatywny, neutralny schemat kolorów.

Zmiana kolorów jest od razu widoczna.

Karta Powiadomienia Premium

Określ, kiedy Windows ma wyświetlać powiadomienia o działaniu automatycznej ochrony w tle.



Karta jest dostępna wyłącznie w Premium Edition. Jeśli usługa w tle nie działa, program wyświetla ostrzeżenie i blokuje elementy sterujące.

Włączanie powiadomień

Gdy ta opcja jest włączona, Windows wyświetla powiadomienia po automatycznym przywróceniu ustawień przez usługę. Wyłącz ją, aby ukryć wszystkie powiadomienia automatycznej ochrony.

Odstęp grupowania powiadomień

Czas oczekiwania przed połączeniem kilku zdarzeń w jedno powiadomienie. Możesz wybrać 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 lub 120 sekund.

Limit liczby powiadomień

Maksymalna liczba powiadomień w wybranym przedziale czasu. Po osiągnięciu limitu następne powiadomienia są wstrzymywane. Dostępne wartości to 1, 2, 3, 5, 10, 15 lub 20.

Przedział czasu dla limitu

Długość ruchomego przedziału, w którym program zlicza powiadomienia, aby uniknąć ich nadmiaru. Możesz wybrać 1, 2, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut.

Karta Automatyczna ochrona Premium

Ustaw działanie automatycznej ochrony.



Karta jest dostępna tylko w Premium Edition i wymaga działającej usługi w tle.

Tryb hybrydowy

Po włączeniu tej opcji usługa wykrywa ustawienia wielokrotnie przywracane przez zewnętrzny mechanizm, np. zasady grupy, i wyklucza je z automatycznej ochrony. Dzięki temu ustawienia na komputerach zarządzanych nie są zmieniane na przemian przez usługę i domenę.

Tryb hybrydowy przydaje się zwłaszcza w organizacjach, w których zasady grupy określają część ustawień prywatności, a usługa O&O ShutUp10 ma respektować te zasady.

Usuwanie blokad ustawień

Jeśli usługa wykluczyła ustawienia wielokrotnie przywracane przez Windows lub zasady grupy, na karcie **Automatyczna ochrona** wybierz **Zresetuj wszystkie bloki**. Przejrzyj listę i potwierdź. Ochrona zostanie wznowiona w następnym cyklu monitorowania. Jeśli system lub zasada nadal wymusza swoją wartość, ustawienie może zostać ponownie zablokowane. Usługa musi działać.

Karta Autostart Premium

Zdecyduj, czy aplikacja ma się uruchamiać przy logowaniu do Windows.



Karta jest dostępna wyłącznie w Premium Edition.

Opcja	Opis
Nie uruchamiaj automatycznie	Aplikacja nie uruchamia się przy logowaniu.
Uruchom automatycznie dla bieżącego użytkownika	Aplikacja uruchamia się, gdy loguje się bieżący użytkownik.
Uruchom automatycznie dla wszystkich użytkowników	Aplikacja uruchamia się przy logowaniu każdego użytkownika tego komputera. Zmiana wymaga podwyższonych uprawnień.

Karta Zaawansowane

Dostosuj techniczne ustawienia aplikacji i jej integrację z systemem Windows.

Free Edition:



Premium Edition:



Minimalizowanie do obszaru powiadomień Premium

Po włączeniu tej opcji zamknięcie okna pozostawia aplikację w obszarze powiadomień. Kliknij jej ikonę, aby wrócić do okna. Funkcja jest dostępna tylko w Premium Edition.

Rejestrowanie zdarzeń

Poza standardowymi raportami aplikacja może zapisywać szczegółowy dziennik operacji, przydatny w diagnostyce i analizie technicznej. W kompilacjach BlueCon i Fortress Mode opcja rejestrowania jest ukryta.

Sprawdzanie aktualizacji

Zdecyduj, czy program ma sprawdzać dostępność nowej wersji przy uruchamianiu. Po włączeniu tej opcji kontaktuje się z serwerem aktualizacji O&O Software i proponuje dostępną aktualizację.

W **Free Edition** polecenie sprawdzenia nowej wersji online w menu **Pomoc** otwiera stronę pobierania. W **Premium Edition** polecenie sprawdzenia aktualizacji w menu **Pomoc** uruchamia moduł aktualizacji i wyświetla wynik. Częstotliwość kolejnych sprawdzeń jest ograniczona. Polecenie może być ukryte przez konfigurację administratora lub w specjalnej edycji bez sprawdzania online.

Karta Informacje

Sprawdź wersję i dane produktu.



Karta pokazuje edycję i numer kompilacji O&O ShutUp10, informacje o prawach autorskich oraz faktyczny wynik ostatniego sprawdzenia aktualizacji. Przydaje się przy sprawdzaniu zgodności i zgłaszaniu problemu do pomocy technicznej.

Struktura pliku profilu

Ustawienia eksportowane z Free Edition i nazwane profile Premium Edition mają różne formaty. Przy imporcie użyj polecenia odpowiedniego dla zapisanego formatu. Sama zmiana rozszerzenia pliku nie konwertuje jego zawartości.

Free Edition – pliki ustawień (.cfg)

Polecenie **Plik → Eksportuj ustawienia...** zapisuje identyfikatory i stany ustawień w pliku tekstowym. **Plik → Importuj ustawienia...** odczytuje je i stosuje. Każdy wiersz eksportu zawiera identyfikator, tabulator oraz `+` (włączono) lub `-` (wyłączono). Po kolejnym tabulatorze może wystąpić opis. Podczas importu program akceptuje też średnik jako separator i pomija puste wiersze oraz wiersze zaczynające się od `#`.

Ten przykład włącza ustawienie S003 i wyłącza M003:

```
# Example settings
S003;+
M003;-
```

Przed importem pliku z innego komputera sprawdź opis i dostępność każdego ustawienia. Stan „wyłączone” nie określa wartości, jaką ustawienie miało przed pierwszą zmianą.

Premium Edition – nazwane profile (.pcfg)

Polecenie **Profile → Eksportuj profil...** otwiera okno zarządzania profilami. Wybierz profil i kliknij **Eksport**. Plik `.pcfg` zawiera dane XML z elementem głównym `CustomProfile`.

Pole	Znaczenie
`Id`	Identyfikator profilu zapisany jako atrybut XML. Import nadaje nowy identyfikator.
`Name` / `Note`	Nazwa wyświetlana i opcjonalna notatka.
`CreatedDate` / `ModifiedDate`	Data i godzina utworzenia oraz ostatniej zmiany.
`IsDefault`	Oznaczenie profilu wbudowanego. Zaimportowana kopia staje się profilem użytkownika.
`IsTemporary`	Znacznik profilu tymczasowego, zerowany podczas eksportu i importu.
`ApplicationMode`	`AddOnly` lub `ReplaceAll`.
`Settings`	Identyfikatory i stany zapisanych ustawień.

Sprawdzając strukturę XML, posłuż się plikiem wyeksportowanym z programu. Nie zastępuj pliku XML plikiem INI ani rzeczywistych identyfikatorów nazwami opisowymi, np. `DisableTelemetry`.

Polecenie **Profile → Importuj profil...** dodaje profil do biblioteki i nadaje mu nowy identyfikator, ale nie stosuje ustawień. Gdy nazwa jest już zajęta, program dodaje do niej numer. Nazwy dłuższe niż 64 znaki i notatki dłuższe niż 1000 znaków są skracane. Aby zastosować profil, wybierz go w **Profile → Zarządzaj profilami...**.

Tryby stosowania profilu

Tryb	Działanie
Tylko dodaj	Nadaje ustawieniom z profilu zapisane w nim wartości, także wtedy, gdy różnią się od bieżących. Pozostałe ustawienia zachowują swoje wartości.
Zastąp wszystko	Stosuje profil i wyłącza aktywne ustawienia, które zostały wcześniej zastosowane, ale nie są ujęte w profilu.

Żaden z trybów nie odtwarza domyślnych ustawień Windows. Profile wbudowane korzystają z trybu „Tylko dodaj”. W profilach użytkownika możesz wybrać dowolny tryb. Aby przywrócić poprzednie lub domyślne wartości, użyj polecenia w **Działania → Cofnij**. Zobacz Historia zmian.

Udostępnianie i edytowanie profili

Eksport i import pozwalają przenosić konfigurację między instalacjami Premium. Na komputerze docelowym można zmienić tylko ustawienia dostępne w danym systemie i objęte uprawnieniami użytkownika lub usługi. Do

zmiany profilu najlepiej użyć okna zarządzania profilami. Przed ręczną edycją pliku zachowaj kopię oryginalnego eksportu.

Słownik

Pojęcie	Znaczenie
Akceptowanie zmian spoza O&O ShutUp10	Opcja na karcie Przegląd w Premium Edition. Gdy jest włączona, automatyczna ochrona zachowuje zmiany wprowadzone w Windows lub innym programie i pokazuje różnice względem profilu.
Tylko dodaj	Tryb stosowania profilu. Nadaje ustawieniom z profilu zapisane w nim wartości i pomija pozostałe ustawienia.
Usuwanie składników AI	Funkcja na karcie AI, która umożliwia wyłączenie ustawień funkcji Copilot i Recall, odinstalowanie aplikacji Copilot i bezpieczne usunięcie zapisanych danych Recall.
Tryb stosowania profilu	Określa, jak program stosuje profil. Dostępne tryby to „Tylko dodaj” i „Zastąp wszystko”.
Automatyczna ochrona	Funkcja Premium Edition. Usługa w tle monitoruje ustawienia prywatności i przywraca ich wartości po aktualizacjach Windows, zmianach zasad lub innych modyfikacjach systemu.
Zmiany buforowane	Zmiany przygotowane w trybie edycji, jeszcze niezapisane w systemie. Można je zastosować, odrzucić lub zapisać jako profil.
Profil wbudowany	Profil tylko do odczytu dostarczany z Premium Edition, np. Zalecane ustawienia, Praca biurowa, Gry, Rodzina lub Całkowita prywatność.
Klient	Aplikacja Premium Edition, z której korzysta użytkownik. Komunikuje się z usługą w tle i nie wymaga uprawnień administratora.
Copilot	Asystent AI firmy Microsoft w systemie Windows. O&O ShutUp10 może go wyłączyć i odinstalować jego aplikacje.
Aktualny użytkownik	Karta ustawień przechowywanych dla zalogowanego konta (`HKEY_CURRENT_USER`).
Odstępstwa od profilu	Lista ustawień w Premium Edition, których bieżące wartości różnią się od aktywnego profilu. Gdy są znane, wyświetlane są też źródło i czas wykrycia zmiany.
Tryb edycji	Tryb, w którym zmiany czekają w buforze na sprawdzenie i wspólne zatwierdzenie.
Ustawienia fabryczne	Polecenie **Działania → Cofnij → Wszystkie ustawienia („ustawienia fabryczne”)** przywraca domyślne wartości ustawień prywatności systemu Windows.
Tryb hybrydowy	Opcja automatycznej ochrony. Usługa wyklucza z ochrony ustawienia wielokrotnie przywracane przez mechanizm zewnętrzny, np. domenowe zasady grupy.

Pojęcie	Znaczenie
Ustawienia początkowe	Stan zapisany przy pierwszym uruchomieniu O&O ShutUp10 na komputerze. Można go odtworzyć poleceniem **Działania → Cofnij → Przywróć ustawienia początkowe**.
Ustawienie powiązane	Ustawienie dostępne dla bieżącego użytkownika i całego komputera. Po zmianie wartości dla komputera program może zaproponować nadanie takiej samej wartości użytkownikowi.
Maszyna lokalna	Karta ustawień całego komputera (`HKEY_LOCAL_MACHINE`). Do ich zapisania potrzebne są uprawnienia administratora lub działająca usługa w tle.
Kłódka	Oznacza ustawienie wymuszane przez centralny plik konfiguracyjny organizacji. Na tym komputerze jest dostępne tylko do odczytu.
Profil	Nazwany zestaw ustawień w Premium Edition (plik `.pcfg`). Profile można tworzyć, kopiować, importować, eksportować i stosować.
Recall	Funkcja Windows na komputerach Copilot+, która zapisuje zrzuty ekranu i pozwala przeszukiwać historię aktywności. O&O ShutUp10 może ją wyłączyć i usunąć jej dane.
Poziom zalecenia	Ocena ustawienia zależna od możliwego wpływu na funkcje Windows: zalecane, warunkowo zalecane lub niezalecane.
Zastąp wszystko	Tryb stosowania profilu. Stosuje jego wartości, a dodatkowo wyłącza aktywne ustawienia spoza profilu.
Certyfikaty Secure Boot	Karta Secure Boot pokazuje, czy urządzenie korzysta z aktualnych certyfikatów bezpiecznego rozruchu firmy Microsoft i czy potrzebna jest aktualizacja.
Usługa	Usługa systemu Windows instalowana z Premium Edition. Ma uprawnienia potrzebne do stosowania ustawień i zapewnia automatyczną ochronę.
Sesja	Zmiany wprowadzone między uruchomieniem a zamknięciem O&O ShutUp10. Sesja stanowi jeden wpis w historii zmian.
Identyfikator ustawienia	Krótki kod ustawienia, np. M003 lub L005. Jest używany w plikach ustawień i pozwala wyszukać ustawienie na liście.
Plik ustawień	Plik tekstowy (`.cfg`) z identyfikatorami i stanami ustawień, eksportowany i importowany przez Free Edition.
Punkt przywracania systemu	Migawka Windows, której utworzenie program proponuje przed wprowadzeniem zmian. Pozwala wrócić do wcześniejszego stanu za pomocą funkcji Przywracanie systemu Windows.
Telemetria	Dane o diagnostyce i użyciu wysyłane przez Windows do Microsoftu. O&O ShutUp10 pozwala ograniczyć je do minimum wymaganego przez daną edycję systemu.

Pojęcie	Znaczenie
Przełącznik	Element przy ustawieniu. W domyślnym schemacie kolorów zielony oznacza aktywną ochronę prywatności, a czerwony – że dane ustawienie nie jest stosowane.
Historia zmian	Zapis ostatnich dziesięciu sesji. Cofnięcie sesji przywraca wartości sprzed zmiany i obejmuje również wszystkie późniejsze sesje.

Rozwiązywanie problemów

Wybierz opis odpowiadający zaobserwowanym objawom. Odpowiedzi na pytania ogólne znajdziesz w FAQ, a informacje o zarejestrowanych zmianach w rozdziale Historia zmian.

Ustawienie wraca do poprzedniego stanu

Przyczyna. Windows Update, zasady grupy, zaplanowane zadanie systemu Windows lub inne narzędzie do ochrony prywatności zapisuje własną wartość. Niektóre ustawienia, np. wyłączenie wyszukiwania internetowego Bing w wyszukiwarce Windows (M003), są resetowane przez składniki systemu, choćby przy uruchomieniu indeksowania.

Co zrobić

1. Po dużej aktualizacji systemu Windows uruchom ponownie O&O ShutUp10 i jeszcze raz zastosuj wybrane ustawienia. Przełączniki ustawień, które zostały wyłączone, mają kolor czerwony.
2. Wyeksportuj ustawienia (Free Edition) lub profil (Premium Edition), aby móc je szybko wczytać. Zobacz Profile i eksport.
3. Jeżeli tym samym ustawieniem zarządza inne narzędzie, wybierz jeden program i wyłącz odpowiednią opcję w drugim. Zobacz Inne narzędzie zgłasza wyłączenie ustawienia.
4. W Premium Edition automatyczna ochrona ponownie stosuje ustawienia w tle. Jeśli ustawienie jest nadpisywane bardzo często, program czasowo wyłącza je z ochrony. Zobacz Automatyczna ochrona zablokowała ustawienia.

Inne narzędzie zgłasza wyłączenie ustawienia

Przyczyna. Windows często akceptuje kilka wartości danego ustawienia. Każdy program może jednak pokazywać włączony przełącznik tylko przy wartości, którą sam zapisuje. Kiedy O&O ShutUp10 zapisze swoją wartość, drugi program pokazuje zmianę i odwrotnie.

Co zrobić

1. Wybierz program, który ma zarządzać tym ustawieniem.
2. W drugim programie wyłącz odpowiadającą mu opcję lub jej monitorowanie.
3. Unikaj naprzemiennego przełączania opcji w obu programach. Jeśli oba chronią własną wartość, będą ją sobie wzajemnie nadpisywać.

Ustawienie jest wyszarzone lub niedostępne

Przyczyna. Ustawienie dotyczy innej wersji lub edycji systemu Windows albo wymaga niezainstalowanego składnika. Ustawienia zależne od funkcji zasad grupy mogą być niedostępne w edycjach Windows Home. Do

ustawień pakietu Microsoft Office potrzebny jest zainstalowany pakiet Office.

Co zrobić. Nie musisz zmieniać konfiguracji. O&O ShutUp10 pokazuje ustawienia dostępne w danej wersji i edycji systemu. Zobacz Dostępność, uprawnienia i komunikaty o zapisie.

Obok ustawienia widać kłódkę

Przyczyna. Ustawienie jest wymuszane przez globalny plik konfiguracyjny organizacji i na tym komputerze można je tylko odczytać.

Co zrobić. Skontaktuj się z administratorem odpowiedzialnym za konfigurację. Tego ustawienia nie można zmienić lokalnie.

Po zastosowaniu ustawień przestała działać funkcja systemu

Przyczyna. Ustawienie, zazwyczaj oznaczone jako **Niezalecane**, wyłączyło funkcję potrzebną innej części systemu Windows. Może to dotyczyć np. dostarczania aktualizacji, udostępniania danych programu Windows Defender lub aktywacji systemu.

Co zrobić

1. Ustal, co przestało działać, np. wyszukiwanie w menu Start, konkretna aplikacja lub Windows Update.
2. W O&O ShutUp10 przejrzyj odpowiednią kategorię ustawień.
3. Cofnij zapisaną sesję w menu **Działania** → **Cofnij** lub zmień podejrzane ustawienie. Wyłączenie przełącznika nie zawsze przywraca wcześniejszą wartość. Zobacz Historia zmian.
4. Jeżeli nie uda się wskazać ustawienia, wybierz w menu **Działania** → **Cofnij Wszystkie ustawienia ("ustawienia fabryczne")**. Następnie stosuj ustawienia po jednej kategorii.
5. W ostateczności skorzystaj z Przywracania systemu Windows i wybierz punkt utworzony przed wprowadzeniem zmian.

Program nie może cofnąć usunięcia aplikacji AI ani bezpiecznego wymazania danych Recall na karcie AI.

Nie można zmienić ustawień na karcie Maszyna lokalna

Przyczyna. Ustawienia całego komputera są zapisywane w kluczu `HKEY_LOCAL_MACHINE` i wymagają uprawnień administratora. Free Edition domyślnie działa z uprawnieniami zwykłego użytkownika.

Co zrobić. Na karcie **Maszyna lokalna** kliknij **Uruchom jako admin** i zaakceptuj monit Kontroli konta użytkownika. W Premium Edition dostęp do zapisu zapewnia usługa w tle. Jeśli ustawienia wciąż są niedostępne, sprawdź, czy usługa działa.

Windows wyświetla komunikat „Niektórymi ustawieniami zarządza Twoja organizacja”

Przyczyna. Klucze zasad utworzone wcześniej przez O&O ShutUp10 mogą pozostać w rejestrze nawet wtedy, gdy są puste.

Co zrobić. W menu **Działania → Cofnij** wybierz polecenie **Wszystkie ustawienia ("ustawienia fabryczne")**. Spowoduje to również usunięcie pustych podkluczy zasad. Operacja zostanie zapisana jako sesja, więc można ją cofnąć. Zobacz Historia zmian.

Pojawia się komunikat o programie Windows Insider

Przyczyna. Komputer jest zarejestrowany w programie Windows Insider, a niektóre ustawienia danych diagnostycznych są sprzeczne z warunkami uczestnictwa.

Co zrobić. Przeczytaj komunikat. Wyjaśnia on konflikt i pozwala wyłączyć kolidujące ustawienia prywatności.

Usługa działająca w tle jest niedostępna (Premium Edition)

Przyczyna. Usługa O&O ShutUp10 została zatrzymana lub aplikacja nie może się z nią połączyć. Automatyczna ochrona oraz karty **Powiadomienia** i **Automatyczna ochrona** w oknie ustawień wymagają działającej usługi.

Co zrobić

1. Sprawdź stan usługi w konsoli Usługi systemu Windows (`services.msc`) lub skontaktuj się z administratorem.
2. Uruchom usługę. Ustawienia są stosowane ponownie tylko wtedy, gdy usługa działa.
3. Po utracie połączenia nie trzeba powtarzać konfiguracji początkowej. Jeśli usługa była zajęta w chwili włączania lub wyłączania ochrony, klient ponawia próbę. Zapisany stan zmienia się dopiero po potwierdzeniu przez usługę.

Automatyczna ochrona zablokowała ustawienia (Premium Edition)

Przyczyna. Windows lub zasady grupy wielokrotnie nadpisały ustawienie. Przy włączonym trybie hybrydowym program wyłącza takie ustawienie z ochrony, aby uniknąć konfliktu.

Co zrobić. Wybierz **Narzędzia → Ustawienia… → Automatyczna ochrona**, a następnie **Zresetuj wszystkie bloki**. Sprawdź listę i potwierdź. Ochrona zostanie wznowiona w następnym cyklu monitorowania. Ustawienie może zostać ponownie zablokowane, jeśli będzie nadal nadpisywane. Zobacz Okno ustawień.

Pobrany plik jest większy niż we wcześniejszych wersjach

Przyczyna. Free Edition zawiera wszystkie składniki środowiska uruchomieniowego w jednym pliku wykonywalnym (około 76 MB, wcześniej około 4 MB).

Co zrobić. Nie musisz nic zmieniać. Funkcje programu są takie same. Zobacz Rozmiar pliku.

Zbieranie informacji do zgłoszenia serwisowego

1. Wybierz **Narzędzia** → **Ustawienia…** → **Informacje** i zapisz numer wersji oraz edycję.
2. Na karcie **Zaawansowane** zaznacz **Włącz rejestrowanie**, odtwórz problem i zachowaj dziennik.
3. Skontaktuj się z pomocą techniczną O&O Software.

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania o O&O ShutUp10 i zarządzanie prywatnością w Windows 10 oraz Windows 11.

Pytania ogólne

Do czego służy O&O ShutUp10?

O&O ShutUp10 firmy O&O Software GmbH pomaga chronić prywatność w Windows 10 i Windows 11. W bezpłatnej edycji możesz w jednym miejscu zarządzać prawie 300 ustawieniami dostępnymi w różnych częściach systemu: aplikacji Ustawienia, zasadach grupy i rejestrze. Możesz wybrać, które funkcje telemetrii, śledzenia i udostępniania danych wyłączyć, bez ręcznego edytowania rejestru.

Więcej informacji znajdziesz we wprowadzeniu.

Czy O&O ShutUp10 jest bezpłatny?

Tak. **Free Edition** jest bezpłatna zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego. Wystarczy pobrać i uruchomić plik wykonywalny. Instalacja nie jest potrzebna.

O&O Software oferuje również płatną **Premium Edition** dla profesjonalistów i firm. Obejmuje ona m.in. klienta i usługę, która automatycznie chroni ustawienia w tle.

Czy program działa w Windows 10 i Windows 11?

Tak. Program obsługuje oba systemy i jest regularnie aktualizowany o ustawienia prywatności dodawane przez Microsoft. Opcje przeznaczone dla określonej wersji Windows pojawiają się tylko w odpowiednim systemie.

Czy korzystanie z O&O ShutUp10 może zaszkodzić systemowi?

Program zmienia ustawienia prywatności za pomocą rejestru i zasad systemu Windows. Zanim zastosujesz ustawienie, przeczytaj opis i sprawdź poziom zalecenia. Zmiana może wpływać na inne funkcje systemu i aplikacje.

Zapisane zmiany ustawień można cofnąć w historii zmian. Można też odtworzyć zapisany stan początkowy lub przywrócić domyślne ustawienia Windows. Polecenia te nie cofają operacji usuwania na karcie AI: program nie zainstaluje ponownie usuniętej aplikacji ani nie odzyska bezpiecznie usuniętych danych Recall.

> **Ostrzeżenie**
>
> Zwłaszcza ustawienia oznaczone jako **Niezalecane** mogą ograniczyć funkcje systemu. Przed zastosowaniem każdego ustawienia przeczytaj opis i sprawdź poziom zalecenia.

Instalacja i wymagania systemowe

Czy trzeba instalować O&O ShutUp10?

Free Edition nie wymaga instalacji ani usługi w tle. Zapisuje jednak preferencje i zarejestrowane ustawienia w pliku konfiguracyjnym. Jeśli plik istnieje obok pliku wykonywalnego, program używa go w tym miejscu. W pozostałych przypadkach korzysta ze swojego folderu w LocalAppData. Po zamknięciu aplikacji na dysku mogą również pozostać dzienniki i wyeksportowane pliki.

Premium Edition wymaga instalacji. Aby usługa mogła automatycznie chronić ustawienia w tle, instalator musi ją zarejestrować w systemie Windows.

Czy potrzebuję uprawnień administratora?

Do ustawień bieżącego użytkownika wystarcza konto standardowe. W Free Edition zmiana rejestru i zasad całego komputera wymaga podwyższenia uprawnień. Na karcie **Maszyna lokalna** znajdziesz wyjaśnienie i przycisk **Uruchom jako admin**. W Premium Edition wymagane uprawnienia ma usługa, więc użytkownik może zmieniać ustawienia całego komputera bez uruchamiania klienta jako administrator.

Korzystanie z O&O ShutUp10

Co oznaczają kolory przełączników?

Przełączniki w domyślnym schemacie mają dwa kolory:

Kolor	Znaczenie
Zielony (włączony)	Ochrona prywatności jest **aktywna**. Odpowiadająca jej funkcja Windows jest wyłączona.
Czerwony (wyłączony)	Program nie stosuje wskazanego ustawienia. Nie oznacza to automatycznie, że przywrócono pierwotną lub domyślną wartość Windows.

Odczytuj stan przełącznika razem z opisem ustawienia. Polecenie **Cofnij** przywraca poprzednią zapisaną wartość. W **Narzędzia** → **Ustawienia...** można wybrać alternatywne kolory: niebieski i szary.

Które ustawienia mają pierwszeństwo: użytkownika czy komputera? Czy są synchronizowane?

Część opcji pojawia się na kartach **Aktualny użytkownik** oraz **Maszyna lokalna**, ponieważ Windows przechowuje oddzielne wartości w obu zakresach.

- **Pierwszeństwo.** Tak jak w zasadach Windows, **wartość określona dla całego komputera zwykle ma pierwszeństwo** przed wartością dla pojedynczego użytkownika.
- **Synchronizacja.** Zmiana ustawienia dla komputera sama nie nadpisuje wartości użytkownika. Jeśli powiązane wartości są różne, O&O ShutUp10 proponuje **dostosowanie wartości bieżącego użytkownika do wartości komputera**. Po potwierdzeniu oba wpisy mają tę samą wartość. Po odmowie pozostają niezależne, a wartość dla komputera nadal ma pierwszeństwo.

Zobacz Zakres ustawień: bieżący użytkownik i cały komputer.

Co oznaczają poziomy zaleceń i które ustawienia wybrać?

Każde ustawienie w O&O ShutUp10 ma przypisany poziom zalecenia:

Poziom	Opis
Zalecane	Bezpieczne dla większości użytkowników. Nie ograniczają podstawowych funkcji Windows.
Warunkowo zalecane	Zwykle bezpieczne, lecz mogą ograniczyć personalizację lub wygodę korzystania z niektórych funkcji, np. Cortany lub historii aktywności.
Niezalecane	Mogą wpływać na istotne funkcje, np. dostarczanie aktualizacji, program Windows Defender lub aktywację systemu. Stosuj tylko po zapoznaniu się ze skutkami.

> **Wskazówka**
>
> Jeśli nie masz pewności, zacznij od ustawień **zalecanych**. Do wyboru pozostałych możesz wrócić w dowolnej chwili.

Opisy kategorii znajdziesz w przeglądzie ustawień prywatności.

Czy można zastosować wszystkie zalecane ustawienia jednocześnie?

Tak. W menu **Działania** można jednym poleceniem zastosować same ustawienia **zalecane**, ustawienia **zalecane i warunkowo zalecane** lub wszystkie ustawienia niezależnie od poziomu.

Czym są profile i jak z nich korzystać?

Ustawienia przełączników można zapisać do pliku i później ponownie wczytać. Pozwala to:

- **Zachować kopię** preferowanych ustawień przed wprowadzeniem zmian.
- **Przenieść konfigurację** na inne komputery.
- **Przywrócić wybrane wartości**, jeśli aktualizacja Windows zresetuje ustawienia prywatności.

W Free Edition wybierz **Plik** → **Eksportuj ustawienia...** lub **Plik** → **Importuj ustawienia...** dla plików `.cfg`. W Premium Edition polecenia **Profile** → **Eksportuj profil...** i **Profile** → **Importuj profil...** obsługują nazwane profile `.pcfg`. Import dodaje profil do biblioteki. Zastosuj go osobno w **Profile** → **Zarządzaj profilami...**.

Zobacz Profile i eksport ustawień.

Poziomy zaleceń i profile

Czym różnią się ustawienia zalecane, warunkowo zalecane i niezalecane?

Poziom odnosi się do możliwych skutków wyłączenia danej funkcji Windows:

- **Zalecane** ograniczają telemetrię i śledzenie, których większość użytkowników nie potrzebuje. Chronią prywatność bez zauważalnego wpływu na codzienną pracę.
- **Warunkowo zalecane** dotyczą funkcji wykorzystywanych przez część użytkowników, takich jak Cortana, wyszukiwanie w internecie czy synchronizacja historii aktywności. Ich wyłączenie może zmienić sposób pracy.
- **Niezalecane** dotyczą funkcji istotnych dla stabilności lub bezpieczeństwa systemu, np. dostarczania aktualizacji między komputerami, telemetrii programu Defender i aktywacji Windows. Stosuj je tylko z konkretnego powodu i ze świadomością możliwych skutków.

Czy ustawienia niezalecane mogą uszkodzić komputer?

Nie powodują trwałego uszkodzenia sprzętu, ale mogą zaburzyć działanie systemu. Przykłady:

- **Problemy z aktualizacjami.** Wyłączenie optymalizacji dostarczania może spowolnić lub uniemożliwić pobieranie aktualizacji.
- **Słabsza ochrona.** Wyłączenie przesyłania próbek lub uczestnictwa w SpyNet może obniżyć skuteczność wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym.
- **Problemy z aktywacją.** Wyłączenie aktywacji KMS online może uniemożliwić aktywację Windows w środowisku z licencją zbiorczą.

Jeśli wystąpią problemy, sprawdź i zmień odpowiednie ustawienie lub przywróć wcześniejszy stan poleceniem **Działania → Cofnij**. Zobacz Historia zmian. Cofanie ustawień nie odtwarza odinstalowanych aplikacji AI ani bezpiecznie usuniętych danych Recall.

Cofanie zmian i przywracanie ustawień domyślnych

Jak cofnąć zmiany wprowadzone w O&O ShutUp10?

Możesz skorzystać z kilku metod:

1. **Zmień pojedyncze ustawienie.** Przestaw przełącznik w żądane położenie. Wyłączenie go nie zawsze odtwarza zapisaną poprzednią wartość.
2. **Cofnij ostatnią sesję.** Wybierz pierwszy wpis w **Działania → Cofnij**, aby cofnąć zmiany od uruchomienia programu. Zobacz Historia zmian.
3. **Cofnij kilka sesji. Działania → Cofnij → Historia...** pokazuje dziesięć ostatnich sesji. Możesz wrócić do stanu sprzed dowolnej z nich.
4. **Przywróć stan początkowy. Działania → Cofnij → Przywróć ustawienia początkowe** odtwarza wartości z pierwszego uruchomienia O&O ShutUp10.
5. **Przywróć ustawienia domyślne Windows. Działania → Cofnij → Wszystkie ustawienia („ustawienia fabryczne”)** nadaje wszystkim ustawieniom ich domyślne wartości systemowe.
6. **Wczytaj konfigurację.** Zaimportuj plik ustawień Free Edition lub zaimportuj i zastosuj profil Premium. Wynik zależy od zapisanych ustawień, a w Premium także od trybu stosowania profilu.
7. **Użyj funkcji Przywracanie systemu.** Jeśli przed zmianami utworzono punkt przywracania, możesz wrócić do wcześniejszego stanu całego systemu. O&O ShutUp10 może zaproponować utworzenie takiego punktu.

Czy O&O ShutUp10 automatycznie tworzy punkt przywracania?

Przy pierwszym stosowaniu ustawień program proponuje utworzenie punktu przywracania. Warto się zgodzić, aby móc cofnąć szersze zmiany za pomocą funkcji Przywracanie systemu Windows. Zaznaczenie **Nie pokazuj tego komunikatu ponownie** ukryje przyszłe komunikaty. Wybór jest zapamiętywany po kliknięciu **Tak** lub **OK**, także w oknie informującym o wyłączonej funkcji tworzenia punktów przywracania.

Aktualizacje Windows i zgodność

Czy Windows Update może zresetować ustawienia prywatności?

Tak. Duże aktualizacje funkcji, np. przejście z Windows 10 22H2 na Windows 11 23H2 lub coroczna aktualizacja wersji, mogą przywrócić niektóre lub wszystkie domyślne ustawienia telemetrii i śledzenia.

Po dużej aktualizacji:

1. Uruchom ponownie O&O ShutUp10 i sprawdź ustawienia. Zresetowane przełączniki są czerwone w domyślnym schemacie kolorów.
2. Zastosuj preferowane ustawienia ręcznie lub skorzystaj z zapisanej konfiguracji.
3. W **Premium Edition** działająca usługa automatycznej ochrony wykrywa takie zmiany i ponownie stosuje wybraną konfigurację.

Czy O&O ShutUp10 współpracuje z Windows Update?

Tak. Samo uruchomienie programu nie zakłóca pracy usługi Windows Update. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje zbiorcze i sterowniki mogą być pobierane i instalowane w zwykły sposób.

Jeśli celowo wyłączysz **dostarczanie aktualizacji między komputerami** lub **aktualizacje opcjonalne i zapoznawcze**, zmieni się działanie tych konkretnych funkcji. Ustawienia zalecane nie blokują krytycznych poprawek zabezpieczeń.

Windows Defender i zabezpieczenia

Czy O&O ShutUp10 wyłącza Windows Defender?

Domyślnie O&O ShutUp10 **nie wyłącza programu Windows Defender**. Ustawienia dotyczą **udostępniania danych**, np. przesyłania próbek plików do analizy w chmurze i uczestnictwa w sieci telemetrycznej Microsoft SpyNet.

Wyłączenie tych funkcji zmniejsza ilość danych przekazywanych Microsoftowi, ale może też obniżyć skuteczność wykrywania zagrożeń w chmurze. Podstawowy moduł antywirusowy, ochrona w czasie rzeczywistym i lokalne skanowanie oparte na sygnaturach nadal działają.

> **Ostrzeżenie**
>
> Nie wyłączaj całego programu Windows Defender bez innego działającego i regularnie aktualizowanego rozwiązania antywirusowego.

Czy można używać O&O ShutUp10 z programem antywirusowym innego producenta?

Tak. O&O ShutUp10 zarządza ustawieniami prywatności na poziomie systemu i może działać obok innego programu antywirusowego. Jeśli inny produkt przejął ochronę i wyłączył aktywne funkcje Defendera, ustawienia prywatności Defendera dotyczą jego własnych mechanizmów udostępniania danych.

Prywatność w systemie Windows

Czym jest telemetria Windows i jakie dane obejmuje?

Telemetria obejmuje dane diagnostyczne i informacje o korzystaniu z systemu gromadzone przez Windows i wysyłane Microsoftowi. Mogą to być:

- **Informacje o sprzęcie i oprogramowaniu** – dane o urządzeniu, zainstalowanych aplikacjach i sterownikach.
- **Sposób korzystania** z funkcji systemowych, programów i usług.
- **Raporty awarii i dzienniki błędów** – informacje o awariach aplikacji lub systemu, czasem ze zrzutami pamięci zawierającymi dane osobowe.
- **Dane przeglądania i wyszukiwania** – zapytania wpisywane w menu Start, Cortanie i Edge.

Microsoft wykorzystuje te informacje do ulepszania produktów i personalizacji usług. Użytkownicy i organizacje mogą chcieć ograniczyć zbieranie danych ze względu na prywatność, bezpieczeństwo lub obowiązujące przepisy.

O&O ShutUp10 pozwala oddzielnie skonfigurować różne funkcje telemetrii. Ustawienia **zalecane** ograniczają ilość przesyłanych danych bez ograniczania podstawowych funkcji systemu.

Zobacz Kontrola telemetrii.

Czym różnią się ustawienia prywatności Windows 10 i Windows 11?

W Windows 11 wprowadzono nowe funkcje związane z prywatnością i rozszerzono część wcześniejszych:

- **Widżety i wiadomości.** Panel widżetów łączy się z serwerami Microsoftu. Można go wyłączyć w O&O ShutUp10.
- **Microsoft Copilot.** Asystent AI korzysta z własnych mechanizmów przetwarzania danych. Można wyłączyć asystenta i obsługę jego klawisza.
- **Rozszerzona telemetria.** O&O ShutUp10 uwzględnia dodatkowe dane zbierane w Windows 11.
- **Układy przyciągania i organizacja pulpitu.** Niektóre nowe elementy interfejsu mają własne ustawienia telemetrii.
- **Łącze z telefonem.** Szersza integracja Windows 11 z urządzeniami mobilnymi wprowadza dodatkowe ustawienia prywatności.

Program wykrywa wersję Windows i pokazuje tylko odpowiednie ustawienia. Opcje przeznaczone wyłącznie dla Windows 11 nie są wyświetlane w Windows 10 i odwrotnie.

Co się stanie po wyłączeniu usług lokalizacji?

Windows i aplikacje utracą dostęp do położenia ustalanego za pomocą GPS, sieci Wi-Fi lub czujników. W praktyce:

- **Pogoda** przestanie automatycznie rozpoznawać lokalizację, ale nadal możesz wskazać miejscowość ręcznie.
- **Mapy i nawigacja** nie ustalą bieżącej pozycji.
- **Znajdź moje urządzenie** przestanie działać.
- **Przypomnienia zależne od miejsca**, np. w Cortanie, nie będą działać.
- **Automatyczne obracanie ekranu tabletu** może przestać działać, jeśli wyłączysz również dostęp do czujników.

Na komputerze stacjonarnym wyłączenie lokalizacji często nie utrudnia pracy. Na tablecie lub laptopie warto zachować dostęp, jeśli korzystasz z GPS lub usług zależnych od położenia.

Zobacz Usługi lokalizacji.

Czy warto wyłączyć Cortanę i wyszukiwanie w internecie z menu Start?

Wyłączenie tych funkcji zapobiega wysyłaniu zapytań z menu Start na serwery Bing. Wyszukiwanie zwraca wtedy wyniki z komputera, np. zainstalowane aplikacje, pliki i ustawienia.

To popularne ustawienie prywatności oznaczono jako **Zalecane**. Jeśli interesują Cię głównie dane lokalne, wyniki mogą być szybsze i bardziej trafne, a zapytania z menu Start pozostają na urządzeniu.

Zobacz Cortana i wyszukiwanie.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego ustawienie ciągle wraca do poprzedniej wartości i co mogę zrobić?

Przyczyną może być:

- **Windows Update** – aktualizacje funkcji, a czasem także aktualizacje zbiorcze przywracają domyślne wartości.
- **Zasady grupy** – w komputerze przyłączonym do domeny zasada organizacji może zastąpić wartość lokalną.
- **Zaplanowane zadania** – niektóre zadania Windows mogą okresowo włączać funkcje telemetrii.
- **Inne narzędzie prywatności** – drugi program może zapisywać własną wartość tego samego ustawienia. Zobacz następne pytanie.

Możliwe rozwiązania:

1. Po większych aktualizacjach uruchom O&O ShutUp10, sprawdź stan i ponownie zastosuj potrzebne ustawienia.
2. Wyeksportuj konfigurację, aby móc ją szybko zaimportować.
3. **Premium Edition** może automatycznie wykrywać cofnięcia ustawień i stosować konfigurację ponownie.

Dlaczego inne narzędzie pokazuje ustawienie jako wyłączone, gdy włączam je w O&O ShutUp10, i odwrotnie?

Programy ochrony prywatności, zabezpieczeń i blokowania śledzenia często zmieniają te same ustawienia Windows, zwłaszcza dotyczące telemetrii. System może akceptować kilka wartości o podobnym skutku. Każdy program uznaje przełącznik za włączony tylko wtedy, gdy odczyta dokładnie taką wartość, jakiej oczekuje.

Po zapisie w O&O ShutUp10 drugi program odczytuje inną wartość i pokazuje stan wyłączony. Po ponownym włączeniu opcji w drugim programie to O&O ShutUp10 zobaczy obcą wartość i pokaże wyłączony przełącznik.

Przykład – telemetria. W edycjach Home i Pro najniższy obsługiwany poziom to wymagane dane diagnostyczne. O&O ShutUp10 zapisuje najbardziej restrykcyjną wartość, którą te edycje interpretują właśnie jako dane wymagane. Inny program może ustawić poziom wymagany wprost. Ochrona jest wtedy równoważna, choć zapisana wartość jest inna i oba programy zgłaszają zmianę.

Rozwiązanie:

1. Wybierz jeden program do zarządzania danym ustawieniem.
2. W drugim programie wyłącz odpowiadającą mu opcję lub jej monitorowanie, aby narzędzia nie nadpisywały wzajemnie swoich wartości.
3. Nie przełączaj ustawienia na przemian w obu programach. Jeśli oba pilnują swoich wartości (np. przez automatyczną ochronę w Premium Edition), będą stale wzajemnie cofać zmiany i wyświetlać kolejne powiadomienia.

Dlaczego ustawienie jest wyszarzone lub niedostępne?

Możliwe przyczyny:

- **Inna wersja Windows.** Opcja może być przeznaczona wyłącznie dla Windows 11, a komputer działa pod kontrolą Windows 10.
- **Ograniczenie edycji.** Niektóre opcje wymagają funkcji zasad grupy dostępnych w Pro, Enterprise lub Education, a niedostępnych w Home.
- **Brak składnika.** Na przykład przy braku pakietu Microsoft Office nie można zmienić jego ustawień.

W takich przypadkach brak opcji jest zamierzony i nie oznacza usterki O&O ShutUp10.

Po zmianie ustawień jedna z funkcji przestała działać. Co zrobić?

1. **Ustal, co przestało działać**, np. wyszukiwanie z menu Start, określona aplikacja lub Windows Update.
2. **Otwórz O&O ShutUp10** i sprawdź ustawienia w odpowiedniej kategorii, np. Wyszukiwanie, Windows Update lub Zabezpieczenia.
3. **Cofnij zapisane zmiany** przez historię zmian lub skoryguj podejrzane ustawienie. Samo wyłączenie przełącznika nie musi przywrócić wcześniejszej wartości.
4. **Sprawdź ponownie**, czy problem ustąpił.
5. Jeśli przyczyna jest niejasna, wybierz **Działania → Cofnij → Wszystkie ustawienia („ustawienia fabryczne”)**. Po przywróceniu ustawień domyślnych Windows stosuj kolejne kategorie osobno, sprawdzając, kiedy pojawi się problem.
6. W ostateczności użyj funkcji **Przywracanie systemu Windows** i wskaż punkt utworzony przed wprowadzeniem zmian.

Ustawienia samoczynnie resetowane przez Windows

Dlaczego niektóre ustawienia są przywracane po ich zmianie?

Składniki Windows okresowo przywracają wybrane ustawienia prywatności i telemetrii, nawet bez działania użytkownika. Wynika to ze sposobu zarządzania tymi wartościami rejestru przez system.

Których funkcji dotyczy to najczęściej?

Przykłady ustawień:

- Wyłączenie wyszukiwania Bing w Windows Search (np. M003).
- Wyłączenie monitów o ustawienie Edge jako przeglądarki domyślnej (HKCU).
- Wyłączenie udostępniania aktualizacji Windows między komputerami.
- Odmowa dostępu Cortany i wyszukiwania do lokalizacji.
- Wyłączenie wyników internetowych w wyszukiwaniu z pulpitu.
- Wyłączenie próśb o opinię.
- Blokowanie dostępu składników Windows Media DRM do internetu.

Dlaczego ustawienie M003 tak często wraca do poprzedniej wartości?

- Indeksator Windows Search może przywrócić wartość w rejestrze przy uruchamianiu lub wznawianiu działania usługi po awarii.
- Zmianę mogą też cofnąć Eksplorator plików lub odświeżenie zasad grupy.
- Przywrócenie wartości może nastąpić także podczas aktualizacji Windows lub wykonania zaplanowanego zadania systemowego.

Co robi Premium Edition?

Premium Edition ponownie stosuje zmienione ustawienia. Jeśli mechanizmy na przemian nadpisują wartość w krótkich odstępach czasu, usługa może tymczasowo wykluczyć ustawienie, aby ograniczyć zapisy i powiadomienia. Program informuje o tym użytkownika. W ustawieniach można wznowić ochronę.

Jak postąpić w Free Edition?

Ustawienia trzeba ponownie zastosować ręcznie. Jeśli system często przywraca konkretną wartość, sprawdzaj ją i w razie potrzeby zmieniaj.

Korzystanie w organizacji i zastosowania zaawansowane

Czy mogę używać O&O ShutUp10 w firmie?

Tak. **Premium Edition** oferuje funkcje przeznaczone do zastosowań firmowych:

- **Klient i usługa.** Usługa w tle stosuje i utrzymuje ustawienia bez udziału użytkownika i bez wymagania od niego uprawnień administratora.
- **Automatyczne przywracanie konfiguracji.** Usługa wykrywa zmiany wprowadzone przez aktualizacje Windows i zasady grupy, a następnie ponownie stosuje wybrane ustawienia.
- **Zarządzanie centralne.** Administratorzy mogą określić standardowy profil i wdrożyć go na wielu urządzeniach.

Free Edition również można używać w firmach. Zmiany dotyczące całego komputera wymagają jednak ręcznej operacji z podwyższonymi uprawnieniami na każdym stanowisku, co jest mniej wygodne przy dużych wdrożeniach.

Czy ustawienia można wdrożyć za pomocą wiersza polecenia lub skryptu?

Tak. Program można zintegrować ze skryptami wdrożenia i logowania oraz narzędziami zarządzania. Zapisane ustawienia z pliku `.cfg` można zastosować bez interakcji z użytkownikiem na wielu komputerach.

Jak O&O ShutUp10 współpracuje z zasadami grupy?

O&O ShutUp10 i zasady grupy zapisują ustawienia w rejestrze Windows. Zależnie od źródła zasad:

- **Lokalne zasady grupy.** Program może zmienić wartość, ponieważ zapisuje ją w tym samym miejscu co zasada.
- **Domenowe zasady grupy.** W domenie Active Directory zasada domenowa ma pierwszeństwo i może ponownie nadpisać lokalną zmianę.

> **Informacja**
>
> W organizacji warto uzgodnić konfigurację O&O ShutUp10 z administratorami zasad grupy, aby uniknąć konfliktów.

Czy stosowanie O&O ShutUp10 zapewnia zgodność z RODO i innymi przepisami?

O&O ShutUp10 działa lokalnie. Służy do zmiany ustawień urządzenia i sam nie przesyła do producenta danych o aktywności użytkownika.

Ograniczenie telemetrii, śledzenia i udostępniania danych może zmniejszyć ilość danych osobowych przesyłanych przez Windows do Microsoftu. Może w ten sposób wspierać działania na rzecz zgodności z **RODO (GDPR)**, **CCPA** i innymi przepisami o ochronie danych. Ocenę zgodności całej organizacji należy uzgodnić z inspektorem ochrony danych i zespołem prawnym.

Gdzie uzyskać dodatkową pomoc?

- **O&O Software:** Pomoc techniczna. Zobacz także Pomoc techniczna i inne produkty O&O.
- **Informacje o produkcie:** O&O ShutUp10.
- **Dokumentacja Microsoftu:** Prywatność.
- **Informacje o opcjach Windows:** Ustawienia prywatności.

Klienci Premium Edition mogą skorzystać z priorytetowej obsługi w portalu pomocy technicznej O&O Software.

Pomoc techniczna i inne produkty O&O

Producentem O&O ShutUp10 jest O&O Software GmbH. Poniżej znajdziesz dane pomocy technicznej, informacje o aktualizacjach i listę powiązanych produktów.

Pomoc techniczna

- **Pomoc techniczna O&O Software:** Portal pomocy
- **Strona produktu:** O&O ShutUp10

Klienci Premium Edition mogą skorzystać z priorytetowej obsługi w portalu pomocy technicznej O&O Software.

Przed wysłaniem zgłoszenia zajrzyj do sekcji Rozwiązywanie problemów i Najczęściej zadawane pytania.

Przygotowanie zgłoszenia

W zgłoszeniu podaj:

- Edycję i wersję O&O ShutUp10 z okna **Narzędzia** → **Ustawienia...** → **Informacje**.
- Wersję i edycję systemu Windows.
- Nazwę ustawienia, jego identyfikator, jeśli jest widoczny (np. M003), oraz kartę (**Aktualny użytkownik** lub **Maszyna lokalna**).
- Wykonane czynności, zaobserwowany efekt i oczekiwany wynik.
- W Premium Edition – informację, czy działa usługa w tle i czy automatyczna ochrona jest włączona.
- Jeśli potrafisz powtórzyć problem, dołącz dziennik. W tym celu na karcie **Zaawansowane** zaznacz **Włącz rejestrowanie**. Zobacz Okno ustawień.

Przejrzyj eksportowane pliki i dzienniki przed ich wysłaniem. Mogą zawierać nazwę komputera i nazwy użytkowników.

Aktualizacje

- **Free Edition:** polecenie sprawdzenia nowej wersji online w menu **Pomoc** otwiera stronę pobierania.
- **Premium Edition:** polecenie sprawdzenia aktualizacji w menu **Pomoc** uruchamia wbudowany moduł aktualizacji i wyświetla wynik.

Sprawdzanie dostępności nowej wersji przy uruchamianiu można skonfigurować na karcie **Zaawansowane**. Zobacz Sprawdzanie aktualizacji.

Dokumentacja prywatności systemu Windows

- Prywatność w firmie Microsoft
- Ustawienia prywatności w systemie Windows

Inne produkty O&O

Karta AI wykorzystuje moduły dwóch innych produktów O&O. O&O AppBuster usuwa aplikacje, a O&O SafeErase bezpiecznie usuwa dane. Poniżej wymieniono również inne produkty O&O Software.

Produkt	Zastosowanie
O&O AppBuster	Usuwanie zbędnych aplikacji Windows
O&O Defrag	Optymalizacja dysków komputerów i serwerów
O&O DiskImage	Kopie zapasowe i przywracanie dysków oraz całych systemów
O&O DiskRecovery	Odzyskiwanie usuniętych plików i danych z uszkodzonych systemów plików
O&O SafeErase	Bezpieczne usuwanie plików i nadpisywanie wolnego miejsca, aby uniemożliwić odzyskanie danych
O&O Syspectr	Zdalne monitorowanie komputerów i serwerów oraz zarządzanie nimi

Pełną listę znajdziesz na stronie produktów O&O.