

O&O software

O&O ShutUp10++

目錄

1 簡介 4

2 入門 8

2.1 功能比較 8

2.2 O&O ShutUp10 Free Edition 9

2.3 O&O ShutUp10 Premium Edition 18

2.4 系統要求 22

2.5 入門 23

3 功能 27

3.1 移除 AI 元件 27

3.2 設定檔與匯出 32

3.3 編輯模式 34

3.4 復原歷程記錄 36

4 Premium Edition 功能 38

4.1 Premium 概述 38

4.2 自動保護 40

4.3 設定檔編輯器 45

5 隱私權設定 47

5.1 隱私權設定 47

5.2 遙測控制 56

5.3 定位服務 59

5.4 Windows 更新設定 62

5.5 Cortana 與搜尋 65

5.6 應用程式權限 68

5.7 檔案總管與廣告 70

5.8 安全相關設定 73

6 設定對話方塊 76

7 參考資料 87

7.1 設定檔格式 87

7.2 術語表 89

8 疑難排解 91
9 常見問題 94
10 技術支援與其他 O&O 產品 118

簡介

Windows 10 和 Windows 11 提供數百項與資料收集、應用程式存取、系統建議和聯網服務有關的設定。它們分散在系統各處，部分設定可能在 Windows 更新後被改回。逐項尋找和核對比較耗時，尤其是在不熟悉登錄檔的時候。

> **兩個版本**
>
> 本手冊適用於兩個版本。**Free Edition** 可視需要直接執行；**Premium Edition** 透過安裝的背景服務自動維持所選設定。進階版專屬功能帶有 Premium 標記。詳見功能比較。

O&O ShutUp10 的用途

O&O Software GmbH 開發的 **O&O ShutUp10** 將隱私權、遙測、應用程式權限及相關安全設定集中到一個介面。檢視各項設定的建議和影響後，你可以決定 Windows 能使用哪些功能、分享哪些資訊。

兩個版本都能管理**近 300 項隱私權設定**。Free Edition 可供手動檢查並修改；Premium Edition 的背景服務可在 Windows 更新或其他操作改變設定後自動重新套用。Premium Edition 還可建立、複用和匯出針對不同用途的設定檔，供其他使用者或電腦使用。


主要功能

- **集中管理隱私權**：調整 Windows 10 和 Windows 11 的近 300 項隱私權設定。
- **免安裝**：Free Edition 可直接執行。
- **逐項建議**：每項設定均有建議等級，便於瞭解潛在影響。
- **復原變更**：變更按工作階段記錄，可復原最近一次或回復到更早的記錄。
- **免費使用**：Free Edition 無需付費。


版本

O&O ShutUp10 提供兩個版本，以適應不同的使用場景。

Free Edition



Premium Edition



Free Edition

Free Edition 是可獨立執行的免費便攜工具，適合希望自行管理 Windows 隱私權設定的個人使用者。它提供近 300 項設定，每項均附帶建議。

- 直接執行執行檔，無需安裝。
- 可調整與 Premium Edition 相同的近 300 項隱私權設定。
- 由使用者在介面中手動套用變更。
- 標準使用者可修改自己帳戶的設定。變更整臺電腦的設定需要提升權限時，可選擇 **以系統管理員身分重新啟動**。
- 適用於家庭使用者、隱私權審查和獨立工作站。

➡️ 瞭解 Free Edition

Premium Edition

Premium Edition 面向專業使用者和企業環境，採用用戶端與背景服務架構，可在 Windows 更新後繼續自動維持隱私權設定。

- **用戶端和服務分工**：背景服務負責自動套用設定。
- **主動保護**：Windows 更新或原則變更後，自動重新套用選定的設定。

- **終端使用者無需系統管理員權限**：需要相應權限的操作由背景服務執行。
- **複用設定**：可建立並匯出設定檔，供其他使用者或電腦使用。
- 適用於企業環境、受管工作站及 IT 部門。

➡️ 瞭解 Premium Edition

如何使用本手冊

可透過側邊欄找到所需主題：

- **入門**介紹產品版本、系統要求以及首次使用步驟。
- **功能**與 **Premium 功能**介紹 AI 元件移除、設定檔、編輯模式、復原歷程記錄和自動保護。進階版專屬功能帶有 Premium 標記。
- **隱私設置** 介紹設定的作用範圍、建議等級和類別。
- 還可以查閱設定對話方塊、參考資料中的術語表、疑難排解、常見問題以及 O&O 支援與其他產品。

功能比較

Free Edition 無需安裝，可視需要手動套用隱私權設定。Premium Edition 另外提供背景服務、命名設定檔管理及自動保護。

功能	Free Edition	Premium Edition
隱私權設定和建議等級	支援	支援
建立系統還原點、復原已記錄的設定變更	支援	支援
移除 AI 元件和編輯模式	支援	支援
匯出/匯入設定	設定檔案（.cfg）	命名設定檔（.pcfg）
管理命名設定檔（.pcfg）	不支援	支援
免安裝	是	否
用戶端不提升權限即可修改整部電腦設定	否，需以系統管理員身份重新啟動	可以，透過正在執行的服務
背景自動保護	不支援	服務可用且已啟用保護時提供

選擇版本

視需要手動檢查和設定時可選擇 Free Edition。需要背景持續監視和重新套用設定，或需要管理命名設定檔時，可選擇 Premium Edition。安裝和管理服務仍可能需要系統管理員權限。

自動保護受權限、Windows 自身保護及衝突處理方式的限制。混合模式可排除反覆被外部機制覆蓋的設定。參閱自動保護和設定檔編輯器。


群組原則

除管理模板外，群組原則也能透過登錄檔偏好設定登錄檔值。缺少 ADMX 模板並不意味著無法透過群組原則管理相應設定。詳見 Microsoft Learn：群組原則偏好設定。

請協調 O&O ShutUp10 與組織原則。Premium 可在獨立或受管電腦上監視受支援的設定，但不能保證覆蓋所有原則，或在更新後還原每一項設定。使用混合模式可避免和域原則反覆爭用。設定匯入和匯出用於複用設定，不提供遠端集中管理控制檯。

O&O ShutUp10 Free Edition

O&O ShutUp10 Free Edition 是適用於 Windows 10 和 Windows 11 的免費便攜隱私權工具，無需安裝或訂閱，即可直接調整系統隱私權設定。



操作方式

Free Edition 由單個獨立執行檔組成。啟動後，它會掃描目前 Windows 隱私權和遙測設定，並以帶有開關的分類清單顯示結果。

1. 從 O&O Software 網站**下載**執行檔。
2. 直接**執行**檔案，無需安裝。
3. **檢閱**隱私權設定清單及每項的建議等級。
4. 按自己的隱私權偏好**開啟或關閉**相應設定。
5. 完成所需變更後關閉程式。

> **說明**
>
> **整部電腦設定需要系統管理員權限。** 標準使用者可以執行 Free Edition 並管理自己帳戶的設定。要寫入 **本地機器** 索引標籤中的設定，需要提升權限。權限不足時，該頁會說明原因，並提供 **以系統管理員身分重新啟動** 按鈕，用於發起 Windows 使用者帳戶控制（UAC）確認。


主要功能

便攜程式

Free Edition 無需安裝或背景服務，但會在設定檔中儲存程式偏好設定和設定記錄。如果執行檔旁已有設定檔，則優先使用該檔案；否則使用本機應用程式資料夾。關閉程式後，記錄檔及你匯出的檔案也可能保留在磁碟上。

手動管理隱私權設定

你可以檢視各項設定的目前狀態，自行決定是否開啟或關閉。Free Edition 只會在你執行相應操作時變更設定。



建議等級

每項設定都標有建議等級，可據此判斷是否變更：

- **建議**：適合大多數使用者，通常不會影響日常使用。
- **有限建議**：通常可以使用，但可能影響某些特定功能。

- **不推薦**：可能影響重要的 Windows 功能。請在瞭解後果後再套用。

系統還原點

變更前可以建立系統還原點。如果發生問題，便可透過 Windows 系統還原回復相關變更。

套用建議設定

你可以一次套用全部建議設定，無需逐個切換開關。


復原歷程記錄

O&O ShutUp10 按工作階段記錄變更。你可以復原上個工作階段、回復多個工作階段、返回首次執行時的狀態，或還原 Windows 預設值。詳見復原歷程記錄。

「當前用戶」和「本地機器」索引標籤


Free Edition 按作用範圍將隱私權設定分為兩個主要索引標籤：

- **當前用戶**：適用於已登入的 Windows 使用者帳戶，例如隱私權偏好設定、應用程式權限和廣告 ID。
- **本地機器**：對電腦上的所有使用者生效，例如遙測、錯誤報告和藍芽廣播。




移除 AI 元件

Free Edition 提供完整的 AI 元件移除功能。**AI** 索引標籤上可以分別停用與 Microsoft Copilot 和 Recall 相關的登錄檔設定、移除 Copilot 應用程式以及安全抹除 Recall 資料。




安全開機證書

安全開機 索引標籤可檢查裝置是否使用最新的 Microsoft 安全開機證書，或是否需要更新。頁面列出證書狀態、最近事件和建議的後續操作。



深色模式

Free Edition 支援淺色和深色主題。預設跟隨 Windows 外觀，也可在設定對話方塊中指定顯示模式。




設定類別

Free Edition 包含以下主要隱私權設定類別：

- 隱私權設定
- 遙測與資料收集
- 定位服務
- Cortana 與搜尋
- Windows 更新行為
- 應用程式權限與存取
- 檔案總管與廣告
- 安全相關設定


設定詳情

按一下一項設定可展開說明，瞭解其作用、可能的影響，以及變更後是否需要重新啟動系統等注意事項。



檔案大小

Free Edition 的下載檔案比舊版本大。程式會顯示對話方塊說明原因。



原先依賴 Windows 提供的執行時元件現已包含在執行檔中，因而不必依賴預裝框架。檔案大小的變化來自打包方式，原有功能並未因此改變。

Free Edition 適用人群

以下場景適合視需要執行 Free Edition：


- **家庭使用者**希望快速調整 Windows 隱私權設定。
- **技術使用者**需要稽核單臺電腦的隱私權設定。
- **IT 人員**需要便攜工具抽查工作站。
- **注重隱私權的個人使用者**希望免費使用工具。

Free Edition 與 Premium Edition 一樣，涵蓋近 300 項隱私權設定，適合個人日常管理。

如需自動保護，或希望終端使用者在沒有系統管理員權限的情況下管理整部電腦設定，請參閱 Premium Edition。

O&O ShutUp10 Premium Edition

O&O ShutUp10 Premium Edition 面向專業使用者和企業。它透過用戶端與背景服務持續自動保護隱私權設定，終端使用者無需系統管理員權限。




操作方式

Premium Edition 包含兩個元件：

1. **服務**：具有所需系統權限的 Windows 背景服務，負責監視和自動套用隱私權設定。
2. **用戶端**：供使用者操作，透過服務檢視和調整設定，用戶端自身無需系統管理員權限。

服務處理需要特權的操作，終端使用者使用標準 Windows 帳戶操作用戶端。



主要功能

用戶端與服務架構


Free Edition 在修改整部電腦設定時需要手動提升權限；Premium Edition 由具備相應權限的背景服務執行，因此用戶端可按標準權限執行。

主動保護

服務持續監視隱私權設定，可在以下事件後重新套用選定設定：

- **Windows 更新**將隱私權設定還原為預設值。
- **群組原則變更**覆蓋本機偏好設定。
- **系統設定變更**影響與隱私權相關的登錄檔值。

藉此可以持續維持所選設定，減少手動干預。



終端使用者無需系統管理員權限

在企業中，使用者通常使用標準帳戶。安裝並啟動服務後，使用者即可透過用戶端管理隱私權設定，無需提供系統管理員憑據或確認 UAC 提示，需要特權的操作由服務負責。

自動保護 Premium

設定好隱私權設定並啟用自動保護後，服務會在背景維持這些設定，無需使用者反覆啟動程式檢查。

包含 Free Edition 的全部功能

除上述功能外，Premium Edition 還包含 Free Edition 提供的功能：

- 所有隱私權設定類別，如遙測、位置、Cortana、Windows 更新及應用程式權限。
- 各項設定的建議等級。
- 建立系統還原點。
- 批次套用和復原建議設定。

Premium Edition 適用人群

Premium Edition 適合以下場景：

- **企業**希望使用者無需獲得系統管理員權限即可操作。
- **IT 部門**需要在多臺工作站上維持一致的隱私權設定。
- **組織**希望在 Windows 更新後自動重新套用隱私權設定。
- **託管服務提供商（MSP）** 為多個客戶維護隱私權設定。

對於個人使用或一次性隱私權檢查，Free Edition 可能就足夠。

系統要求

O&O ShutUp10 支援 Windows 10 和 Windows 11。Free Edition 為便攜程式；Premium Edition 需要安裝用戶端和背景服務。

作業系統

要求	Free Edition	Premium Edition
Windows 版本	Windows 10、Windows 11	Windows 10、Windows 11
安裝	無需安裝，直接執行執行檔	透過安裝程式部署用戶端和背景服務
修改目前使用者設定	標準使用者	標準使用者
修改整臺電腦的設定	需要系統管理員權限（在 **本地機器** 索引標籤中選擇 **以系統管理員身分重新啟動**）	由背景服務執行，用戶端無需提升權限
安裝權限	不適用	可能需要系統管理員權限

可見設定取決於 Windows 的版本和版本型別。Windows 10 不顯示 Windows 11 專用設定；某些設定依賴 Windows 家庭版不具備的群組原則功能。參閱隱私權設定。

磁碟空間和檔案大小

Free Edition 是約 76 MB 的單一執行檔，內含所需執行時，無需單獨安裝框架。程式的偏好設定和設定記錄儲存在執行檔旁或本機應用程式資料目錄的設定檔中。詳見檔案大小。

語言

透過 **工具(T) → 設定(S)... → 常規** 可選擇英語、德語、西班牙語、法語、義大利語、日語、俄語、中文等顯示語言。變更語言後需要重新啟動程式。

接下來

- 入門
- 功能比較

入門

請按照所用版本的步驟開始設定 O&O ShutUp10。

Free Edition

Free Edition 無需安裝。按以下步驟管理 Windows 隱私權設定。

1. 下載並執行

1. 從 O&O Software 網站下載 O&O ShutUp10 執行檔。
2. 直接執行下載的檔案。
3. 以標準使用者身份啟動即可檢視或修改目前使用者的設定。要修改整臺電腦的設定，請在 **本地機器** 索引標籤中選擇 **以系統管理員身分重新啟動**，並接受 Windows 的使用者帳戶控制（UAC）提示。

> **說明**
>
> 只有修改整臺電腦的設定、建立系統還原點等操作需要提升權限。權限不足時，「本地機器」索引標籤會說明原因，並提供以系統管理員身份重新啟動的操作。

2. 檢查隱私權設定


啟動時，程式會掃描目前 Windows 隱私權和遙測設定，並按類別列出可用設定。每項都有：

- **開關**，表示目前是否已啟用。
- **建議等級**，分為建議、有限建議（介面顯示為「有限」）和不建議。

變更前請先閱讀各項說明和建議等級。

3. 建立系統還原點

修改設定之前，請先從 **動作(A)** 功能表建立系統還原點：



1. 選擇 **動作(A) → 建立系統還原點(S)**。
2. 在出現提示時確認建立。

如果變更後系統行為不符合預期，可以使用此還原點將相關係統設定回復。

4. 套用建議設定

要快速完成首次設定，可以一次套用所有建議設定：

1. 選擇 **動作(A) → 僅套用建議的設定(A)**。
2. 在出現提示時確認。

這將啟用所有標示為 **建議** 的設定。對於大多數使用者，這些設定對 Windows 功能的影響較小。

5. 視需要調整個別設定

套用建議設定後，可以逐項檢查其餘設定：

- **有限建議**的設定通常可以使用，但可能影響特定功能。
- **不推薦** 的設定可能影響重要的 Windows 功能。請在瞭解後果後再套用。

6. 關閉程式

完成調整後可以關閉程式。變更已寫入 Windows 登錄檔，會一直保留，直到你、Windows 更新或其他系統操作再次修改它們。

> **提示**
>
> 每次 Windows 大版本更新後，建議重新開啟 O&O ShutUp10，檢查隱私權設定是否被重設。


Premium Edition

請使用 Premium Edition 安裝程式部署用戶端和背景服務，安裝時可能需要系統管理員權限。服務啟動後，用戶端可以透過它修改整臺電腦的設定，無需提升用戶端自身的權限。

設定

首次執行時，**設定** 索引標籤會提供兩個選項：


- **套用建議設定** 套用建議的設定，並在服務可用時請求啟用自動保護。可以在「概覽」中核對最終的保護狀態。
- **跳過推薦設置** 直接開啟概述頁面，讓你自行檢查和調整設定；不會套用設定檔或啟用保護。



程式會儲存首次設定的完成狀態。如果建議設定已全部套用，程式可能自動跳過此頁。背景服務由安裝程式安裝，此頁也不用於選擇設定檔。

概述

完成設定後，**概覽** 索引標籤彙總目前隱私權設定、活動設定檔、自動保護和 AI 元件狀態。



活動設定檔表示你選用的設定。其覆蓋情況反映目前系統與該設定的符合程度；是否啟用自動保護另有狀態顯示。請檢查差異及標示為鎖定或受 Windows 保護的項目，確認哪些設定實際可以重新套用。

在設定檔編輯器中選擇或修改設定；參閱自動保護瞭解背景如何維持設定。通知、混合模式及自動啟動可在 **工具(T) → 設定(S)...** 中調整，詳見設定對話方塊。


背景服務不可用時

自動保護需要背景服務。請在 Windows「服務」（`services.msc`）中檢視狀態，或聯絡系統管理員。即使已完成首次設定，也應單獨確認服務狀態；臨時斷開連線不需要重新執行首次設定。


移除 AI 元件

主視窗的 **AI** 索引標籤整合了 O&O ShutUp10、O&O AppBuster 和 O&O SafeErase 的功能。你可以分別變更系統設定、解除安裝 Microsoft Copilot 應用程式及清除 Recall 留下的資料。

Free Edition:



Premium Edition:



Windows Copilot+ 的 Recall（回顧）會定期擷取螢幕，將快照儲存在本機，並用 AI 將過往活動編入可搜尋的索引。下面分別說明如何處理控制這些功能的登錄檔設定、相關應用程式以及已經儲存的資料。

AI 設定

第一層處理控制 Copilot 和 Windows AI 的登錄檔設定。這裡集中列出了主設定清單中 **Microsoft Copilot 與 Windows AI** 類別下的常用隱私權設定。

可控制的功能

設定	作用
停用 Windows Copilot	停用 Windows 中的 Copilot AI 助手。
禁止啟用 Recall	防止在這臺裝置上啟用 Copilot+ Recall。
停用 AI 資料分析	阻止 Windows 在本機使用 AI 分析資料。
停用工作列上的 Copilot 按鈕	從 Windows 工作列移除 Copilot 按鈕。
禁用微軟畫中的圖像創建器	停用小畫家的 AI 影像生成功能。
在 Microsoft 小畫家中停用 Cocreator	停用小畫家的 AI 協作創作功能。
禁用 AI 驅動圖像填充 Microsoft 繪畫	停用小畫家的 AI 生成式填充功能。

操作方式

- AI 索引標籤顯示已經停用的項目數，例如「8 項中已停用 5 項」。
- 按一下 **禁用**，一次套用所有建議的 AI 設定。
- 這樣修改的登錄檔項與在主設定清單中逐項切換時相同。

你可以隨時重新啟用相應功能。在主清單中將設定逐項切換回去，或在 AI 索引標籤中套用相反的設定即可。

> **提示**
>
> 如果只想停用 Copilot 和 Recall，可以只執行這一步。這些設定可以還原，應用程式和資料都會保留。

移除 AI 應用程式（O&O AppBuster）

第二層使用 **O&O AppBuster 引擎**查詢並解除安裝作為 Windows 商店應用程式安裝的 Copilot+ 應用程式。

操作內容

- 掃描目前使用者以及為整臺電腦安裝的 Copilot+ 應用程式。
- 列出偵測到的 Copilot 應用程式名稱。
- 按一下 **移除** 後解除安裝列出的應用程式。

偵測結果

AI 索引標籤顯示以下狀態：

狀態	含義
列出應用程式名稱	系統中裝有一個或多個 Copilot+ 應用程式。
未找到 Copilot 應用程式	目前未安裝任何 Copilot+ 應用程式。

無法透過本程式撤銷此操作

O&O ShutUp10 無法撤銷解除安裝操作。 要還原這些應用程式，需要透過 Microsoft Store 手動重新安裝，或重設相應的 Windows 元件。

安全抹除 Recall 資料（O&O SafeErase）

第三層使用 **O&O SafeErase 引擎**安全抹除 Copilot+ Recall 已儲存在裝置上的資料。

Recall 資料夾中有哪些資料

Recall 將資料儲存在本機應用程式資料目錄下的 `CoreAIPlatform.00` 資料夾中，完整路徑為 `%LOCALAPPDATA%\CoreAIPlatform.00`。其中可能包含：

- **螢幕快照**：定期擷取的螢幕畫面。
- **OCR 文字**：從快照中識別出的文字，可用於搜尋以前的活動。
- **索引資料庫**：用於查詢和顯示過往活動的搜尋索引。
- **AI 模型資料**：在裝置上執行分析時生成的本機資料。

Recall 啟用期間，螢幕上顯示的密碼、私人訊息、財務資料、個人文件等敏感資訊也可能包含在這些資料中。

操作方式

- AI 索引標籤掃描 Recall 資料夾，報告檔案數、目錄數和總大小。
- 如果未找到資料，狀態會提示**未找到本機儲存的資料**。
- 按一下 **完全刪除**，安全抹除偵測到的全部 Recall 資料。

O&O SafeErase 引擎負責安全刪除這些本機檔案。

此操作不可撤銷

安全抹除不可撤銷。 O&O ShutUp10 無法還原已擦除的 Recall 資料。此操作僅處理偵測到的本機檔案，備份或其他位置的副本需要另行處理。

請先確認以後確實不再需要這些資料。

一次移除全部 AI 元件

也可以一次執行上述三層操作。選擇停用全部元件後，程式會要求確認：

> 「確定要停用所有元件嗎？」

確認後將執行以下操作：

1. **禁用** 所有相關 AI 登錄檔設定。此步驟可以撤銷。
2. **移除** 偵測到的全部 Copilot+ 應用程式。O&O ShutUp10 無法還原這些應用程式。
3. **安全刪除** 裝置上儲存的 Recall 資料。擦除後無法還原。

檢視狀態

Premium Edition 的概覽索引標籤會彙總 Copilot+ 各元件的處理狀態：

元件	狀態值
設定	共 Y 項，已停用 X 項。
應用程式	未安裝，或已安裝 X 個。
Recall 檔案	未偵測到檔案，或偵測到檔案。

整體狀態如下：

整體狀態	含義
已刪除所有副駕駛+組件	所有相關設定均已停用，未安裝相關應用程式，也沒有偵測到 Recall 檔案。
部分刪除	部分元件已處理，其餘元件尚未處理。
Copilot+ 元件已啟用	尚未執行移除操作。

設定檔與匯出

兩個版本都能儲存設定供以後使用，但檔案格式和操作方式不同。


Free Edition

使用 **檔案(F) → 匯出設定(E)...** 將目前設定儲存為 `.cfg` 文字檔案。使用 **檔案(F) → 匯入設定(I)...** 讀取並套用儲存的設定。來自另一臺電腦的檔案應先檢查內容。

Premium Edition

透過 **設定檔(P) → 管理設定檔(M)...**，可以根據目前設定、暫存的變更或已有設定建立命名設定。**設定檔(P) → 匯入設定檔(P)...** 將 `.pcfg` 檔案新增到設定庫。要使用它，請在管理視窗中選取該設定並按一下套用設定按鈕。

設定檔(P) → 匯出設定檔(X)... 會開啟管理視窗，供你選擇並匯出設定。Premium 設定檔採用 XML 格式，無法與 Free Edition 的 `.cfg` 檔案互換。



關於建立和套用模式，請參閱設定檔編輯器；關於檔案格式，請參閱設定檔格式；關於還原以前記錄的設定值，請參閱復原歷程記錄。

命令列使用

可以透過命令列套用設定檔案。這與將命名設定匯入 Premium 設定庫是兩種不同的操作，不能用 `.pcfg` 檔案代替命令列所需的 `.cfg` 檔案。

編輯模式

Free Edition 和 Premium Edition 都支援編輯模式，可在寫入系統之前預覽並集中處理多項變更。

為什麼使用編輯模式

預設情況下，在 O&O ShutUp10 中切換一個隱私權設定就會立即修改 Windows 登錄檔。如果要一次調整許多項目，某些設定組合可能產生意外效果。

編輯模式會先**暫存**所有變更。你可以檢查後一次套用或全部放棄；Premium Edition 還可將變更儲存為自訂設定檔。試驗不同設定時，可以先透過此模式核對影響範圍。

操作方式

啟用編輯模式

1. 在主視窗開啟 **工具(T) → 編輯模式(E)**。
2. 按一下 **啟用**。

啟用編輯模式後：

- 設定清單頂部會出現提示欄，表明變更將暫存。
- 提示欄顯示已暫存的變更數，例如「已暫存 5 項」。
- 切換的設定會突出顯示，此時**尚未寫入系統**。

調整設定

照常開啟或關閉隱私權設定。每次操作都先暫存，你可以反覆切換，登錄檔不會立即改變。

套用暫存的變更

確認變更符合預期後：

1. 開啟 **工具(T) → 編輯模式(E)** 並按一下 **套用**，或按一下編輯模式提示欄中的 **套用**。
2. 確認對話方塊會顯示已暫存的變更數。
3. 確認後，系統將一次套用這些變更。

放棄已暫存的變更

如果決定取消全部變更：

1. 開啟 **工具(T) → 編輯模式(E)** 並按一下 **放棄**，或按一下提示欄中的 **放棄**。

2. 在彈出的對話方塊中確認放棄。
3. 緩衝區會清空，清單中的設定回到修改前的狀態。

停用編輯模式

再次按一下 **啟用** 即可關閉編輯模式。如果還有尚未套用的變更，程式會先詢問是套用還是放棄。

將變更儲存為設定檔 Premium

1. 啟用編輯模式並準備好所需變更。
2. 開啟 **設定檔(P) → 管理設定檔(M)...** 並按一下 **建立設定檔**。
3. 選擇 **緩衝的更改**，輸入名稱和可選備註，然後選擇套用模式。
4. 按一下 **建立設定檔** 儲存。此操作只建立設定檔，需要時再另外套用。

也可以根據目前設定或現有設定檔建立設定。詳見設定檔編輯器。

編輯模式的用途

用途	說明
避免誤操作	明確確認後才會寫入系統。
批次操作	可以一次套用相互關聯的設定。
預覽	在生效前核對完整的變更清單。
取消	如果改變主意，可一次放棄所有暫存項。
建立設定檔	將選定的變更儲存為可重複使用的設定檔（僅 Premium Edition）。

> **提示**
>
> 如果計劃一次調整多項設定，建議先啟用編輯模式，檢查變更範圍後再套用。

復原歷程記錄

O&O ShutUp10 會記錄你所做的設定變更，以便日後還原。Free Edition 和 Premium Edition 均提供復原歷程記錄，相關命令都在 **動作(A) → 撤銷(U)** 子功能表中。

工作階段

工作階段是指從啟動到關閉 O&O ShutUp10 的這段時間。在此期間所做的變更合併為一筆記錄，無論是手動切換多個開關、套用設定檔還是批次套用建議設定。

記錄包含每個受影響設定**變更之前**的值。復原時會還原原值；如果此前沒有設定值，還原後也不會保留該值。

歷程記錄保留最近 **10 個工作階段**。達到上限後，新工作階段會替代最早的一筆記錄。

復原上個工作階段

動作(A) → 撤銷(U) 子功能表中的第一條命令會顯示可復原工作階段的資訊，例如：

> 復原 2026/07/31 13:22 的變更（2 項設定）

選擇該命令可將工作階段涉及的各項設定還原到此前的值。如果沒有可復原的操作，這條命令會隱藏。

歷程記錄

動作(A) → 撤銷(U) → 歷程記錄(H)... 會按從新到舊的順序列出工作階段。可檢視記錄時間和變更項數。如果該工作階段僅執行了一類操作，還會顯示其型別：手動變更、套用設定檔、套用建議的設定或套用全部設定。

選擇記錄可檢視所涉及的設定以及變更方向（如 `on to off`，即從開到關），從而在回復前確認將還原哪些值。

> **警告**
>
> 回復到選取的記錄時，該記錄和它上面的所有**較新記錄**都會一起復原。無法單獨復原中間的工作階段並保留此後的變更。

只有設定成功還原後，程式才移除對應的歷程記錄。如果無法連線背景服務或還原失敗，程式會報告錯誤並保留相關記錄以便重試。還原在背景執行，期間對話方塊控制元件暫時停用；服務沒有回應時，程式視窗不會因此停止回應。

還原初始設定

動作(A) → 撤銷(U) → 還原初始設定(R) 可還原這臺電腦第一次執行 O&O ShutUp10 時記錄的系統設定。

這份初始記錄與工作階段歷程記錄獨立。即使歷程記錄為空，或者首次執行早於保留的十個工作階段，仍能使用。

還原 Windows 預設設定

動作(A) → 撤銷(U) → 所有設定（「原廠設定」）(A) 會將各項隱私權設定還原為 Windows 預設值。

還原預設值的操作本身也會記入歷程記錄，可以像其他工作階段一樣復原。程式還會清理已變為空的原則子項，避免 Windows 僅因舊設定的殘留項而繼續提示「某些設定由你的組織管理」。

> **說明**
>
> **還原初始設定(R)** 還原首次執行前的狀態，還原原廠設定則會套用 Windows 預設值。使用 O&O ShutUp10 之前手動調整或透過其他工具修改的隱私權設定也可能因此被重設。

在 O&O ShutUp10 之外進行的變更

歷程記錄只包括透過 O&O ShutUp10 進行的變更。Windows 在功能更新等過程中重設的設定不會形成工作階段，因此無法在這裡復原。Premium Edition 的自動保護可處理此類情況。


> **提示**
>
> 如果一次要變更很多項目，系統還原點可提供範圍更廣的還原手段。開始前可使用 **動作(A) → 建立系統還原點(S)** 建立還原點。

Premium 概述 Premium

設定

首次執行時，**設定** 索引標籤會提供兩個選項：


- **套用建議設定** 套用建議的設定，並在服務可用時請求啟用自動保護。可以在「概覽」中核對最終的保護狀態。
- **跳過推薦設置** 直接開啟概述頁面，讓你自行檢查和調整設定；不會套用設定檔或啟用保護。



程式會儲存首次設定的完成狀態。如果建議設定已全部套用，程式可能自動跳過此頁。背景服務由安裝程式安裝，此頁也不用於選擇設定檔。

概述

完成設定後，**概覽** 索引標籤彙總目前隱私權設定、活動設定檔、自動保護和 AI 元件狀態。



活動設定檔表示你選用的設定。其覆蓋情況反映目前系統與該設定的符合程度；是否啟用自動保護另有狀態顯示。請檢查差異及標示為鎖定或受 Windows 保護的項目，確認哪些設定實際可以重新套用。

在程式外作出的變更會列為與設定檔的差異。你可以核對後將其納入設定檔，或還原已有設定值。詳見接受外部變更。

使用設定檔編輯器選擇或變更設定，參閱自動保護瞭解背景執行機制。通知、混合模式和自動啟動在 **工具(T) → 設定(S)...** 中設定，詳見設定對話方塊。


背景服務不可用時

自動保護需要背景服務。請在 Windows「服務」（`services.msc`）中檢視狀態，或聯絡系統管理員。即使已完成首次設定，也應單獨確認服務狀態；臨時斷開連線不需要重新執行首次設定。

自動保護 Premium

> **注意**
>
> 請先啟用自動保護並確認服務正在執行。受 Windows 保護或被混合模式排除的設定可能無法重新套用。請以實際顯示的狀態為準。

O&O ShutUp10 Premium Edition 提供自動保護，可以在 Windows 更新、群組原則變更或其他系統修改後維持選定的隱私權設定。



概述

Windows 更新可能將隱私權設定重設為預設值。使用 Free Edition 時需要手動複查並重新套用；Premium Edition 可透過自動保護執行此操作。

操作方式

服務在背景持續監視隱私權設定。如果 Windows 更新、群組原則推播或其他系統操作變更了設定，服務可按所選設定重新套用。

監視的事件


服務會處理以下事件：

- **Windows 更新**：累積更新或功能更新重設了設定。
- **群組原則變更**：原則覆蓋與所選設定衝突時，服務會嘗試重新套用設定。
- **登錄檔修改**：直接修改與隱私權相關的登錄檔值時，服務會偵測並糾正偏差。

執行時機與混合模式

服務持續監視相關登錄檔值，並限制重新套用設定的頻率，避免與外部管理機制反覆爭用。登入時會套用一次設定；之後只根據監視到的偏差按限頻機制處理，而非每 30 秒全面重設一次。

啟用 **混合模式** 後，反覆被網域群組原則等外部機制覆蓋的設定會自動排除在保護範圍之外。組織原則可繼續控制這些設定，其餘設定仍由 O&O ShutUp10 保護。可透過 **工具(T) → 設定 → 自動保護** 設定。



設定

在用戶端設定自己的隱私權設定後，服務會儲存這些值，作為自動保護的基準。

接受在 O&O ShutUp10 之外進行的變更

某些外部變更可能就是你需要的，例如在 Windows「設定」中重新開啟某項功能。可以讓自動保護保留這些有意作出的變更。

在 **概覽** 索引標籤中，開啟自動保護開關下方的**接受在 O&O ShutUp10 之外進行的變更**。以後，在 Windows 或其他程式中開啟或關閉 O&O ShutUp10 所列的設定時，自動保護都會保留新的值，並將其顯示為與設定檔的差異，供你決定如何處理。

> **注意**
>
> 此功能只處理 O&O ShutUp10 列出的設定，不記錄其他 Windows 設定。

此開關僅在自動保護已開啟時可用；關閉保護時不會自動還原設定。組織透過中央設定強制指定的設定始終生效，不受此開關影響。

自動保護	接受外部變更	在程式外修改的設定	結果
關	—	任意設定	保留變更，並顯示差異。
開	關	設定檔中已開啟的設定	還原為設定檔指定值。
開	關	設定檔中已關閉的設定	保留變更，並顯示差異。
開	開	任意設定	保留變更，並顯示差異。

檢查與設定檔的差異

出現差異時，設定清單上方會顯示項數，例如「3 項設定與設定檔不同」。按一下通知中的 **檢閱**，或在 **設定檔(P) → 管理設定檔(M)...** 中按一下活動設定卡片上的同名按鈕，即可開啟 **與設定檔的差異**。清單顯示設定值和目前值，並在已知時列出來源及偵測時間。

勾選要處理的設定，然後選擇：

- **納入設定檔**：將目前值寫入活動設定檔，今後由自動保護維持。內建設定不可修改，請改用 **另存為新設定檔...**。
- **另存為新設定檔...**：以新名稱儲存包含所選值的設定檔，並設為活動設定。
- **還原設定檔中的值**：將所選設定還原為設定檔中的值。

Microsoft Defender 自行還原的項目帶有標記，預設不選取。程式未執行期間的變更顯示為「來源不明」。關閉自動保護時，在 O&O ShutUp10 內作出的變更也會列出，以便納入設定檔。

停止接受外部變更

關閉**接受在 O&O ShutUp10 之外進行的變更**後，自動保護會將先前接受的變更還原為設定值。確認視窗顯示受影響的項數。選擇 **先檢閱** 可先核對清單，選擇 **還原** 則繼續。設定檔中已關閉的設定不會被還原，其差異仍然可見。

> **說明**
>
> 自動保護需要 O&O ShutUp10 服務保持執行。服務停止期間不會重新套用設定，重新啟動服務後才會還原。


開啟或關閉自動保護時，如果因服務忙碌而暫時通訊失敗，用戶端會重試。只有服務確認後才會儲存新狀態，否則保持原狀態，並提示服務未響應或無法套用變更。

用途

- **設定一次**：持續保護所選設定。
- **應對更新重設**：在更新改回設定後重新套用所選值。
- **背景執行**：日常維持設定無需使用者手動操作。

設定檔編輯器 Premium

在 Premium Edition 中，開啟 **設定檔(P) → 管理設定檔(M)...** 即可建立、管理、匯入、匯出及套用命名設定檔。



內建設定檔

設定檔	說明
建議設置	套用建議等級為「建議」的設定。
辦公室	適用於辦公。
賭博	適用於遊戲。
家庭	適用於家庭電腦。
隱私共計	套用所有建議等級的設定，其中部分可能影響 Windows 功能、應用程式或安全性。

> **警告**
>
> 內建設定只讀。要建立可編輯的副本，請按一下 **複製**。套用前請檢查所含設定及其影響，尤其是 **隱私共計** 設定。

建立設定檔

1. 開啟 **設定檔(P) → 管理設定檔(M)...** 並按一下 **建立設定檔**。
2. 選擇 **當前設置**、**緩衝的更改** 或 **複製現有配置文件**。要使用暫存的變更，請先在編輯模式中修改設定；要複製，請先選取現有設定。
3. 輸入名稱和可選備註，然後選擇套用模式。
4. 按一下 **建立設定檔**。儲存設定檔後，之後可視需要單獨套用。

名稱為必填項，最多 64 個字元；備註最多 1,000 個字元。如果使用已有自訂設定的名稱，確認後可以覆蓋其內容。內建設定不可覆蓋。只有以暫存變更為來源時才需要存在待處理的變更。

管理與套用設定檔

選取設定可檢視所含設定和詳情。自訂設定支援重新命名、新增備註、複製、匯出、刪除以及透過 **更改模式** 變更套用模式。內建設定可以套用、複製或匯出。

選取設定後，按一下套用設定按鈕（**應用配置文件**）即可使之成為活動設定。即使系統已經符合所有設定，仍可將該設定設為活動設定。如果它已經是活動設定，並且沒有可套用的差異，則套用按鈕不可用。鎖定或不可用的設定無法在本機變更。

僅添加 套用設定中指定的值，其餘設定保持原樣。**全部替換** 還會關閉目前啟用而未列入該設定的設定。兩種模式均不還原 Windows 預設值。參閱設定檔格式。

當活動設定存在差異時，其卡片上會出現 **檢閱** 按鈕。按一下後可將目前值納入設定，或另存為新設定。詳見檢查與設定檔的差異。


匯入與匯出

使用匯入按鈕（**導入**）可將 `.pcfg` 設定新增到庫中，之後再選擇並套用。匯出按鈕（**導出**）可儲存選取的設定。匯入時會分配新 ID，同名時會新增數字字尾。Free Edition 匯出的 `.cfg` 設定檔案採用不同格式。

套用設定的操作會記入復原歷程記錄。復原設定不會還原已刪除的設定檔，也不會還原被覆蓋的設定檔內容。

隱私權設定

O&O ShutUp10 管理近 300 項 Windows 隱私權設定，分為 20 多個類別。本頁介紹 Free Edition 和 Premium Edition 的部分設定。示例涵蓋不同建議等級；操作前請在程式中核對該項的建議、作用範圍、可用性和說明。



概述


Windows 10 和 Windows 11 的隱私權設定分散在系統「設定」、群組原則及登錄檔中。O&O ShutUp10 將它們整理到一個介面，按用途分類，並標明每一項的建議等級。

設定的作用範圍：目前使用者與本機電腦

O&O ShutUp10 根據**設定在 Windows 中的儲存位置**，將其分為兩個索引標籤：

索引標籤	登錄檔範圍	對誰生效
當前用戶	`HKEY_CURRENT_USER`（HKCU）	僅對目前已登入帳戶生效。
本地機器	`HKEY_LOCAL_MACHINE`（HKLM）	對整臺電腦上的所有帳戶生效。寫入需要系統管理員權限。

許多設定只在一個範圍中存在。有些設定同時出現在兩個索引標籤上，因為 Windows 同時提供使用者級與電腦層級的設定值。程式能夠識別這類關聯項，它們對應不同登錄區中的同一項設定。



哪個範圍優先？

如果同一設定在兩個範圍中均有設定，**電腦層級的設定值通常優先於目前使用者值**。這符合 Windows 的常規原則行為。例如，對整臺電腦啟用一項隱私權保護時，即使某個帳戶選擇了不同的值，通常也會受整部電腦設定約束。

修改整部電腦設定會同時變更目前使用者的值嗎？

兩個範圍獨立儲存，修改電腦層級的設定值不會自動改寫使用者值。程式可透過以下提示協助維持一致：

如果你切換整部電腦設定，而關聯的目前使用者設定與新值不同，程式會提示這兩項互相關聯。對話方塊會說明整部電腦設定通常優先，並詢問是否同時**將目前使用者的設定調整為相同的值**。

- 按一下 **是** 將使用者值同步為電腦層級的設定值。
- 按一下 **否** 保留原有使用者值。實際生效時電腦層級的設定值通常仍然優先。

> **注意**
>
> 此提示僅在修改 **本地機器** 設定時顯示。在 **當前用戶** 中的變更不會改寫整部電腦原則。

可用性、權限和寫入反饋

程式只顯示和套用目前 Windows 版本及版本型別支援的設定，不會在背景寫入其他系統版本專用的設定。

標準使用者可以管理自己有權修改的設定。如果整部電腦設定不可用，**本地機器** 頁面的提示欄會說明原因並提供相應操作，例如在 Free Edition 中以系統管理員身份重新啟動。在 Premium Edition 中，背景服務可以提供寫入權限，用戶端無需提升權限。

掛鎖圖示表示該項受全域設定檔強制控制，在本機只讀。對於可編輯項，程式每次寫入後都會重新讀取實際值。若 Windows、群組原則或背景服務阻止變更，程式會報告原因，並顯示實際狀態。

> **說明**
>
> 在已加入 Windows 預覽體驗計劃的電腦上，程式可偵測哪些診斷資料設定與該計劃衝突。提示會說明原因，並可幫助你停用受影響的隱私權設定。

近期版本新增的設定

3.2 至 3.4 系列增加了以下項目。具體可用性取決於已安裝的 Windows 版本及版本型別。

類別	新增控制項
Windows AI	停用「按一下以執行」（C208）、「設定」代理（C209）、記事本 AI 功能（C210）和檔案總管中的 AI 操作（C211）。
位置	停用「查詢我的裝置」（L008）。
搜尋	停用個人 Microsoft 帳戶的雲內容搜尋（M029）、公司或學校帳戶的雲內容搜尋（M030）、裝置搜尋歷史（M031）及 Windows 搜尋在整臺電腦上的Bing擴充套件（M103）。
Windows 建議	停用開始功能表中的提示、捷徑和新應用程式建議（M032）、開始功能表帳戶通知（M033）及「設定」中的帳戶通知（M034）。
遙測	不在診斷資料中包含裝置名（U008）。
應用程序隱私	拒絕生成式 AI 和人員感知存取（P082–P085）。另外可針對整部電腦或目前使用者控制通行金鑰、藍芽裝置、輸入裝置、已存通行金鑰列舉、自訂感應器、序列埠、USB 裝置、Wi-Fi 資訊及 Wi-Fi Direct（P086–P094、P186–P194）。
Office	停用 Office 首次執行影片（F020）和 Office 登入（F021）。
Windows 隱私權	停用基於雲的個人帳戶狀態內容（P095），限制當機轉儲收集（P096），停用 Microsoft 面向個人使用者的功能（P097）。
位置替代	阻止使用遠端連線的位置替代本裝置位置（P098）。
檔案總管	禁止在檔案總管中顯示 office.com 檔案（P099）。

括號中為設定 ID，可使用 **Ctrl+F** 按 ID 搜尋；在程式中啟用 ID 顯示時也能直接檢視。

建議等級

每項隱私權設定均標有建議等級：

級別	說明
建議	適合大多數使用者，對核心功能通常沒有影響。
有限	通常可用，但可能影響部分個人化功能。
不推薦	可能影響重要功能，請先了解具體後果。

> **提示**
>
> 建議先套用 **建議** 設定，之後可以逐項調整。

設定類別

隱私權

此類別管理錯誤報告、通知和系統建議等核心隱私權行為，可減少個人資訊的傳輸，並控制未經請求的推廣內容。

設定示例：

- **禁用 Windows 錯誤報告**：阻止向 Microsoft 上傳當機報告。此類報告的記憶體轉儲可能包含個人資料。
- **使用 Windows 時禁用提示、技巧和建議**：停用通知窗格和控制中心中的技巧與提示。
- **禁用設置應用程序中顯示建議的內容**：阻止「設定」應用程式顯示推廣建議。
- **禁用時間線中的建議**：阻止檔案總管時間線中的廣告，例如 OneDrive 廣告。
- **禁用應用程序通知**：阻止應用程式在動態磚、鎖定畫面和桌面顯示通知。

遙測與使用者行為

管理用於產品改進的診斷和遙測資料。限制這些功能可減少發往 Microsoft 的使用資訊、當機報告和行為分析資料。

設定示例：

- **禁用應用程序遙測**：停止向 Microsoft 傳送應用程式使用資料和當機資訊。
- **禁用用戶自定義體驗的診斷數據**：阻止使用診斷資料提供個人化體驗。
- **禁用診斷日誌收集**：停止收集詳細診斷記錄檔。
- **禁用 OneSettings 配置設置的下載**：阻止透過 OneSettings 下載遠端設定。

應用程式隱私權

管理 Windows 應用程式可存取的系統資源和個人資料，包括語音啟用、相機、麥克風、連絡人、日曆和訊息等。限制權限可減少內建和第三方應用程式收集的資訊。

設定示例：

- **禁用應用訪問以使用語音激活**：阻止應用程式透過語音命令被啟用。
- **禁用應用程序訪問用戶賬戶信息**：阻止應用程式讀取帳戶名稱和頭像。
- **禁用應用程序訪問視頻**：阻止應用程式存取影片庫。
- **停用應用程式在裝置鎖定時使用語音啟動**：鎖定畫面時不允許透過語音啟用應用程式。

Cortana（個人助理）

管理 Cortana 及輸入個人化，限制 Microsoft 為訓練 Cortana 或改進識別而收集的語音、手寫和鍵盤輸入資料。

設定示例：

- **禁用輸入個性化**：停止為輸入個人化收集語音、手寫和鍵盤輸入資料。
- **禁用任務欄中的搜索突顯**：移除會聯絡 Microsoft 伺服器的工作列搜尋亮點。
- **停用 Cortana 網頁搜尋**：阻止將相關搜尋詞傳送給Bing。

定位服務

管理 Windows 和應用程式如何獲取實際位置。關閉定位服務可限制基於 GPS、Wi-Fi 和感應器的追蹤，以及向 Microsoft 或第三方應用程式提供相應位置資料。

設定示例：

- **禁用應用程序訪問您的位置**：阻止應用程式透過 Windows 定位存取實際位置。
- **禁用傳感器定位系統及其方向**：停用用於獲取位置和方向的感應器，可能影響平板電腦螢幕自動旋轉。
- **禁用功能以定位系統**：阻止系統級定位。
- **禁用腳本功能以定位系統**：阻止使用指令碼獲取裝置位置。

搜尋

控制 Windows 搜尋的網頁搜尋整合及搜尋歷史收集等行為。

設定示例：

- **停用開始功能表中的網頁搜尋**：防止將開始功能表查詢傳送給Bing。

同步 Windows 設定

管理 Windows 透過 Microsoft 帳戶跨裝置同步的行為。啟用同步時，設定、密碼、語言偏好設定及外觀選項可能儲存到 Microsoft 伺服器上。

設定示例：

- **禁用所有設置的同步**：停止將 Windows 設定同步到 Microsoft 伺服器。
- **禁用證書的同步(密碼)**：防止密碼透過 Microsoft 伺服器儲存和同步。
- **禁用語言設置的同步**：停止跨裝置共用語言偏好設定。
- **禁用設計設置的同步**：停止同步主題和外觀設定。

安全

管理涉及隱私權的安全功能，如 Wi-Fi 感知、DRM、步驟記錄器和客戶體驗改善計劃。這些選項可單獨限制共用資料，無需關閉整體防護。

設定示例：

- **停用 Wi-Fi 感知**：防止自動連線連絡人的 Wi-Fi 網路，並阻止透過 Microsoft 伺服器共用 Wi-Fi 密碼。
- **禁用用戶步數記錄器**：停用可捕捉操作步驟、螢幕畫面和輸入內容的步驟記錄器。
- **禁用 Windows 媒體數字權利管理(DRM)的互聯網訪問**：阻止 DRM 相關網路通訊。僅在不使用受 DRM 保護的媒體時啟用。
- **停用客戶體驗改善計劃**：停止為該計劃傳送硬體和軟體使用資料。

Windows 系統更新

管理 Windows 下載和安裝更新的方式，包括對等傳遞、自動驅動程式更新和可選/預覽更新。安全更新很重要，而部分更新功能也會傳輸資料或安裝非必需內容。

設定示例：

- **通過對等端禁用 Windows 更新**：阻止本機透過網際網路向其他電腦共用更新資料。
- **禁用可選更新(包括預覽更新)**：阻止安裝包括預覽版本在內的可選更新。
- **啓動推遲升級**：延後功能升級，以便選擇合適的安裝時間。

Microsoft Edge（基於 Chromium 的新版）

管理基於 Chromium 的 Microsoft Edge 的隱私權與遙測，包括資料收集、自動填充、雲服務和推廣內容。

設定示例：

- **禁用從網頁到瀏覽器的自動簽名**：登入 Microsoft 網站時不再自動登入瀏覽器。
- **禁用視覺搜索**：阻止為視覺搜尋而將影像傳送到Bing。
- **禁用窗體中的文本預測**：關閉網頁表單中的雲端文字預測。
- **禁用基於雲的標籤服務**：停止將標籤頁資料同步到 Microsoft 雲服務。
- **隱藏微軟獎勵**：隱藏瀏覽器中的 Microsoft Rewards 推廣。

Microsoft Edge（舊版）

管理舊版（非 Chromium）Edge 的表單建議、搜尋歷史、網頁追蹤和 Edge 欄等設定。

設定示例：

- **禁用網絡跟蹤**：讓舊版 Edge 發出「請勿追蹤」訊號。
- **禁用窗體建議**：阻止 Edge 記住表單內容並顯示填寫建議。
- **禁用顯示搜索歷史**：不顯示之前的搜尋詞。
- **禁用邊框**：從桌面移除 Edge 欄覆蓋層。

Microsoft Office

此類別管理 Microsoft Office 應用程式的聯網體驗、診斷資料和反饋機制，限制向 Microsoft 傳送使用資訊。

設定示例：

- **禁用內容分析的連接體驗**：阻止 Office 將輸入內容傳送到 Microsoft 雲端分析。
- **禁用提交診斷數據**：阻止 Office 提交用於診斷的使用資料。
- **停用 Microsoft Office 問卷調查**：不在程式內顯示調查提示。
- **禁止參與客戶經驗改進方案**：停止為客戶體驗改善計劃傳送 Office 使用資料。

Microsoft 365

此類別還提供面向 Microsoft 365 聯網功能和服務的其他隱私權設定。

Windows 檔案總管

管理檔案總管及 Windows 外殼中的隱私權行為，包括 OneDrive 整合、開始功能表建議和最近開啟項目的記錄。

設定示例：

- **在 Windows 探索器/ OneDrive 中禁用廣告**：移除檔案總管中的廣告及同步提供程式通知。
- **禁用微軟 OneDrive**：停用 Microsoft OneDrive 雲儲存整合。
- **登錄前禁用 OneDrive 訪問網絡**：阻止 OneDrive 在使用者登入前進行同步。
- **在啓動菜單中禁用零星顯示應用程序建議**：移除開始功能表中的應用程式推廣。

鎖定畫面

可控制 Windows 鎖定畫面上的通知、廣告以及與 Microsoft 伺服器通訊的 Windows 聚焦內容。

設定示例：

- **禁用有趣的事實、小費、技巧和更多在鎖屏上**：從鎖定畫面移除廣告和贊助內容。
- **禁用鎖定屏幕上的通知**：阻止他人在未登入時看到可能包含隱私權資訊的應用程式通知。
- **禁用視窗焦點**：阻止 Microsoft 在鎖定畫面顯示精選影像和內容。

工作列

管理工作列中的小元件、搜尋框、新聞資訊和社交功能等與 Microsoft 交換資料的項目。

設定示例：

- **在 Windows 瀏覽器中禁用部件**：防止 Windows 11 小元件與 Microsoft 伺服器交換資料。
- **工作欄中禁用搜索框**：移除可能將查詢傳送給 Microsoft 的工作列搜尋框。
- **在任務欄中禁用新聞和興趣**：移除可能傳輸瀏覽及興趣資料的資訊內容。
- **禁用任務欄中的人物圖標**：從工作列移除「人脈」社交功能。

活動歷程記錄和剪貼簿

管理活動歷程記錄和剪貼簿歷程記錄。Windows 可以跨應用程式和裝置追蹤活動，也可儲存剪貼簿內容供雲端共用。

設定示例：

- **禁用向微軟提交用戶活動**：停止將活動資料傳送到 Microsoft 伺服器。
- **禁用用戶的活動歷史**：防止 Windows 記錄應用程式使用歷程。
- **禁用剪貼板歷史的存儲**：停止保留剪貼簿歷史內容，降低敏感資訊留存的風險。
- **禁用通過雲向其他設備傳輸剪貼板**：阻止透過 Microsoft 伺服器在裝置之間同步剪貼簿。

Microsoft Defender 和 Microsoft SpyNet

管理 Defender 向 Microsoft 傳送用於威脅分析的資訊，包括樣本提交和 SpyNet 成員資格。

設定示例：

- **禁用向微軟提交數據樣本**：阻止 Defender 將檔案樣本傳送到雲端分析。
- **禁用微軟SpyNet成員**：停止參與 Microsoft SpyNet 遙測網路。
- **禁用惡意軟件感染信息報告**：停止向 Microsoft 傳送惡意軟體偵測報告。

> **警告**
>
> 除非已經安裝、啟用並定期更新其他防病毒方案，否則請保持 Microsoft Defender 本身啟用。

Microsoft Copilot 與 Windows AI

管理 Windows AI 功能，包括 Microsoft Copilot 助手、Copilot 鍵盤快速鍵和小畫家等內建應用程式的 AI 功能。

設定示例：

- **停用 Windows Copilot**：停用 Windows 的 Copilot AI 助手。
- **停用工作列上的 Copilot 按鈕**：從工作列移除 Copilot 按鈕。
- **停用鍵盤上的 Windows Copilot 鍵**：阻止使用專用按鍵啟動 Copilot。
- **禁用微軟畫中的圖像創建器**：關閉 Microsoft 小畫家中的 AI 影像生成。
- **禁用 AI 驅動圖像填充 Microsoft 繪畫**：關閉小畫家中的 AI 填充功能。

移動裝置

管理電腦與手機等移動裝置的整合，包括手機連線及其通知。

設定示例：

- **禁用電話鏈接應用程序**：停用「手機連線」套用。
- **禁用將個人電腦連接到移動設備**：阻止電腦與手機的連線功能。
- **禁止移動設備的訪問**：阻止對移動裝置的存取。
- **禁用顯示使用 Windows 移動設備的建議**：移除推廣 Windows 移動裝置功能的通知。

雜項

管理其他隱私權設定，如反饋提醒、自動安裝應用程式及網路連線檢查。

設定示例：

- **禁用反饋提醒**：停止定期顯示反饋請求及傳輸相關診斷資料。
- **禁用推薦的 Windows 存儲 Apps 自動安裝**：阻止 Windows 在背景安裝推廣的應用程式。
- **使用 Windows 時禁用提示、技巧和建議**：停用系統中的推廣彈窗和建議。
- **禁用密鑰管理服務在線激活**：阻止定期聯機驗證啟用。僅在瞭解其對授權啟用的影響時使用。

遊戲


管理可能收集資料或帶來意外行為的遊戲功能。

設定示例：

- **禁用 Xbox 遊戲欄和遊戲 DVR**：停用遊戲欄、Game DVR 和應用程式捕獲功能，並避免相應的 Microsoft Store 提示。

遙測控制

兩個版本均可管理 Windows 向 Microsoft 傳送的遙測和診斷資料。



概述

Windows 會收集診斷和使用資料（遙測），併傳送給 Microsoft 用於改進產品及排查問題。收集量取決於系統設定的遙測級別。

你可以用 O&O ShutUp10 限制這類資料的傳輸。

主要遙測設定

診斷資料級別

Windows 支援多種診斷資料收集級別。可將其設為目前系統要求的最低階別，以減少共用給 Microsoft 的資料。

個人化體驗

Microsoft 可根據診斷資料提供個人化提示、廣告和建議。關閉個人化體驗可阻止將診斷資料用於這些用途。

反饋頻率

Windows 會定期請求反饋。你可以調整提示頻率，或徹底關閉反饋請求。

診斷資料檢視器

Windows 提供診斷資料檢視器。如果希望減少本機保留的診斷資料，可關閉向檢視器提供資料的收集功能。


錯誤報告

Windows 錯誤報告會向 Microsoft 傳送當機及錯誤資訊。你可以管理這些資訊的收集和傳送。

> **注意**
>
> 降低遙測級別可以減少資料披露，也可能讓 Microsoft 更難發現和修復你這套系統設定特有的問題。

定位服務

Free Edition 和 Premium Edition 均可控制 Windows 及其應用程式使用位置資料的方式。



概述

天氣、地圖和按位置提醒等功能依賴 Windows 定位服務。使用這些服務也可能向 Microsoft 和第三方應用程式提供裝置的實際位置。

可用設定

系統級位置存取

關閉系統定位後，應用程式和服務將無法透過此功能獲取裝置位置。

停用 Windows 地理位置服務（L005） 會根據 Windows 版本選擇相應操作。Windows 10 至 Windows 11 23H2 透過變更服務啟動設定來停用定位，需要重新啟動；從 Windows 11 24H2 起使用適用於新版系統的設定。

應用程式位置存取

可針對目前使用者或整臺電腦限制應用程式透過 Windows 獲取位置。要單獨設定某個應用程式，請使用 Windows「設定」。

停用位置替代（P098） 會阻止 Windows、應用程式和服務用遠端連線的位置代替本裝置的位置。此設定並不控制應用程式能否繞過位置存取原則。

位置歷程記錄

Windows 可保留裝置到訪過的位置。你可以停用位置歷程記錄的收集。

查詢我的裝置

停用「查詢我的裝置」（L008） 會阻止 Windows 為 Microsoft 的裝置找回服務使用和儲存位置。如果你依靠該服務尋找丟失的電腦，請勿啟用此限制。

地理圍欄

某些應用程式會在你進入或離開指定區域時觸發操作。你可以停用此功能。


基於位置的廣告

廣告網路可能根據你所在的位置提供定向廣告。你可以阻止將位置資料用於廣告。

> **提示**
>
> 如果平時不用地圖、天氣小元件等依賴位置的應用程式，可徹底關閉定位服務以減少位置資料披露。

Windows 更新設定

兩個版本都可以調整 Windows 更新的行為。



概述

Windows 更新有助於保障系統安全和穩定。對等共用更新、自動下載驅動程式等功能也可能影響隱私權。

可用設定

更新傳遞最佳化

Windows 能與本機網路或網際網路上的其他電腦共用已下載的更新。你可以關閉對等傳遞，或將其限制在本機網路內。

自動更新驅動程式

Windows 更新可以從 Microsoft 自動下載並安裝驅動程式。你可以調整這一行為，並視需要手動管理驅動程式。

停用透過 Windows 更新自動更新驅動程式（W010） 使用持續生效的原則，將 Windows 更新排除在驅動程式來源之外。Windows 家庭版採用與版本無關的原則，不會寫入僅專業版和更高版本才讀取的 Windows Update for Business 值。因此該設定不再依賴容易被 Windows 覆蓋的「裝置安裝設定」偏好設定。

自動更新應用程式

Microsoft Store 可在背景自動更新應用程式。你可以調整這一行為。

Windows 自動更新


控制 Windows 下載更新的方式以及安排安裝的時間。

警告

關閉 Windows 更新功能可能導致系統錯過關鍵安全補丁。請在已有替代更新方案的情況下再調整這些設定。

Cortana 與搜尋

Free Edition 和 Premium Edition 均可調整 Cortana 和 Windows 搜尋的行為。



概述

Cortana 和 Windows 搜尋可能向 Microsoft 傳送查詢、語音資料和使用情況。你可以限制或停用相關功能。

可用設定

開始功能表的網頁搜尋

預設情況下，Windows 會將開始功能表中的搜尋詞提交給Bing。如果只想搜尋本機內容，可以關閉網頁搜尋結果。

Cortana 語音啟用

Cortana 可以偵聽語音命令。停用語音啟用後，就不會為了偵測啟用詞而處理周圍的聲音。

搜尋歷程記錄

Windows 會儲存搜尋歷史以改善後續結果。你可以關閉這項收集功能。

雲搜尋

Windows 搜尋可包含 OneDrive、Outlook 等雲服務中的內容。你可以將範圍限制為本機。

搜尋索引


請在 Windows「設定」中選擇要編入索引的資料夾和內容型別。O&O ShutUp10 不提供索引選項編輯器。

提示

如果不希望本機搜尋詞發往 Microsoft 伺服器，可以從關閉開始功能表的網頁搜尋入手。

應用程式權限

兩個版本都可限制 Windows 應用程式權限。某些設定只對目前使用者生效，另一些對整臺電腦生效。要為單個應用程式授予或拒絕某項權限，請使用 Windows「設定」。



可用設定


應用程序隱私 類別涵蓋相機、麥克風、連絡人、日曆、通話記錄、電子郵件、訊息、通知和帳戶資訊。還可限制對檔案和資料夾、無線收發器、裝置及生成式 AI、人員感知等較新功能的存取。實際可用的項目取決於 Windows 版本。

1. 開啟 **當前用戶** 或 **本地機器**，在 **應用程序隱私** 類別下找到相應權限。
2. 閱讀設定說明和建議等級。
3. 開啟啟用限制的開關即可套用。要復原已記錄的變更，請參閱復原歷程記錄。

> **注意**
>
> 限制權限後，應用程式可能無法使用對應資源。Windows 的這套權限機制不一定覆蓋所有傳統桌面應用程式。

檔案總管與廣告

Free Edition 和 Premium Edition 都可以調整檔案總管的行為和廣告設定。



概述

Windows 外殼和檔案總管中有多種提示、推廣和廣告。你可以視需要關閉它們，減少桌面干擾。

可用設定

同步提供程式通知

檔案總管可顯示來自 OneDrive 等同步提供程式的通知，你可以將其關閉。

提示和建議

Windows 可能顯示功能使用提示或建議應用程式。你可以停用這些提示。

開始功能表建議

可以關閉開始功能表中建議 Microsoft Store 應用程式的推廣內容。

鎖定畫面廣告

Windows 鎖定畫面可能顯示技巧、提示和廣告。你可以讓它只顯示自己選擇的背景。

時間線與活動歷程記錄

Windows 時間線會追蹤跨應用程式和裝置的活動。可以關閉活動歷史收集和時間線功能。

OneDrive 整合


調整 OneDrive 與檔案總管的整合，包括自動啟動和推廣內容。

提示

如果只想減少推廣內容，可以關閉檔案總管中的廣告，常用的檔案管理操作不受影響。

安全相關設定

Free Edition 和 Premium Edition 均可調整部分與 Windows 安全有關的設定。



概述

某些安全機制也會處理隱私權資料。例如，雲惡意軟體偵測會向 Microsoft 提供檔案資訊，部分安全功能會傳送遙測資料。你可以在 O&O ShutUp10 中分別調整這些功能。

可用設定

Windows Defender 雲保護

Defender 可以將檔案樣本和偵測資訊傳送至 Microsoft 雲服務以增強保護。如果希望檔案資訊保留在本機，可以調整此功能。

自動提交樣本

Defender 可向 Microsoft 自動提交可疑檔案樣本供分析。你可以關閉自動提交。

Windows 安全性通知

控制 Windows 安全性（原 Windows Defender 安全中心）顯示的通知。

無線技術

可停用 NFC、無線顯示、移動寬頻、Wi-Fi Direct，或限制藍芽配對。**停用 Wi-Fi Direct（S119）** 也會使無線顯示器/Miracast、鄰近共用及透過 Wi-Fi Direct 列印等功能不可用；某些無線網絡卡的移動熱點也會受影響。如果只想限制應用程式存取 Wi-Fi Direct，應使用範圍更小的應用程式權限設定。

警告

調整這些項目可能削弱 Defender 或其他安全功能。請在具備替代防護措施時再變更相關設定。

設定對話方塊

在主功能表中選擇 **工具(T) → 設定(S)...**，即可在同一視窗的不同索引標籤中調整程式設定。


概述

這裡彙集了以前分散在不同功能表中的選項。按一下 **OK** 後儲存變更；主題和配色的效果會實時顯示。


常規索引標籤

自訂程式及其外觀。

Free Edition:



Premium Edition:



語言


選擇程式介面語言。如要使用繁體中文介面，請在語言清單中選取「繁體中文」。也可以選擇簡體中文或其他語言。變更後需要重新啟動程式。

程式顯示模式

選擇程式主題：

選項	說明
系統	隨 Windows 使用淺色或深色主題。
淺色(L)	始終使用淺色外觀。
深色(D)	始終使用深色外觀。
高對比黑色	使用黑色背景的高對比主題，便於辨認內容。
高對比白色	使用白色背景的高對比主題，便於辨認內容。


主題立即生效，無需重新啟動。




檢視索引標籤

調整設定開關的配色。

Free Edition:



Premium Edition:



使用藍色和灰色開關


為設定開關選擇一種配色：

- **綠色／紅色**（預設）：綠色表示已啟用隱私權保護，紅色表示未啟用。
- **藍色／灰色**：使用藍色和灰色的中性配色。

變更會實時顯示。

通知索引標籤 Premium

設定在背景自動保護事件發生時，如何以及何時顯示 Windows 通知。



此索引標籤僅在 Premium Edition 中提供，需要背景服務正在執行。服務不可用時，視窗會顯示警告，相關控制元件會呈灰色。

啟用通知

啟用後，服務在背景自動保護隱私權設定時會顯示 Windows 通知。關閉此項會停用所有自動保護通知。

聚合間隔

服務在指定時間內收集多次事件，再發出一條合併通知。可選間隔為 1、2、5、10、15、30、60 或 120 秒。

通知抑制閾值


在指定時間視窗內達到這個通知數後，將暫時停止傳送後續通知。可選 1、2、3、5、10、15 或 20 條。

通知抑制視窗

這是與閾值配合使用的滾動時間視窗，可避免短時內收到過多通知。可選 1、2、5、10、15、30 或 60 分鐘。

自動保護索引標籤 Premium

設定自動保護設定。



此索引標籤僅在 Premium Edition 中提供，需要背景服務正在執行。

混合模式

啟用後，如果某個設定反覆被外部機制（例如群組原則）改回，程式會自動識別該設定，並將其排除在自動保護範圍之外。這可避免服務與受管電腦的域原則反覆爭用同一項設定。


某些隱私權設定由組織的群組原則統一控制，需要尊重這些原則時，混合模式尤為適用。

解除被阻止設定的限制

如果 Windows 或群組原則反覆改回設定，使其被自動保護排除，請在 **自動保護** 索引標籤上選擇 **重置所有塊**。核對清單後確認解除阻止，服務將從下一個監視週期還原保護。如果仍有原則覆蓋，設定可能再次被阻止。執行此操作需要背景服務正在執行。

自動啟動索引標籤 Premium

設定應用程式登入 Windows 時是否會自動啟動。




此索引標籤僅在 Premium Edition 中提供。

選項	說明
不自動啓動	登入 Windows 時不啟動程式。
當前用戶自動啓動	目前使用者登入時自動啟動程式。
爲所有用戶自動啓動	電腦上的任一使用者登入時自動啟動程式。設定此項需要系統管理員權限。


進階索引標籤（介面顯示為「進階」）

控制程式的執行行為及其與 Windows 的整合方式。

Free Edition:



Premium Edition:



最小化到通知區域 Premium

啟用後，關閉視窗時會將程式最小化到通知區域（系統匣）。按一下通知區域圖示即可重新開啟視窗。此功能僅在 Premium Edition 中提供。

啟用記錄檔記錄

除標準報告外，程式還可以記錄所有操作的詳細記錄檔，供技術分析和疑難排解使用。BlueCon 和 Fortress Mode 版本中不顯示此選項。


檢查更新

在此設定是否在啟動時檢查新版本。啟用後，程式會聯絡 O&O Software 更新伺服器並提示可用更新。

在 **Free Edition** 中，**幫助(H) → 在線檢查新版本(C)** 開啟下載頁面。在 **Premium Edition** 中，**幫助(H) → 立即檢查更新(N)** 透過內建更新程式進行檢查並顯示結果。連續檢查有頻率限制。系統管理員設定以及不提供線上檢查的特殊版本可能會隱藏此命令。

資訊索引標籤

顯示程式的版本和產品資訊。



在此可以檢視已安裝的版本型別、內部版本號、版權資訊和最近一次檢查更新的實際結果。聯絡技術支援或確認相容性時，可在這裡核對安裝資訊。

設定檔格式

兩個版本使用不同的檔案格式。請使用與匯出格式相符的匯入命令；變更副檔名不能轉換檔案內容。

Free Edition 設定檔案（.cfg）

透過 **檔案(F) → 匯出設定(E)...** 可以匯出包含設定 ID 和狀態的文字檔案。**檔案(F) → 匯入設定(I)...** 會讀取並套用其中的設定。每一行先寫 ID，接一個製表符，再寫 `+`（開啟）或 `-`（關閉），後面可再接製表符和說明。讀取時也接受分號作分隔符，並忽略空行和以 `#` 開頭的行。

以下示例會開啟 S003 並關閉 M003：

```
# Example settings
S003;+
M003;-
```

匯入來自其他電腦的設定前，應逐項檢查說明和可用性。「關閉」僅表示要設定的狀態，並不記錄首次變更之前的原值。

Premium Edition 命名設定檔（.pcfg）

透過 **設定檔(P) → 匯出設定檔(X)...** 開啟設定檔管理視窗，選取目標設定再按一下**匯出**。生成的 `.pcfg` 檔案採用 XML 格式，根元素為 `CustomProfile`。

欄位	含義
`Id`	儲存為 XML 屬性的設定識別碼。匯入時會分配新的識別碼。
`Name` / `Note`	顯示名稱及可選備註。
`CreatedDate` / `ModifiedDate`	建立和修改時間。
`IsDefault`	標識內建設定。匯入的副本屬於自訂設定。
`IsTemporary`	臨時設定標記，匯出和匯入時均會清除。
`ApplicationMode`	值為 `AddOnly` 或 `ReplaceAll`。
`Settings`	已儲存的設定 ID 及其狀態。

檢查 XML 時請以程式匯出的檔案為準。不要改成 INI 格式，也不要用 `DisableTelemetry` 之類的描述性名稱代替實際設定 ID。

設定檔(P) → 匯入設定檔(P)... 會將設定新增到庫中，稍後可視需要套用。匯入時總會分配新 ID。同名時會自動新增數字字尾；名稱最多保留 64 個字元，備註最多保留 1,000 個字元。要套用匯入的設定，請在 **設定檔(P) → 管理設定檔(M)...** 中選取它。

套用模式

模式	行為
僅添加	套用設定中列出的設定值，即使它們與目前值不同。其他設定維持原樣。
全部替換	套用設定，同時關閉目前處於啟用且已套用、但未在設定中列出的設定。

兩種模式均不負責還原 Windows 出廠預設值。內建設定使用「僅添加」，自訂設定可選擇任一模式。要還原記錄的原值或 Windows 預設值，請使用 **動作(A) → 撤銷(U)** 下的相應命令。詳見復原歷程記錄。

共用和修改設定檔

使用匯出和匯入可在 Premium Edition 安裝之間傳遞設定。目標電腦的功能和權限仍會決定哪些設定可以修改。優先使用程式中的設定檔管理功能；手動編輯前請保留原始匯出檔案。

術語表

術語	含義
接受在 O&O ShutUp10 之外進行的變更	Premium Edition 概述頁中的開關。啟用後，自動保護不再改回使用者在 Windows 或其他程式中修改的設定；這些變化會列為與設定檔的差異。
僅添加	設定套用模式。將設定檔中列出的設定調整到指定值，其餘設定保持原樣。
移除 AI 元件	AI 索引標籤中的功能。可停用 Copilot 和 Recall 的設定、解除安裝 Copilot 應用程式，以及安全抹除已儲存的 Recall 資料。
套用模式	指定如何套用設定檔，可選「僅添加」或「全部替換」。
自動保護	Premium Edition 功能。背景服務監視隱私權設定，在 Windows 更新、原則調整或其他變更後重新套用設定的值。
暫存的變更	在編輯模式中修改、尚未寫入系統的設定。可選擇套用、放棄或另存為設定檔。
內建設定檔	Premium Edition 附帶的只讀設定，例如建議設定、辦公、遊戲、家庭或全面隱私權。
用戶端	Premium Edition 中供使用者操作的程式。它與背景服務通訊，自身無需以系統管理員身份執行。
Copilot	Microsoft 在 Windows 中提供的 AI 助手。可使用 O&O ShutUp10 將其停用並移除相關應用程式。
目前使用者	此索引標籤顯示針對已登入帳戶儲存的設定（`HKEY_CURRENT_USER`）。
與設定檔的差異	Premium Edition 列出目前值與已套用設定檔不一致的設定，並在已知時標明變更來源及時間。
編輯模式	先暫存變更，便於預覽確認後一次套用。
原廠設定	**動作(A) → 撤銷(U) → 所有設定（「原廠設定」）(A)** 將各項隱私權設定還原為 Windows 預設值。
混合模式	自動保護的選項。若某項設定反覆被網域群組原則等外部機制改回，服務會將其排除在保護範圍之外。
初始設定	O&O ShutUp10 首次在此電腦上執行時記錄的狀態，可透過 **動作(A) → 撤銷(U) → 還原初始設定(R)** 還原。
關聯設定	同時存在於「當前用戶」和「本地機器」的設定。變更電腦層級的設定值後，程式可提示你同步使用者值。

術語	含義
本機電腦	此索引標籤顯示對整臺電腦生效的設定（`HKEY_LOCAL_MACHINE`）。寫入需要系統管理員權限或背景服務。
掛鎖	表示該設定由組織的全域設定檔強制指定，在本機只讀。
設定檔	Premium Edition 中一組命名的設定，可儲存為 `.pcfg` 檔案。支援建立、複製、匯入、匯出和套用。
Recall（回顧）	Windows Copilot+ 功能，會儲存螢幕快照並支援搜尋。O&O ShutUp10 可以停用它並刪除其資料。
建議等級	根據對 Windows 功能的潛在影響，將設定分為建議、有限建議和不建議。
全部替換	套用設定，並關閉目前已啟用但未列在設定中的其他設定。
安全開機證書	「安全開機」索引標籤顯示裝置是否使用目前 Microsoft 安全開機證書，或者是否需要更新。
服務	Premium Edition 的 Windows 背景服務。它具有所需權限，負責套用設定並提供自動保護。
工作階段	從啟動到關閉 O&O ShutUp10 期間所做的全部變更，在復原歷程記錄中記為一條。
設定 ID	設定的簡短識別碼，如 M003、L005。可用於設定檔案及清單搜尋。
設定檔案	Free Edition 匯入和匯出的文字檔案（`.cfg`），其中包含設定 ID 及其狀態。
系統還原點	變更設定前可建立的 Windows 系統快照，可用 Windows 系統還原回復。
遙測	Windows 向 Microsoft 傳送的診斷與使用資料。可將其降至目前 Windows 版本允許的最低階別。
開關	每項設定旁的控制元件。在預設配色下，綠色表示已啟用隱私權保護，紅色表示尚未套用。
復原歷程記錄	儲存最近十個工作階段。回復到某一工作階段可還原該工作階段及之後工作階段涉及的設定值。

疑難排解

根據以下症狀查詢原因和處理步驟。如需一般性說明，請檢視常見問題；要復原已記錄的變更，請參閱復原歷程記錄。

設定反覆被改回

原因： Windows 更新、群組原則、Windows 排程工作或其他隱私權工具可能會為同一項設定寫入自己的值。例如，Windows 搜尋索引器啟動時，可能自行重設「在 Windows 搜尋中停用Bing網頁搜尋」（M003）。

處理方法：

1. 每次 Windows 大版本更新後重新執行 O&O ShutUp10 並視需要重新套用設定。還原為未啟用狀態的開關在預設配色下為紅色。
2. 匯出設定（Free Edition）或設定檔（Premium Edition），以便快速重新匯入。參閱設定檔與匯出。
3. 如果另一個隱私權工具也管理同一項設定，請指定一個程式負責，然後在另一個程式中關閉對應選項。詳見其他隱私權工具顯示設定已關閉。
4. Premium Edition 的自動保護可在背景重新套用被改回的設定。過於頻繁被改回的項目可能會暫時排除，詳見自動保護已阻止部分設定。

其他隱私權工具顯示設定已關閉

原因： 對同一設定，Windows 有時接受多個有效值。各工具可能只有在讀到自己預期的確切值時才顯示開啟。因此一個程式寫入設定後，另一個程式可能報告設定已變動。

處理方法：

1. 選擇負責管理該設定的程式。
2. 在另一個程式中關閉對應的選項或監視功能。
3. 避免讓兩個程式反覆切換同一項設定。如果雙方都持續保護各自的值，可能會不斷將對方的變更覆蓋。

找不到某項設定

原因： 有些設定僅在特定 Windows 版本、版本型別或安裝了相應元件時可用。例如 Windows 家庭版不提供部分群組原則功能，Microsoft Office 的設定需要已安裝 Office。

處理方法： 通常無需處理。O&O ShutUp10 僅顯示適用於此係統版本和版本型別的設定。參閱可用性、權限和寫入反饋。

設定旁有掛鎖圖示

原因： 組織的全域設定檔對這一設定進行了強制設定，它在本機只讀。

處理方法： 聯絡負責設定的系統管理員；無法從本機修改。

套用設定後某項功能停止工作

原因： 某項隱私權設定可能關閉了其他功能依賴的元件，例如 Windows 更新傳遞、Defender 資料共用或系統啟用。通常需要重點檢視標示為 **不推薦** 的項目。

處理方法：

1. 確認受影響的具體功能，如開始功能表搜尋、某個應用程式或 Windows 更新。
2. 在 O&O ShutUp10 中檢視相應類別的設定。
3. 使用 **動作(A) → 撤銷(U)** 復原所記錄的工作階段，或調整可疑設定。關閉某項設定不一定還原其先前的值，詳見復原歷程記錄。
4. 如果無法定位具體設定，可使用 **動作(A) → 撤銷(U) → 所有設定（「原廠設定」）(A)**，然後逐個類別重新套用並檢查結果。
5. 如仍無法解決，最後可用變更前建立的系統還原點執行 Windows 系統還原。

AI 索引標籤中的應用程式移除和 Recall 資料安全抹除無法透過程式復原。

無法修改「本地機器」索引標籤上的設定

原因： 整部電腦設定儲存在 `HKEY_LOCAL_MACHINE` 下，寫入需要系統管理員權限。Free Edition 預設以標準使用者權限執行。

處理方法： 在 **本地機器** 索引標籤中選擇 **以系統管理員身分重新啟動**，並接受使用者帳戶控制提示。Premium Edition 透過背景服務寫入；如設定仍不可用，請確認服務正在執行。

Windows 顯示「某些設定由你的組織管理」

原因： O&O ShutUp10 以前寫入登錄檔的原則子項即使已變為空，也可能繼續存在。

處理方法： 使用 **動作(A) → 撤銷(U) → 所有設定（「原廠設定」）(A)**。重設時會清理空原則子項；重設操作本身也會作為工作階段記錄，可以復原。詳見復原歷程記錄。

出現 Windows 預覽體驗計劃提示

原因： 此電腦已加入 Windows 預覽體驗計劃，部分診斷資料設定與該計劃的要求衝突。

處理方法： 閱讀提示以瞭解衝突內容。可按提示停用受影響的隱私權設定。

背景服務不可用（Premium Edition）

原因： O&O ShutUp10 服務已停止或無法連線。自動保護以及設定對話方塊中的 **通知** 和 **自動保護** 索引標籤需要服務正在執行。

處理方法：

1. 在 Windows「服務」（`services.msc`）中檢查狀態，或聯絡系統管理員。
2. 啟動服務。只有服務執行時，才會重新套用設定。
3. 暫時斷線無需重複首次設定。切換自動保護時如果服務正忙，用戶端會重試；只有服務確認後才會儲存新狀態。

自動保護已阻止部分設定（Premium Edition）

原因： Windows 或群組原則反覆改回設定。啟用混合模式後，這類設定會被排除在自動保護範圍之外，以免服務與其他管理機制衝突。

處理方法： 在 **工具(T) → 設定(S)... → 自動保護** 中按一下 **重置所有塊**，檢查所列設定並確認。保護會從下個監視週期還原。如果繼續受到覆蓋，設定可能再次被阻止。詳見設定對話方塊。

下載檔案比舊版大

原因： Free Edition 將所需執行時元件打包在同一個執行檔中，大小由約 4 MB 增至約 76 MB。

處理方法： 無需額外操作。打包方式的改變不影響原有功能。詳見檔案大小。

為支援請求收集資訊

1. 開啟 **工具(T) → 設定(S)... → 資訊**，記下版本號和版本型別。
2. 在進階索引標籤（介面顯示為 **進階**）開啟 **啟用記錄檔記錄**，重現問題並保留記錄檔。
3. 聯絡 O&O Software 技術支援。

常見問題

本頁解答 O&O ShutUp10、Windows 隱私權設定以及 Windows 10 和 Windows 11 隱私權管理方面的常見問題。

一般問題

O&O ShutUp10 是什麼？

O&O ShutUp10 是 O&O Software GmbH 開發的 Windows 隱私權工具，提供免費版本。它整合了近 300 項原本分散在 Windows「設定」、群組原則及登錄檔中的控制項。無需深入瞭解登錄檔，就能選擇要限制的遙測、追蹤或資料共用功能。

詳細介紹請參閱簡介。

O&O ShutUp10 真的免費嗎？

是的。**Free Edition** 對個人和商業用途均免費。它是便攜程式，下載執行檔後直接執行即可。

Premium Edition 為付費產品，面向專業及企業環境，額外提供用戶端與服務架構、背景自動保護等功能。

Windows 10 和 Windows 11 都支援嗎？

支援。程式定期更新，以覆蓋 Microsoft 為這兩個作業系統新增的隱私權設定。僅適用於特定版本的項目只在對應系統中顯示。

使用是否安全？會損壞系統嗎？

O&O ShutUp10 透過登錄檔和原則變更 Windows 隱私權設定。套用前應閱讀設定說明及建議等級，因為變更可能影響 Windows 功能或應用程式。

已記錄的設定變更可以透過復原歷程記錄還原，也可以還原首次執行時的設定或 Windows 預設值。但AI 索引標籤上的應用程式解除安裝和 Recall 資料安全抹除無法透過上述命令復原。O&O ShutUp10 無法重新安裝已移除的應用程式或還原已安全抹除的資料。

> **警告**
>
> 部分設定，尤其是標示為 **不推薦** 的設定，可能影響系統功能。請先檢視每項的建議及說明。

安裝和系統要求

是否需要安裝？

Free Edition 無需安裝或背景服務，但會在設定檔中儲存程式偏好設定和設定記錄。如果執行檔旁已有設定檔，則優先使用該檔案；否則使用本機應用程式資料夾。關閉程式後，記錄檔及你匯出的檔案也可能保留在磁碟上。

Premium Edition 需要安裝。安裝程式會在 Windows 中註冊背景服務，從而支援持續自動保護。

是否需要系統管理員權限？

視操作而定。Free Edition 可按標準使用者權限管理目前使用者設定。修改整部電腦登錄檔或原則需要提升權限，**本地機器** 索引標籤提供 **以系統管理員身分重新啟動** 操作。Premium Edition 可透過具有相應權限的背景服務修改整部電腦設定，用戶端本身無需提升權限。

使用 O&O ShutUp10

開關顏色表示什麼？

預設配色使用紅色和綠色：

顏色	含義
綠色（開）	已套用隱私權保護設定，對於停用型設定，相應的 Windows 功能已關閉。
紅色（關）	未套用列出的隱私權設定。這不一定表示已還原為原值或 Windows 預設值。

請結合設定的名稱理解開關。要還原之前記錄的值，請使用復原命令。在 **工具(T) → 設定(S)...** 中還可選擇藍色／灰色配色。

目前使用者和整部電腦都有同一項設定時，以哪個為準？會自動同步嗎？

Windows 可以分別按使用者和整部電腦儲存某些隱私權設定，因此這些設定同時出現在 **當前用戶** 和 **本地機器** 索引標籤中。

- **優先順序：** 與通常的 Windows 原則行為一致，整部電腦設定一般優先於單個使用者的設定。
- **同步：** 兩個作用範圍各自儲存。修改整部電腦設定時，如果關聯的使用者設定與新值不一致，程式會顯示關聯設定提示，詢問是否同步目前使用者的值。確認後兩者一致；拒絕後兩者保持獨立，通常仍以電腦層級的設定值為準。

詳見設定的作用範圍：目前使用者與本機電腦。

有哪些建議等級？應該套用哪些設定？

每項設定均標有建議等級：

級別	說明
建議	適用於大多數使用者，通常不會影響 Windows 核心功能。
有限	通常可用，但可能影響部分個人化或便利功能，例如 Cortana 和活動歷程記錄。
不推薦	可能影響更新傳遞、Defender 或系統啟用等重要功能。請在充分了解後果時再套用。

> **提示**
>
> 不確定從何開始時，建議先套用 **建議** 項目，之後可以逐項複查和調整。

各類別說明請見隱私權設定概述。

能否一次套用所有建議設定？

可以。**動作(A)** 功能表允許一次套用一個範圍的設定：僅建議、建議和有限建議，或所有級別。

什麼是設定檔？如何使用？

可以將設定及其開關狀態儲存在檔案中供以後使用，常見場景包括：

- 變更前**備份**目前的隱私權設定。
- 在多臺電腦之間**共用**一致的設定。
- Windows 更新重設設定後**還原**自己的設定。

Free Edition 透過 **檔案(F) → 匯出設定(E)...** 和 **檔案(F) → 匯入設定(I)...** 處理 `.cfg` 設定檔案。Premium Edition 透過 **設定檔(P) → 匯出設定檔(X)...** 和 **設定檔(P) → 匯入設定檔(P)...** 處理命名的 `.pcfg` 設定檔。Premium 匯入操作只會將設定新增到庫中；要套用它，請在 **設定檔(P) → 管理設定檔(M)...** 中另行選擇。

詳見設定檔與匯出。

建議等級和設定檔

「建議」「有限建議」和「不推薦」有什麼區別？

級別反映停用相應 Windows 功能可能帶來的影響：

- **建議** 設定關閉大多數使用者不需要的遙測和追蹤功能。可減少資料披露，對日常使用通常影響很小。
- **有限** 設定關閉部分使用者可能需要的功能，如 Cortana、網頁搜尋或活動歷史同步。調整後可能需要改變使用習慣。
- **不推薦** 設定涉及系統穩定性或安全性，如更新的對等傳遞、Defender 遙測或系統啟用。請在有明確需要並瞭解副作用的情況下再使用。

套用「不推薦」設定會損壞電腦嗎？

這類設定通常不會永久損壞電腦，但可能導致不希望出現的行為。例如：

- **更新問題**：關閉更新傳遞最佳化後，可能導致下載變慢或無法下載更新。
- **安全偵測能力減弱**：停用 Defender 樣本提交或 SpyNet 後，實時威脅偵測效果可能降低。
- **啟用失敗**：在使用批次授權的系統中停用 KMS 聯機啟用，可能導致 Windows 無法啟用。

如果發生問題，可使用 **動作(A) → 撤銷(U)** 還原已記錄的原值，或重新調整相應設定。詳見復原歷程記錄。這不會復原 AI 應用程式解除安裝或 Recall 資料安全抹除。

復原變更和還原預設設定

如何復原 O&O ShutUp10 所作的變更？

可以根據需要選擇以下方式：

1. **調整單項設定**：手動切換到需要的狀態。關閉開關與還原已記錄的歷史值並不相同。
2. **復原最近工作階段**：開啟 **動作(A) → 撤銷(U)** 並選擇最上方的記錄，一次還原該工作階段的全部變更。詳見復原歷程記錄。
3. **回復多個工作階段**：**動作(A) → 撤銷(U) → 歷程記錄(H)...** 列出最近十個記錄，可回復到其中任一工作階段。
4. **還原初始狀態**：**動作(A) → 撤銷(U) → 還原初始設定(R)** 可還原為 O&O ShutUp10 首次在此係統上執行時記錄的設定。
5. **還原 Windows 預設值**：**動作(A) → 撤銷(U) → 所有設定（「原廠設定」）(A)** 將每項隱私權設定重設為 Windows 預設值。
6. **使用已儲存的設定**：匯入 Free Edition 設定檔案，或匯入並套用 Premium 設定檔。結果取決於儲存的設定，Premium Edition 還取決於所選套用模式。
7. **系統還原**：如果變更前建立了還原點，可用 Windows 系統還原將系統設定回復。O&O ShutUp10 可在套用設定前提醒你建立還原點。

O&O ShutUp10 會自動建立系統還原點嗎？

首次套用設定時，程式會詢問是否建立還原點。建議接受，以便使用 Windows 系統還原回復範圍更廣的變更。勾選 **不要再顯示此訊息** 可關閉後續提示；無論以 **是** 還是 **OK** 確認，該選擇都會儲存。Windows 禁止建立還原點時出現的通知同樣適用。

Windows 更新與相容性

Windows 更新會重設隱私權設定嗎？

有可能。重大功能更新（例如從 Windows 10 22H2 升級到 Windows 11 23H2，或安裝年度功能更新）可能將部分甚至全部設定重設，包括遙測和追蹤的預設設定。

大版本更新後建議：

1. 再次執行 O&O ShutUp10，檢查各開關。已被重設的項目在預設配色下會變為紅色。
2. 手動重新套用所需設定，或使用之前儲存的設定檔。
3. **Premium Edition** 啟用自動保護後，背景服務會偵測已被改回的設定，並在其保護範圍內重新套用設定。

可以在正常使用 Windows 更新的同時使用 O&O ShutUp10 嗎？

可以。工具本身不會停用 Windows 更新機制。如果不變更相應的更新設定，安全更新、累積更新和驅動程式更新仍會照常下載和安裝。

如果單獨關閉了**對等更新傳遞**、**可選更新或預覽更新**等選項，相應行為會按設定改變。建議等級的設定不會關閉關鍵安全更新。

Windows Defender 與安全性

O&O ShutUp10 會關閉 Windows Defender 嗎？

預設不會。程式中的 Defender 隱私權設定主要控制**資料共用**，例如是否向 Microsoft 提交檔案樣本進行雲分析，或是否參與 Microsoft SpyNet 遙測網路。

關閉這類共用能減少發給 Microsoft 的資料，也可能降低雲端威脅偵測的效果。這些開關本身不會停用核心防病毒引擎、實時保護或本機基於特徵碼的掃描。

> **警告**
>
> 僅當已安裝、啟用並定期更新其他防病毒方案時，才考慮完全停用 Windows Defender。

可以與第三方防病毒軟體一起使用嗎？

可以。O&O ShutUp10 在作業系統層面管理隱私權設定。第三方防病毒軟體通常會自動接管 Defender 的防護職責。如果 Defender 已停用，調整與其資料共用相關的選項通常不會影響第三方防護；仍應核對實際防護狀態。

Windows 隱私權設定

什麼是 Windows 遙測？為什麼值得關注？

遙測是 Windows 收集併傳送給 Microsoft 的診斷及使用資料。它可能包括：

- **硬體和軟體清單**：裝置、已安裝應用程式和驅動程式的資訊。
- **使用情況**：你使用 Windows 功能、應用程式及服務的方式。
- **當機報告和錯誤記錄檔**：應用程式或系統故障的詳情，其中的記憶體轉儲可能包含個人資料。
- **瀏覽和搜尋資料**：在開始功能表、Cortana 或 Edge 中輸入的查詢。

Microsoft 使用這些資料改進產品或提供個人化體驗。一些使用者和組織出於隱私權、合規或安全考慮，希望儘量減少資料收集。

可以逐項控制遙測。套用 **建議** 級別的遙測設定，通常能在維持日常功能的同時減少收集的資料。

參閱遙測控制。

Windows 10 和 Windows 11 的隱私權設定有哪些區別？

Windows 11 新增或擴充套件了多項涉及隱私權的功能，例如：

- **小元件和資訊**：小元件面板會與 Microsoft 伺服器通訊，可透過相應設定停用。
- **Microsoft Copilot**：這一 AI 助手具有自己的資料收集功能，可停用 Copilot 及其快速鍵。
- **擴充套件的遙測**：可控制 Windows 11 在某些類別下新增的遙測項目。
- **貼靠佈局和桌面組織**：部分相關介面功能含有可控制的遙測元件。
- **手機連線**：更緊密的手機整合引入了額外的隱私權設定。

程式會識別 Windows 版本，並只顯示適用於目前系統的設定。專屬某個版本的項目不會出現在另一個系統中。

停用定位服務會有什麼影響？

關閉定位後，Windows 和應用程式將無法透過該服務使用 GPS、Wi-Fi 定位或裝置感應器獲取實際位置。例如：

- **天氣應用程式**無法自動偵測位置，但仍可手動指定地點。
- **地圖和導航**無法確定目前位置。
- **查詢我的裝置**將不可用。
- **基於位置的提醒**（例如 Cortana 中的提醒）將無法觸發。
- 如果還停用了感應器存取，平板電腦的**螢幕自動旋轉**也可能受到影響。

不依賴定位的桌上型電腦使用者關閉後通常影響較小。平板或筆記本使用者如果需要 GPS 或基於位置的功能，建議保留定位。

各項設定詳見定位服務。

應該關閉 Cortana 和開始功能表的網頁搜尋嗎？

關閉後，在開始功能表鍵入的查詢不會為獲取網頁結果而發往 Microsoft Bing伺服器。搜尋僅返回已安裝的應用程式、本機檔案和設定。

此項屬於 **建議** 級別。如果你只想快速查詢本機內容，可以關閉網頁搜尋，避免將這些開始功能表查詢傳送給 Microsoft。

詳見 Cortana 與搜尋。

疑難排解

設定總是變回原來的狀態，怎麼辦？

可能的原因有：

- **Windows 更新**：功能更新和某些累積更新可能還原預設隱私權設定。
- **群組原則**：在已加入域的組織環境中，域原則可能覆蓋本機設定。
- **排程工作**：某些 Windows 任務可能定期重新啟用遙測功能。
- **其他隱私權工具**：另一個程式可能也在管理相同設定並寫入自己的值，詳見下一個問題。

可以嘗試：

1. 每次 Windows 大版本更新後重新執行 O&O ShutUp10，視需要重新套用設定。
2. 匯出設定供以後快速重新匯入。
3. 如需自動偵測並重新套用被改回的設定，可考慮 **Premium Edition**。

為什麼在一款隱私權工具中啟用設定，會導致另一款工具顯示該項已關閉？

很多隱私權、反追蹤及安全程式會調整相同的 Windows 設定，尤其是遙測。Windows 對某個設定可能接受多個值，而各程式往往只有在讀取到自己預期的確切值時才會顯示「開」。

當 O&O ShutUp10 寫入自己的值後，另一款工具讀到不同的值，可能顯示「關」。如果在另一款工具中重新開啟該項，它會寫入自己的值，此時 O&O ShutUp10 又可能顯示「關」。

以遙測為例： Windows 家庭版和專業版最低允許「必需診斷資料」，不能完全關閉遙測。O&O ShutUp10 寫入最嚴格的值，家庭版和專業版將它按「必需診斷資料」處理。另一款工具若直接指定「必需診斷資料」，兩者達到的級別可能相同，但因登錄檔值不同而彼此報告有變更。

建議的處理方式：

1. 選擇負責管理該設定的程式。
2. 在另一個程式中關閉對應選項或其監視功能，避免相互覆蓋。
3. 不要反覆在兩個程式中切換同一項。如果雙方都自動保護各自的設定值，就可能不斷覆蓋對方並反覆發出通知。

為什麼設定顯示為不可用或呈灰色？

常見原因包括：

- **Windows 版本不匹配**：例如在 Windows 10 上嘗試使用 Windows 11 專屬設定。
- **版本型別限制**：某些設定依賴專業版、企業版或教育版具有而家庭版沒有的群組原則功能。
- **缺少對應元件**：例如未安裝 Microsoft Office 時，Office 設定無法使用。

這是按系統環境判斷的正常結果。

套用設定後某項系統功能異常，應如何處理？

1. **確認具體功能**，例如開始功能表搜尋、特定應用程式或 Windows 更新。
2. **開啟 O&O ShutUp10**，在搜尋、Windows 更新或安全性等相關類別中查詢設定。
3. 使用復原歷程記錄**回復對應的設定變更**，或調整可能的設定。僅關閉開關不一定還原先前的值。
4. **測試**問題是否已解決。
5. 如果無法判斷是哪一項導致問題，可使用 **動作(A) → 撤銷(U) → 所有設定（「原廠設定」）(A)** 還原 Windows 預設設定，再逐個類別重新套用，以縮小排查範圍。
6. 最後還可使用 **Windows 系統還原**回復到變更之前建立的還原點。

Windows 自動重設的設定

為什麼一些設定在套用後又被重設？

某些 Windows 元件會定期重新寫入與隱私權或遙測有關的登錄檔項，即使使用者沒有執行操作，也可能將設定改回。

哪些設定經常受到影響？

以下是一些例子：

- 停用 Windows 搜尋中的Bing網頁搜尋（例如 M003）。
- 停用 Edge 預設瀏覽器提示（HKCU）。
- 停用 Windows 更新的對等傳遞。
- 禁止 Cortana 或搜尋功能使用位置資料。
- 停用 Windows 桌面搜尋中的網頁搜尋。
- 停用反饋提示。
- 禁止 Windows Media DRM 存取網際網路。

為什麼 M003 經常被重設？

- Windows 搜尋索引器在服務啟動或還原時，可能重新設定該登錄檔值。
- 檔案總管及群組原則更新也可能覆蓋該設定。
- Windows 更新或系統排程工作同樣可能觸發重設。

Premium Edition 如何處理這種情況？

啟用自動保護後，服務可重新套用被修改的設定。如果某項設定被反覆來回改寫，程式會暫時將其排除，以免持續爭用或頻繁提示。程式會通知使用者，可以在設定中還原保護。

Free Edition 如何處理？

需要手動重新套用。對於頻繁被 Windows 重設的設定，請視需要複查。

企業和進階用法

可以在企業中使用 O&O ShutUp10 嗎？

可以。**Premium Edition** 針對企業使用提供以下功能：

- **用戶端與服務架構**：背景服務負責套用及維持設定，終端使用者日常操作無需系統管理員權限。
- **自動重新套用**：發現 Windows 更新或原則變更覆蓋了設定時，服務可在保護範圍內重新套用偏好值。
- **統一設定**：系統管理員可以定義標準隱私權設定，並部署到多個終端。

Free Edition 也可在企業中使用，但修改整部電腦設定需要在每臺電腦上手動提升權限，因此在大規模部署時不如 Premium 方便。

可以從命令列或指令碼部署設定嗎？

可以。O&O ShutUp10 支援透過命令列靜默套用已儲存的設定檔案（`.cfg`），便於整合到部署指令碼、登入指令碼或管理工具中，在多臺電腦上重複執行。

O&O ShutUp10 與群組原則之間如何配合？

O&O ShutUp10 透過 Windows 登錄檔套用設定，群組原則也可能寫入同一登錄檔位置。通常：

- **本機群組原則**和 O&O ShutUp10 若寫入同一位置，後寫入的值可能覆蓋此前的值。
- 在 Active Directory 環境中，**網域群組原則**一般優先，可能會覆蓋本機變更。

> **說明**
>
> 在企業環境中，請協調 O&O ShutUp10 設定與組織的群組原則，避免衝突。

使用 O&O ShutUp10 是否意味著符合 GDPR 等資料保護法規？

O&O ShutUp10 在執行它的裝置上修改 Windows 設定。程式自身不會將使用者的活動作為遙測資料收集或傳送；程式偏好設定、設定和已啟用的記錄檔可儲存在本機。

減少 Windows 的遙測、追蹤和資料共用有助於限制傳給 Microsoft 的個人資料。這可作為組織落實《通用資料保護條例》（GDPR）、《加州消費者隱私權法案》（CCPA）等要求的一項措施。合規性取決於整體處理方式，請向組織的資料保護負責人或法律團隊諮詢。

這裡沒有回答我的問題，還能到哪裡求助？

- O&O Software 技術支援，另請參閱技術支援與其他 O&O 產品。
- O&O ShutUp10 產品頁
- Microsoft 隱私權文件
- Microsoft Windows 隱私權設定參考

Premium Edition 客戶可透過 O&O Software 支援門戶獲得優先支援。

技術支援與其他 O&O 產品

O&O ShutUp10 由 O&O Software GmbH 開發。本頁彙總技術支援渠道、更新方式及相關產品。

支援

- **技術支援**：O&O Software 支援網站
- **產品資訊**：O&O ShutUp10 產品頁

Premium Edition 客戶可透過 O&O Software 支援門戶獲得優先支援。

聯絡支援前，請先檢視疑難排解和常見問題。

準備支援請求

請提供以下資訊：

- 在 **工具(T) → 設定(S)... → 資訊** 中檢視的 O&O ShutUp10 版本型別和版本號。
- Windows 的版本和版本型別。
- 受影響的設定名稱、可見時的 ID（如 M003），以及所在索引標籤（**當前用戶** 或 **本地機器**）。
- 你執行的操作、實際結果和預期結果。
- 如果使用 Premium Edition，請說明背景服務是否在執行、自動保護是否已開啟。
- 如果可以重現問題，請在設定對話方塊的進階索引標籤（介面顯示為 **進階**）上開啟 **啟用記錄檔記錄** 並收集記錄檔。參閱設定對話方塊。

傳送前請檢查匯出檔案和記錄檔，它們可能包含電腦名和使用者名稱。

更新

- **Free Edition**：**幫助(H) → 在線檢查新版本(C)** 開啟下載頁面。
- **Premium Edition**：**幫助(H) → 立即檢查更新(N)** 透過內建更新程式檢查新版本並顯示結果。

可在設定對話方塊的進階索引標籤（介面顯示為 **進階**）中指定是否在啟動時檢查新版本。詳見檢查更新。

Microsoft 的 Windows 隱私權文件

- Microsoft 隱私權
- Windows 隱私權設定

其他 O&O 產品

O&O ShutUp10 的 AI 索引標籤使用另外兩款 O&O 產品的引擎：O&O AppBuster 負責移除應用程式，O&O SafeErase 負責安全抹除資料。以下是相關產品：

產品	用途
O&O AppBuster	移除不需要的 Windows 應用程式。
O&O Defrag	最佳化電腦和伺服器的儲存。
O&O DiskImage	備份和還原驅動器或整個系統。
O&O DiskRecovery	還原已刪除的檔案，或從損壞的檔案系統找回資料。
O&O SafeErase	安全抹除檔案及空閒空間中的資料，防止還原。
O&O Syspectr	遠端監視和管理電腦及伺服器。

檢視 O&O Software 產品清單。