Obsah

1 Úvod 2

2 První kroky 3

2.1 Přehled funkcí 3

2.2 Požadavky na systém 4

2.3 První kroky 5

3 Funkce 6

3.1 Zdroje automatického spuštění 6

3.2 Zobrazení a doporučení 7

3.3 Povolení, zakázání, zpoždění a odstranění 8

3.4 Měření doby spuštění a podrobnosti o položkách 9

4 Nastavení a aktualizace 10

5 Řešení potíží 11

6 Časté dotazy 13

7 Podpora a další produkty O&O 14

Úvod

O&O StartupManager zobrazuje, co se spouští spolu s Windows. Projděte si položky a doporučení a u podporovaných položek podle potřeby povolte, zakažte nebo odložte spuštění.

Tato příručka vysvětluje první kroky, používání hlavních funkcí a vyhodnocení výsledků. Vyberte kapitolu v postranní nabídce nebo použijte některý z následujících odkazů.

- První kroky vás provedou první kontrolou.
- V přehledu funkcí najdete postup pro konkrétní úlohu.
- V části Požadavky na systém ověřte potřebná oprávnění a další předpoklady.
- V části Řešení potíží najdete pomoc s běžnými problémy.
- Časté dotazy nabízejí stručné odpovědi na obvyklé otázky.
- V části Podpora zjistíte, jak připravit požadavek na podporu.

Názvy nabídek a tlačítek v příručce odpovídají českému rozhraní. Pokud aplikaci používáte v jiném jazyce, prvky najdete na stejných místech.

O&O StartupManager je freeware a můžete jej používat zdarma. Dodává se také jako součást O&O Defrag 32.

Přehled funkcí

Projděte si položky automatického spuštění a doporučení. U podporovaných položek můžete spuštění povolit, zakázat nebo zpozdit.

Funkce	Jak ji použít
Zdroje automatického spuštění	Přejít na návod
Zobrazení a doporučení	Přejít na návod
Povolení, zakázání, zpoždění a odstranění	Přejít na návod
Měření doby spuštění a podrobnosti o položkách	Přejít na návod

Kapitola První kroky vás provede prvním použitím. Potřebná oprávnění a provozní podmínky uvádějí Požadavky na systém.

Kapitoly popisují ovládací prvky aktuální verze aplikace. Funkce může být nedostupná, pokud chybí potřebná služba Windows, údaje o zařízení nebo oprávnění.

Požadavky na systém

Windows a balíček aplikace

Použijte balíček pro svůj počítač, který dodala společnost O&O Software nebo který jste získali s produktem O&O obsahujícím tento nástroj. Aktuální aplikace je určena pro Windows 10 a Windows 11. Jednotlivé funkce závisí na verzi operačního systému, službách, oprávněních a dostupném hardwaru.

Položky si můžete prohlížet pod běžným uživatelským účtem. Změny platné pro celý počítač a některé údaje o době spuštění vyžadují oprávnění správce. V takovém případě použijte **Soubor > Restartovat jako správce**.

Před spuštěním

Přenosnou verzi ponechte na stálém místě s právem zápisu. Použijte celý balíček O&O pro architekturu svého počítače. Při zkopírování jediného souboru mohou chybět součásti potřebné pro běh aplikace.

Ke čtení online příručky stačí prohlížeč. Otevřením příručky se aplikace do Windows nenainstaluje. K otevření online nápovědy a stránek podpory nebo ke kontrole aktualizací aplikace potřebujete přístup k síti.

První kroky

1. Spusťte **OOStartupManager.exe** a nechte načíst seznam položek automatického spuštění.
2. Začněte zobrazením **Vše** nebo vyberte **Doporučeno vypnout** a posuďte navržené změny.
3. Vyberte položku a v podrobnostech si přečtěte doporučení, informace o vydavateli či podpisu, příkaz a zdroj.
4. Chcete-li automatickému spuštění položky zabránit, použijte **Zakázat** v nabídce **Akce** nebo v místní nabídce položky.
5. Pokud položka platí pro celý počítač a nelze ji změnit, použijte **Soubor > Restartovat jako správce** a potvrďte výzvu Windows.
6. Ověřte výsledek při příštím příslušném přihlášení nebo spuštění počítače. Pro obnovení vyhledejte položku v zobrazení **Zakázané** a zvolte **Povolit**.

Měňte postupně jen několik položek, jejichž účelu rozumíte. Bezpečnostní nástroje a nezbytné pomocné programy zařízení nechte zapnuté. Doporučení usnadňuje posouzení položky, nemůže ale zohlednit všechny požadavky vaší práce ani hardwaru.

U podporovaných služeb a naplánovaných úloh, které mají startovat později, použijte **Zpoždění**. Trvalé odstranění zvolte pouze tehdy, když znáte účel položky a už ji nepotřebujete. Viz Povolení, zakázání, zpoždění a odstranění.

Zdroje automatického spuštění

StartupManager prohledává devět zdrojů. V nabídce **Zdroje automatického spuštění** nebo **Soubor > Nastavení** vyberte, které z nich se mají zobrazovat v seznamu.

Zdroj	Zobrazené položky
Registr	Položky Run a RunOnce, automatické spouštění nastavené zásadami a položky typu win.ini.
Složky Po spuštění	Zástupci ve složkách Po spuštění aktuálního uživatele a všech uživatelů.
Aplikace pro Windows	Aplikace z obchodu Microsoft Store, které registrují úlohu spouštěnou při startu.
Plánovač úloh	Úlohy spouštěné při přihlášení nebo při startu počítače.
Služby	Služby Windows nakonfigurované pro automatické spuštění.
Active Setup	Součásti, které se každému uživateli spustí jednou při prvním přihlášení.
Rozšíření Průzkumníka	Rozšíření prostředí a pomocné objekty prohlížeče načítané Průzkumníkem.
Odběry událostí WMI	Trvalé odběry událostí, které spouštějí příkazy.
Ovladače	Ovladače jádra a systému souborů načítané při startu. Zobrazují se pouze pro informaci.

Viditelnost položky a stav spuštění

Vypnutím zdroje v nastavení jej skryjete ze seznamu. Nástroj jej nadále prohledává a jeho položky tím **nezakážete**. Filtry pro položky Microsoftu a položky bez možnosti změny také pouze skryjí řádky. Konfigurace spouštění Windows se nezmění.

Rozsah platnosti pro uživatele a počítač

Položka může patřit aktuálnímu uživateli, celému počítači nebo jinému uživateli. Změna položek platných pro celý počítač obvykle vyžaduje oprávnění správce. V podrobnostech uvidíte zdroj i rozsah platnosti a snadno odlišíte podobné položky.

Zobrazení a doporučení

Pomocí tlačítek nad seznamem přepínejte mezi zobrazeními podle toho, co chcete zjistit. V každém zobrazení stále platí výběr zdrojů a hledaný text.

Zobrazení	Účel
Vše	Všechny položky odpovídající vybraným zdrojům a filtrům.
Doporučeno vypnout	Položky, u nichž pravidla doporučují zvážit vyřazení z automatického spouštění.
Kandidáti na zpoždění	Užitečné položky, které by se mohly spustit později.
K prověření	Položky, u nichž je třeba rozhodnout jednotlivě.
Nepodepsán	Položky bez ověřeného podpisu nebo s problémem s podpisem.
Neplatné	Položky, jejichž cílový program nebyl nalezen.
Zakázané	Aktuálně vypnuté položky.

Prostudujte si důvod doporučení

Doporučení zahrnují **Ponechat**, **Zakázat**, **Zpoždění** a **Prověřit**. Vycházejí z pravidel pro známé programy nebo z vlastností položky, například chybějícího cíle, duplicitní registrace, funkce aktualizátoru či pomocné aplikace v oznamovací oblasti nebo dlouhodobé nečinnosti.

Vyberte řádek a přečtěte si vysvětlení. Chybějící podpis sám o sobě nedokazuje, že je soubor škodlivý. I legitimní menší nástroje mohou být nepodepsané. Naopak ani známý název nezaručuje důvěryhodnost. Před změnou ověřte cestu, vydavatele a účel.

Součásti Windows, bezpečnostní nástroje a software pro hardware mohou být důležité, i když prodlužují spouštění. Potřebujete-li určitou funkci aplikace, nechte její nezbytné pomocné programy povolené.

Prázdné zobrazení

Pokud nic nevidíte, přepněte na **Vše**, vymažte hledaný text a zkontrolujte **Zdroje automatického spuštění** a filtry. Prázdný filtrovaný seznam neznamená, že počítač nemá žádné položky automatického spuštění.

Povolení, zakázání, zpoždění a odstranění

Vyberte položku a použijte nabídku **Akce** nebo místní nabídku vyvolanou pravým tlačítkem myši. Dostupnost závisí na zdroji, aktuálním stavu a vašich oprávněních.

Zakázání a povolení

Volba **Zakázat** zabrání automatickému spuštění položky a u zdrojů, které to podporují, zachová její registraci. Přidružený program se neodinstaluje a již běžící proces se nemusí zastavit.

Pro obnovení automatického spouštění přepněte do zobrazení **Zakázané**, vyberte položku a poté **Povolit**. Změnu ověřte při příštím spuštění počítače nebo přihlášení podle toho, kdy se má položka spustit.

Zpoždění

Volbu **Zpoždění** lze použít u podporovaných automatických služeb a povolených naplánovaných úloh se spouštěčem při přihlášení nebo startu systému. Služby využívají odložené automatické spuštění Windows. Podporované spouštěče úloh se zpozdí o dvě minuty.

Registrace Run, zástupci ve složkách Po spuštění a spouštěcí úlohy aplikací z obchodu Microsoft Store tuto akci nepodporují. Již zpožděné položky ani položky, které nelze měnit, nelze touto akcí dále zpozdit. Změna služby vyžaduje oprávnění správce.

Odstranění položky

Při odstranění se po potvrzení smaže registrace automatického spuštění. Důsledky závisejí na zdroji. Odstranění registrace služby nebo úlohy má závažnější dopad než smazání zástupce ze složky Po spuštění. U odběru událostí WMI potvrzovací dialog vysvětluje, že se odstraní vazba mezi filtrem událostí a jejich příjemcem.

> **Odstranění Nelze Jednoduše Vrátit**
>
> Pokud chcete změnu pouze vyzkoušet, položku raději zakažte. Opětovné vytvoření odstraněné registrace může vyžadovat úpravu nastavení aplikace, její opravu nebo přeinstalaci. Smazáním položky automatického spuštění se samotný program neodinstaluje.

Nejprve si položku prověřte

Cíl a jeho údaje si prohlédněte volbou **Vlastnosti**, otevřením složky nebo zkopírováním údajů. Ovladače jsou v seznamu pouze pro informaci a pomocí těchto akcí je nelze měnit.

Měření doby spuštění a podrobnosti o položkách

V horní části okna se může zobrazit doba posledního spuštění a průměr zaznamenaných dob spuštění. Údaje pocházejí z protokolu Diagnostics-Performance ve Windows.

Chybějící měření

Windows možná nezaznamenal vhodné spuštění nebo čtení protokolu vyžaduje oprávnění správce. Pokud aplikace upozorní na nedostatečná oprávnění, vyberte **Soubor > Restartovat jako správce**. Hlášení, že měření neproběhlo, je třeba odlišovat od naměřeného nulového zpoždění.

Podrobnosti o jednotlivých položkách

Vyberte řádek a prohlédněte si doporučení, zdroj spuštění, příkaz, umístění souboru, verzi a rozsah platnosti pro uživatele. Pokud jsou údaje dostupné, podrobnosti obsahují také zpoždění při startu, vlastní dobu spuštění položky a informace o posledním použití.

Údaj **Zpoždění při startu** vychází z položek, které Windows ohlásil jako příčinu zpomalení startu. Pokud Windows položku nenahlásil, aplikace vás na to upozorní. Neznamená to, že položka nikdy nespotřebovává prostředky. **Skóre dopadu** je hodnocení, které se liší od skutečně naměřeného času.

Pomocí nabídky **Sloupce** vyberte údaje zobrazené v seznamu. Porovnávejte více spuštění za podobných podmínek. Aktualizace, zařízení i činnost na pozadí mohou dobu startu změnit nezávisle na upravené položce.

Nastavení a aktualizace

Vyberte **Soubor > Nastavení**. Zdroje položek a filtry popisuje kapitola Zdroje automatického spuštění.

Jazyk a vzhled

V obecném nastavení můžete vybrat jazyk a režim zobrazení. Světlý a tmavý režim určují vzhled aplikace. Při výběru systémového režimu se vzhled řídí nastavením Windows. Změna jazyka může vyžadovat restart aplikace. Nejdříve dokončete rozpracovanou práci a poté postupujte podle zprávy v dialogu.

Pokud je nástroj součástí jiného produktu O&O, může nabídnout převzetí jazyka a vzhledu tohoto produktu.

Aktualizace aplikace

Na stránce **Aktualizace** nastavíte automatické kontroly aktualizací a zjistíte čas a výsledek poslední kontroly. Ruční kontrolu spustíte volbou **Zkontrolovat nyní**. Na novější verzi upozorní stavový řádek hlavního okna. Po vybrání oznámení aplikace požádá o potvrzení a teprve poté aktualizaci stáhne a použije.

Běžná automatická kontrola probíhá při spuštění aplikace nejvýše jednou denně. Pokud při kontrole na pozadí najde aktualizaci, sama ji nestáhne. Během aktualizace se stažená aplikace ověří a nástroj se restartuje, aby mohl nahradit dosavadní verzi.

Před aktualizací dokončete rozpracovanou práci. Pokud balíček nemůže nahradit dosavadní verzi, otevře se místo toho stránka pro stažení. V prostředí pro obnovení Windows jsou tyto kontroly vypnuté.

Aktualizací se mění samotný nástroj. Operace v systému Windows nebo v systému souborů popsané v dalších kapitolách se provádějí samostatně.

Řešení potíží

U každého problému najdete příznaky, obvyklou příčinu a postup řešení. Stručné odpovědi na obecné otázky najdete v části Časté dotazy.

Akce není k dispozici nebo je zašedlá

Příčina: Položka platí pro celý počítač a vyžaduje oprávnění správce, je chráněná nebo danou akci nepodporuje. Ovladače se zobrazují pouze pro informaci. Volba **Zpoždění** je dostupná pouze u podporovaných služeb a naplánovaných úloh.

Řešení:

1. Vyberte **Soubor > Restartovat jako správce** a potvrďte výzvu Windows.
2. Znovu vyberte položku a otevřete **Akce** nebo její místní nabídku.
3. Pokud je akce stále nedostupná, ověřte v podrobnostech zdroj a rozsah platnosti. Registrace Run, zástupce ve složce Po spuštění a spouštěcí úlohy aplikací z Microsoft Store nelze zpozdit. Ovladače nelze měnit.

Položka chybí v seznamu

Příčina: Aktuální zobrazení, hledaný text, vybrané zdroje nebo filtry položku skrývají. Skrytý zdroj se i nadále prohledává, ale jeho řádky se nezobrazí.

Řešení:

1. Přepněte do zobrazení **Vše**.
2. Vymažte hledaný text.
3. Otevřete **Zdroje automatického spuštění**, zapněte všechny zdroje a poté zkontrolujte filtry položek od Microsoftu a položek bez možnosti změny.

U doby spuštění je uvedeno, že nebyla změřena

Příčina: Windows nezaznamenal vhodné spuštění do protokolu Diagnostics-Performance nebo jeho čtení vyžaduje oprávnění správce. Chybějící měření neznamená nulovou dobu spuštění.

Řešení:

1. Pokud aplikace hlásí nedostatečná oprávnění, vyberte **Soubor > Restartovat jako správce**.
2. Restartujte Windows a znovu otevřete aplikaci. Protokol potřebuje záznam o dokončeném spuštění.
3. Pro posouzení změny porovnejte několik spuštění za podobných podmínek. Viz Měření doby spuštění a podrobnosti o položkách.

Zakázaná položka se znovu spouští

Příčina: Aktualizace či oprava aplikace nebo zásady znovu vytvořily registraci automatického spuštění.

Řešení:

1. Vyberte položku a v podrobnostech zkontrolujte její zdroj a příkaz.
2. Otevřete nastavení příslušné aplikace a vypněte v něm spouštění s Windows.
3. Zakažte položku znovu v nástroji StartupManager a ověřte výsledek při příštím přihlášení.

Po změně přestal fungovat program nebo zařízení

Příčina: Zakázali nebo zpozdili jste potřebný pomocný program, službu nebo naplánovanou úlohu. Bezpečnostní software a nástroje pro hardware na takových položkách často závisejí.

Řešení:

1. Otevřete zobrazení **Zakázané**.
2. Vyberte položku a použijte **Povolit**. U zpožděné služby nebo úlohy vyberte příslušnou položku a zrušte zpoždění, pokud je tato akce dostupná. Jinak obnovte nastavení v aplikaci, ke které položka patří.
3. Znovu se přihlaste nebo restartujte Windows a ověřte funkčnost programu.

Potřebuji znovu odstraněnou položku

Příčina: Odstraněním se smaže registrace automatického spuštění. Obecná funkce pro vrácení této změny není k dispozici.

Řešení:

1. Otevřete nastavení příslušné aplikace a opět povolte její automatické spuštění.
2. Pokud taková možnost není dostupná, aplikaci opravte nebo přeinstalujte.
3. Příště vyzkoušejte změnu nejprve volbou **Zakázat**. Viz Povolení, zakázání, zpoždění a odstranění.

Windows žádá o potvrzení nebo se aplikace restartuje

Příčina: Vybrali jste **Soubor > Restartovat jako správce** nebo některá akce vyžadovala zvýšená oprávnění. Windows zobrazí výzvu Řízení uživatelských účtů a aplikace se restartuje s oprávněními správce.

Řešení:

1. Potvrďte výzvu. Po restartu se seznam znovu načte.
2. Pokud výzvu odmítnete, aplikace pokračuje s oprávněními aktuálního uživatele a položky platné pro celý počítač nebude možné měnit.

Časté dotazy

Odinstaluje se při zakázání položky také program?

Ne. Změní se jeho automatické spouštění. Program můžete nadále spustit ručně a již běžící proces může pokračovat až do ukončení. Viz Povolení, zakázání, zpoždění a odstranění.

Proč není akce dostupná?

Položka může vyžadovat oprávnění správce, být chráněná nebo příslušnou operaci nepodporovat. U ovladačů lze informace pouze zobrazit. Zpoždění je dostupné jen pro podporované služby a naplánované úlohy. Viz Řešení potíží.

Proč položku nevidím?

Přepněte na **Vše**, vymažte hledaný text a zkontrolujte **Zdroje automatického spuštění** a filtry. Skrytím zdroje jeho položky nezakážete. Viz Zdroje automatického spuštění.

Mohu položky označené jako „Doporučeno vypnout“ ve své konfiguraci vždy bezpečně zakázat?

Přečtěte si důvod a zvažte, které funkce používáte. Doporučení nemůže zohlednit každé zařízení a každý provozní požadavek. Zkoušejte po několika vratných změnách. Viz Zobrazení a doporučení.

Lze odstranění vrátit?

Pro odstraněné registrace neexistuje obecná funkce obnovení. Chcete-li účinek změny pouze vyzkoušet, položku nejprve zakažte. Obnovení odstraněné položky může vyžadovat opravu nebo změnu nastavení aplikace, ke které patří.

Proč není doba spuštění dostupná?

Čtení protokolu výkonu Windows může vyžadovat zvýšená oprávnění nebo v protokolu chybí vhodná událost. Chybějící údaj neznamená spuštění za nula sekund. Viz Měření doby spuštění a podrobnosti o položkách.

Proč se položka znovu objevila?

Aktualizace aplikace, její oprava nebo zásady mohou registraci automatického spouštění znovu vytvořit. Pokud chcete trvalou změnu, zkontrolujte nastavení aplikace, které položka patří.

Podpora a další produkty O&O

Zde najdete informace o podpoře nástroje O&O StartupManager, jeho aktualizacích a dalších produktech O&O.

Podpora

- **Tato příručka:** Klávesou **F1** nebo tlačítkem nápovědy otevřete online nápovědu k aktuálnímu oknu. Kapitola Řešení potíží uvádí příčiny běžných problémů a postupy řešení. Odpovědi na obvyklé otázky najdete v části Časté dotazy.
- **Podpora O&O:** Na stránkách podpory O&O Software najdete další informace a kontaktní formulář.

Příprava požadavku na podporu

Uveďte tyto údaje:

- Verzi O&O StartupManager a verzi Windows.
- Kroky, které vedly k problému.
- Přesné znění zprávy a případný kód chyby.
- Dotčenou položku, její zdroj a příkaz uvedený v podrobnostech.

Před sdílením zkontrolujte snímky obrazovky i zprávy. Mohou obsahovat cesty k souborům, názvy procesů a další údaje o počítači.

Licence a aktualizace

V katalogu produktů O&O najdete soubory ke stažení, popisy produktů a licenční informace k používanému balíčku. Pokud jste nástroj získali spolu s jiným produktem O&O, uveďte v požadavku na podporu také název a verzi tohoto produktu.

Dostupnost aktualizací aplikace lze ověřit na stránce **Aktualizace** v nastavení. Zde je můžete také nainstalovat. Viz Nastavení a aktualizace.

Další produkty O&O

O&O Software nabízí také nástroje pro zálohování, obnovení dat, optimalizaci úložišť a správu Windows. Vyberte nástroj podle úkolu, který potřebujete vyřešit. Přečtením příručky se další produkt nenainstaluje ani neaktivuje.

Produkt	Účel
O&O Syspectr	Vzdálené sledování a správa počítačů a serverů
O&O DiskImage	Zálohování a obnovení jednotek a celých systémů
O&O Defrag	Optimalizace úložišť počítačů a serverů
O&O DiskRecovery	Obnovení odstraněných souborů a dat z poškozených systémů souborů
O&O ShutUp10	Správa nastavení soukromí ve Windows
O&O SafeErase	Bezpečné a nevratné mazání souborů a vyčištění volného místa

Úplný přehled najdete na stránce oo-software.com/en/products.