Tabla de contenidos

1 Introducción 2

2 Primeros pasos 3

2.1 Funciones principales 3

2.2 Requisitos del sistema 4

2.3 Primeros pasos 5

3 Funciones 6

3.1 Orígenes de inicio 6

3.2 Vistas y recomendaciones 7

3.3 Activar, desactivar, retrasar y eliminar 8

3.4 Mediciones de arranque y detalles de las entradas 9

4 Configuración y actualizaciones 10

5 Solución de problemas 11

6 Preguntas frecuentes 13

7 Asistencia y otros recursos de O&O 14

Introducción

O&O StartupManager muestra qué elementos se inician con Windows. Revise las entradas y sus recomendaciones para activar, desactivar o retrasar aquellas que admitan estas acciones.

Esta guía explica cómo empezar, utilizar las funciones principales e interpretar los resultados. Elija un capítulo en la barra lateral o utilice los enlaces siguientes.

- Primeros pasos: realizar una primera sesión completa.
- Funciones principales: encontrar el procedimiento adecuado.
- Requisitos del sistema: comprobar los permisos y otros requisitos.
- Solución de problemas: resolver las incidencias habituales.
- Preguntas frecuentes: obtener respuestas breves a dudas comunes.
- Asistencia: preparar una consulta para el servicio de asistencia.

En esta guía, los nombres de los controles se indican en español. Si utiliza la aplicación en otro idioma, encontrará los controles en las mismas ubicaciones.

O&O StartupManager es *freeware* y puede utilizarse sin coste. También se incluye con O&O Defrag 32.

Funciones principales

Examine las entradas, revise las recomendaciones y active, desactive o retrase los elementos compatibles.

Función	Instrucciones
Orígenes de inicio	Consultar la guía
Vistas y recomendaciones	Consultar la guía
Activar, desactivar, retrasar y eliminar	Consultar la guía
Mediciones de arranque y detalles de las entradas	Consultar la guía

Siga los primeros pasos para realizar una primera sesión completa. Consulte los requisitos del sistema para comprobar las condiciones de acceso y funcionamiento.

Estos capítulos describen los controles disponibles en la versión actual. Algunas funciones pueden no estar disponibles si faltan los servicios de Windows, la información del dispositivo o los permisos que necesitan.

Requisitos del sistema

Windows y el paquete de la aplicación

Utilice el paquete para Windows que O&O Software o el producto de O&O que incluye la herramienta haya suministrado para su equipo. La versión actual está diseñada para Windows 10 y Windows 11. Las funciones disponibles dependen de la versión del sistema operativo, los servicios, los permisos y el hardware.

Con la cuenta actual puede consultar las entradas. Los cambios que afectan a todo el equipo y algunas mediciones de arranque requieren privilegios de administrador. Si es necesario, seleccione **Archivo > Reiniciar como administrador**.

Antes de empezar

Si utiliza la distribución portátil, conserve la aplicación en una ubicación estable con permisos de escritura. Utilice el paquete completo de O&O para su arquitectura. Al copiar un solo archivo podrían faltar componentes de ejecución necesarios.

Basta con un navegador para leer este manual. Consultarlo no instala la aplicación de Windows. Se necesita conexión de red para abrir la ayuda y las páginas de asistencia en línea o buscar actualizaciones de la aplicación.

Primeros pasos

1. Inicie **OOStartupManager.exe** y espere a que el análisis cargue la lista.
2. Empiece en **Todo** o abra **Desactivación recomendada** para revisar las sugerencias.
3. Seleccione una entrada y revise la recomendación, el editor o la firma, el comando y el origen en el panel de detalles.
4. Para impedir el inicio automático, seleccione **Desactivar** en **Acciones** o en el menú contextual de la entrada.
5. Si no puede modificar una entrada que afecta a todo el equipo, seleccione **Archivo > Reiniciar como administrador** y autorice la solicitud de Windows.
6. Compruebe el resultado en el siguiente arranque o inicio de sesión al que se aplique la entrada. Para restablecerla, búsquela en **Desactivadas** y seleccione **Activar**.

Cambie solo unas pocas entradas cada vez y asegúrese de conocer su función. Mantenga activos el software de seguridad y los componentes auxiliares necesarios para sus dispositivos. Las recomendaciones facilitan la revisión, pero no tienen en cuenta todos los requisitos de su trabajo o de su hardware.

Utilice **Retrasar** para los servicios y tareas programadas compatibles que puedan iniciarse más tarde. Utilice la eliminación permanente solo si conoce la función de la entrada y ya no la necesita. Consulte Activar, desactivar, retrasar y eliminar.

Orígenes de inicio

StartupManager analiza nueve orígenes. Utilice **Orígenes** o **Archivo > Configuración** para elegir cuáles se muestran en la lista.

Origen	Entradas que muestra
Registro	Entradas Run y RunOnce, inicios automáticos definidos por directivas y entradas de tipo win.ini.
Carpetas de inicio	Accesos directos de las carpetas Inicio del usuario actual y de todos los usuarios.
Aplicaciones de Windows	Aplicaciones de Microsoft Store que registran una tarea de inicio.
Programador de tareas	Tareas que se desencadenan al iniciar sesión o arrancar Windows.
Servicios	Servicios de Windows configurados con inicio automático.
Active Setup	Componentes que se ejecutan una vez por usuario en su primer inicio de sesión.
Extensiones del Explorador	Extensiones del shell y objetos auxiliares del navegador que carga el Explorador.
Suscripciones WMI	Suscripciones permanentes a eventos que inician comandos.
Controladores	Controladores del núcleo y del sistema de archivos que se cargan durante el arranque. Solo se muestran a título informativo.

Visibilidad y estado de inicio

Si oculta un origen en la configuración, sus entradas dejan de mostrarse, pero el origen sigue analizándose. Esto **no** desactiva las entradas de inicio. Los filtros de entradas de Microsoft y de entradas que no admiten cambios también ocultan filas sin modificar la configuración de inicio de Windows.

Entradas de usuario y de equipo

Una entrada puede corresponder al usuario actual, a todo el equipo o a otro usuario. En general, se necesitan privilegios de administrador para cambiar entradas que afectan a todo el equipo. El panel de detalles indica el origen y el ámbito para distinguir entradas que parecen similares.

Vistas y recomendaciones

Utilice los botones situados sobre la lista para elegir una vista. Los orígenes seleccionados y el texto de búsqueda se siguen aplicando dentro de ella.

Vista	Contenido
Todo	Todas las entradas admitidas por los orígenes y filtros actuales.
Desactivación recomendada	Entradas que las reglas sugieren revisar para valorar si deben dejar de iniciarse automáticamente.
Candidatos a retraso	Entradas que conviene conservar y que podrían iniciarse más tarde.
Conviene revisar	Entradas que requieren una decisión individual.
Sin firmar	Entradas sin firma verificada o con un problema de firma.
No válidas	Entradas cuyo programa de destino no se encuentra.
Desactivadas	Entradas que tienen desactivado el inicio automático.

Leer los motivos de una recomendación

Las recomendaciones son **Mantener**, **Desactivar**, **Retrasar** y **Revisar**. Pueden basarse en una regla para programas conocidos o en características como un destino ausente, una inscripción duplicada, un actualizador, un componente auxiliar del área de notificación o un período prolongado de inactividad.

Seleccione una fila para leer su explicación. La falta de firma por sí sola no demuestra que un archivo sea malicioso: algunas herramientas legítimas pequeñas no llevan firma. Un nombre conocido tampoco basta para establecer que sea de confianza. Compruebe la ruta, el editor y la función antes de actuar.

Los componentes de Windows, las herramientas de seguridad y los programas que controlan el hardware pueden ser importantes aunque prolonguen el arranque. Si utiliza una función que depende de un componente auxiliar, manténgalo activado.

Vistas vacías

Si no aparece ninguna entrada, seleccione **Todo**, borre la búsqueda y revise los **Orígenes** y los filtros. Una vista filtrada vacía no significa que el equipo carezca de entradas de inicio.

Activar, desactivar, retrasar y eliminar

Seleccione una entrada y abra **Acciones** o su menú contextual con el botón derecho. Las acciones disponibles dependen del origen de la entrada, de su estado y de sus permisos.

Desactivar y activar

Desactivar impide el inicio automático de la entrada y, cuando su origen lo permite, conserva su inscripción. No desinstala el programa ni detiene necesariamente un proceso que ya esté en ejecución.

Para restablecer el inicio automático, abra **Desactivadas**, seleccione la entrada y elija **Activar**. Compruebe el resultado en el siguiente arranque o inicio de sesión, según corresponda a la entrada.

Retrasar

Retrasar está disponible para determinados servicios automáticos y tareas programadas activas que se desencadenan al arrancar Windows o iniciar sesión. Los servicios utilizan el inicio automático retrasado de Windows. En los desencadenadores de tareas compatibles se introduce un retraso de dos minutos.

Las entradas Run del Registro, los accesos directos de la carpeta Inicio y las tareas de inicio de aplicaciones de Microsoft Store no admiten esta acción. Tampoco se puede aplicar de nuevo a una entrada ya retrasada o que no admite cambios. Modificar un servicio requiere permisos de administrador.

Eliminar una entrada

Al eliminar una entrada, se pide confirmación para quitar su inscripción de inicio. Las consecuencias dependen del origen: eliminar la inscripción de un servicio o una tarea tiene mayor alcance que quitar un acceso directo de la carpeta Inicio. Para una suscripción WMI, el aviso indica que se eliminará el vínculo entre el filtro y el consumidor del evento.

> **La Eliminación No Dispone De Una Función General Para Deshacerla**
>
> Para probar un cambio, es preferible desactivar la entrada. Recuperar una entrada eliminada puede requerir reconfigurar, reparar o reinstalar la aplicación. Eliminar la entrada de inicio no desinstala el programa.

Examinar la entrada antes de cambiarla

Utilice **Propiedades**, la opción de abrir la carpeta o la de copiar para examinar el destino y sus detalles. Los controladores se muestran a título informativo y no se pueden modificar mediante estas acciones.

Mediciones de arranque y detalles de las entradas

La cabecera puede mostrar la duración del último arranque y la media de los arranques registrados. Estos datos proceden del registro Diagnostics-Performance de Windows.

Si faltan mediciones

Es posible que Windows no haya registrado un arranque adecuado o que necesite permisos de administrador para consultar el registro. Si la interfaz indica que faltan permisos, seleccione **Archivo > Reiniciar como administrador**. «No medido» no significa que el retraso medido haya sido cero.

Detalles de cada entrada

Seleccione una fila para consultar la recomendación, el origen de inicio, el comando, la ubicación del archivo, la versión y el usuario al que se aplica. Si están disponibles, también se muestran el retraso del arranque, la duración del inicio de la propia entrada y la información sobre su último uso.

El **Retraso del arranque** corresponde a entradas que Windows ha identificado como causa de ralentización. Si Windows no registró una entrada, la aplicación lo indica. Esto no demuestra que esa entrada nunca consuma recursos. La **Puntuación de impacto** es una valoración independiente del tiempo medido.

Utilice **Columnas** para elegir los datos visibles. Compare varios arranques en condiciones similares. Las actualizaciones, los dispositivos conectados y el trabajo en segundo plano pueden alterar las mediciones independientemente de la entrada que haya cambiado.

Configuración y actualizaciones

Seleccione **Archivo > Configuración**. Para conocer los orígenes y filtros de las entradas, consulte Orígenes de inicio.

Idioma y apariencia

En la configuración general puede elegir el idioma y el modo de visualización. Los modos claro y oscuro cambian la apariencia de la aplicación. Si selecciona el modo del sistema, se utilizará la configuración de Windows. Cambiar el idioma puede requerir reiniciar la aplicación. Termine el trabajo en curso y siga las indicaciones del cuadro de diálogo.

Cuando la herramienta se ejecuta como parte de otro producto de O&O, puede ofrecer una opción para adoptar el idioma y la apariencia de ese producto.

Actualizaciones de la aplicación

En **Actualizaciones** puede configurar la búsqueda automática y consultar cuándo se realizó la última comprobación y su resultado. Seleccione **Comprobar ahora** para buscar una actualización manualmente. Si hay una versión más reciente, aparecerá un aviso en la barra de estado de la ventana principal. Al seleccionarlo, se le pedirá confirmación antes de descargar y aplicar la actualización.

La comprobación automática ordinaria se realiza al iniciar la aplicación, como máximo una vez al día. Detectar una versión nueva en segundo plano no inicia su descarga. Durante la actualización se valida la aplicación descargada y se reinicia la herramienta para sustituir la versión anterior.

Termine el trabajo en curso antes de actualizar. Si el paquete no puede sustituir su propia instalación, se abrirá la página de descarga. En el entorno de recuperación de Windows no se buscan actualizaciones.

La actualización modifica la propia herramienta. Las operaciones sobre Windows o sobre el sistema de archivos se describen por separado en los capítulos de funciones.

Solución de problemas

Cada apartado describe el síntoma, su causa habitual y los pasos para resolverlo. Consulte las preguntas frecuentes para obtener respuestas breves a dudas generales.

Una acción no está disponible o aparece atenuada

Causa: la entrada puede afectar a todo el equipo y requerir permisos de administrador, estar protegida o no admitir esa acción. Los controladores solo se muestran a título informativo. **Retrasar** solo está disponible para determinados servicios y tareas programadas.

Solución:

1. Seleccione **Archivo > Reiniciar como administrador** y autorice la solicitud de Windows.
2. Vuelva a seleccionar la entrada y abra **Acciones** o el menú contextual.
3. Si la acción sigue sin estar disponible, compruebe el origen y el ámbito en el panel de detalles. Las entradas Run del Registro, los accesos directos de la carpeta Inicio y las tareas de inicio de Microsoft Store no admiten retraso. Los controladores no se pueden modificar.

Falta una entrada en la lista

Causa: la vista, el texto de búsqueda, los orígenes seleccionados o los filtros ocultan la entrada. Si oculta un origen, se sigue analizando aunque sus filas no aparezcan.

Solución:

1. Cambie a **Todo**.
2. Borre el contenido del cuadro de búsqueda.
3. Abra **Orígenes** y muéstrelos todos. A continuación, revise los filtros de entradas de Microsoft y de entradas que no admiten cambios.

El tiempo de arranque figura como «no medido»

Causa: el registro Diagnostics-Performance de Windows no contiene un arranque adecuado o requiere permisos de administrador. Una medición ausente no equivale a un tiempo de arranque de cero segundos.

Solución:

1. Si la interfaz indica que faltan permisos, seleccione **Archivo > Reiniciar como administrador**.
2. Reinicie Windows y vuelva a abrir la aplicación. El registro necesita un arranque completo.
3. Compare varios arranques en condiciones similares antes de valorar el efecto del cambio. Consulte Mediciones de arranque y detalles de las entradas.

Una entrada desactivada vuelve a iniciarse

Causa: una actualización de la aplicación, una reparación o una directiva ha vuelto a crear su inscripción de inicio.

Solución:

1. Seleccione la entrada y compruebe su origen y su comando en el panel de detalles.

2. Abra la configuración de la aplicación correspondiente y desactive allí su inicio con Windows.
3. Vuelva a desactivar la entrada en StartupManager y compruebe el resultado en el próximo inicio de sesión.

Un programa o dispositivo deja de funcionar tras un cambio

Causa: se desactivó o retrasó un componente auxiliar, un servicio o una tarea programada necesarios. Las herramientas de hardware y el software de seguridad suelen depender de estas entradas.

Solución:

1. Abra **Desactivadas**.
2. Seleccione la entrada y pulse **Activar**. Si se trata de un servicio o una tarea con retraso, seleccione la entrada y quite el retraso si se ofrece esa opción. En caso contrario, restablezca la configuración desde la aplicación correspondiente.
3. Vuelva a iniciar sesión o reinicie Windows y compruebe que el programa funcione.

Se necesita una entrada eliminada

Causa: eliminar una entrada quita la inscripción de inicio y no existe una función general para deshacer esa operación.

Solución:

1. Abra la configuración de la aplicación correspondiente y vuelva a activar el inicio automático.
2. Si no existe esa opción, repare o reinstale la aplicación.
3. Para probar futuros cambios, utilice **Desactivar**. Consulte Activar, desactivar, retrasar y eliminar.

Windows solicita autorización o se reinicia la aplicación

Causa: ha seleccionado **Archivo > Reiniciar como administrador** o una acción requiere privilegios elevados. Windows solicita autorización mediante el Control de cuentas de usuario y la aplicación vuelve a abrirse como administrador.

Solución:

1. Autorice la solicitud. Tras el reinicio, se vuelve a analizar la lista.
2. Si rechaza la solicitud, la aplicación mantiene los permisos del usuario actual y las entradas de todo el equipo seguirán sin poder modificarse.

Preguntas frecuentes

¿Se desinstala el programa al desactivar una entrada?

No. Solo se cambia el inicio automático. Aún puede abrir el programa manualmente. Si su proceso ya está en ejecución, puede seguir activo hasta que termine. Consulte Activar, desactivar, retrasar y eliminar.

¿Por qué no está disponible una acción?

La entrada puede estar protegida, necesitar permisos de administrador o no admitir esa operación. Los controladores se muestran solo a título informativo. Solo se pueden retrasar determinados servicios y tareas programadas. Consulte Solución de problemas.

¿Por qué falta una entrada?

Cambie a **Todo**, borre la búsqueda y compruebe los **Orígenes** y los filtros. Ocultar un origen no desactiva sus entradas. Consulte Orígenes de inicio.

¿Puedo desactivar sin problemas todas las entradas de «Desactivación recomendada»?

Lea el motivo y tenga en cuenta las funciones que utiliza. Las recomendaciones no pueden prever todos los requisitos de su hardware o de su organización. Pruebe unos pocos cambios reversibles cada vez. Consulte Vistas y recomendaciones.

¿Puedo deshacer una eliminación?

No existe una función general para restaurar inscripciones de inicio eliminadas. Si solo desea comprobar el efecto de un cambio, desactive primero la entrada. Para restaurar una entrada eliminada puede ser necesario reconfigurar o reparar la aplicación a la que pertenece.

¿Por qué no se muestra el tiempo de arranque?

El registro de rendimiento de Windows puede requerir permisos de administrador o no contener un evento de arranque adecuado. La ausencia de una medición no significa que el equipo haya tardado cero segundos. Consulte Mediciones de arranque y detalles de las entradas.

¿Por qué ha vuelto a aparecer una entrada?

Una actualización, una reparación o una directiva pueden volver a crear la entrada de inicio. Si necesita un cambio permanente, revise la configuración de inicio de la aplicación correspondiente.

Asistencia y otros recursos de O&O

En esta página se explica dónde obtener ayuda con O&O StartupManager, cómo actualizar la aplicación y qué otros productos ofrece O&O.

Asistencia

- **Este manual:** pulse **F1** o utilice el botón de ayuda para abrir la ayuda en línea de la ventana actual. En Solución de problemas encontrará las causas y soluciones de las incidencias habituales. Las preguntas frecuentes ofrecen respuestas breves a las dudas más comunes.
- **Servicio de asistencia de O&O:** las páginas de asistencia de O&O Software ofrecen más información y un formulario de contacto.

Preparar una consulta

Incluya los siguientes datos:

- La versión de O&O StartupManager y la versión de Windows.
- Los pasos que llevaron al problema.
- El mensaje exacto y el código de error, si aparece.
- La entrada afectada, con el origen y el comando indicados en el panel de detalles.

Revise las capturas de pantalla y los informes antes de compartirlos. Podrían contener rutas de archivos, nombres de procesos u otros datos de su equipo.

Licencias y actualizaciones

En el catálogo de productos de O&O encontrará descargas, descripciones e información sobre las licencias del paquete que utiliza. Si recibió esta herramienta con otro producto de O&O, indique en la consulta el nombre y la versión de ese producto.

Desde la página **Actualizaciones** de la configuración puede buscar y aplicar actualizaciones de la herramienta. Consulte Configuración y actualizaciones.

Otros productos de O&O

O&O Software ofrece también herramientas para copias de seguridad, recuperación, optimización del almacenamiento y administración de Windows. Elija la que corresponda a su tarea. La lectura de este manual no instala ni activa otros productos.

Producto	Función
O&O Syspectr	Supervisión y administración remotas de equipos y servidores
O&O DiskImage	Copias de seguridad y recuperación de unidades y sistemas completos
O&O Defrag	Optimización del almacenamiento en equipos y servidores
O&O DiskRecovery	Recuperación de archivos eliminados y de datos de sistemas de archivos dañados
O&O ShutUp10	Control de la configuración de privacidad de Windows
O&O SafeErase	Borrado seguro e irreversible de archivos y del espacio libre

Consulte el catálogo en oo-software.com/en/products.