Indice

1 Introduzione 2

2 Primi passi 3

2.1 Panoramica delle funzioni 3

2.2 Requisiti di sistema 4

2.3 Primi passi 5

3 Funzionalità 6

3.1 Origini di avvio 6

3.2 Viste e suggerimenti 7

3.3 Attivare, disattivare, ritardare ed eliminare 8

3.4 Tempi di avvio e dettagli delle voci 9

4 Impostazioni e aggiornamenti 10

5 Risoluzione dei problemi 11

6 Domande frequenti 13

7 Assistenza e altri prodotti O&O 14

Introduzione

O&O StartupManager mostra cosa si avvia con Windows. Esamina le voci, leggi i suggerimenti e attiva, disattiva o ritarda quelle che supportano tali operazioni.

La guida spiega come iniziare, usare le funzioni principali e interpretare i risultati. Scegli un capitolo dalla barra laterale o usa uno dei collegamenti seguenti.

- Primi passi: esegui una prima verifica completa.
- Panoramica delle funzioni: scegli la procedura adatta.
- Requisiti di sistema: verifica le autorizzazioni e i prerequisiti.
- Risoluzione dei problemi: trova le soluzioni ai problemi più comuni.
- Domande frequenti: trova una risposta rapida.
- Assistenza: prepara una richiesta di assistenza.

I nomi dei comandi corrispondono all’interfaccia italiana. In altre lingue, i comandi si trovano nelle stesse posizioni.

O&O StartupManager è freeware e si può usare gratuitamente. È incluso anche in O&O Defrag 32.

Panoramica delle funzioni

Esamina le voci e i suggerimenti, quindi scegli se attivare, disattivare o ritardare le voci compatibili.

Funzione	Procedura
Origini di avvio	Leggi la guida
Viste e suggerimenti	Leggi la guida
Attivare, disattivare, ritardare ed eliminare	Leggi la guida
Tempi di avvio e dettagli delle voci	Leggi la guida

Inizia da Primi passi per una prima sessione completa. Per i requisiti operativi e di accesso vedi Requisiti di sistema.

I capitoli descrivono i comandi della versione corrente. Se mancano un servizio, informazioni sul dispositivo o le autorizzazioni necessarie, alcune funzioni possono essere indisponibili.

Requisiti di sistema

Windows e pacchetto dell’applicazione

Usa il pacchetto fornito da O&O Software o dal prodotto O&O che include lo strumento, adatto al tuo computer. La versione corrente è destinata a Windows 10 e Windows 11. Le funzioni disponibili dipendono dal sistema operativo, dai servizi, dalle autorizzazioni e dall’hardware.

Con le autorizzazioni dell’utente corrente puoi esaminare le voci. Per alcune misurazioni e per modifiche che riguardano tutto il computer servono privilegi elevati. Se necessario scegli **File → Riavvia come amministratore**.

Prima dell’avvio

Se usi una versione portatile, conservala in una posizione stabile e scrivibile. Usa l’intero pacchetto O&O per l’architettura del processore. Il solo eseguibile potrebbe non contenere tutti i componenti necessari.

Per leggere la guida basta un browser. La guida non installa l’applicazione per Windows. La guida online, le pagine di assistenza e la ricerca degli aggiornamenti richiedono una connessione di rete.

Primi passi

1. Avvia **OOStartupManager.exe** e attendi che la scansione popoli l’elenco.
2. Inizia da **Tutte** oppure apri **Disattivazione consigliata** per esaminare i suggerimenti.
3. Seleziona una voce. Nei dettagli leggi il suggerimento, l’autore o le informazioni sulla firma, il comando e l’origine.
4. Per impedirne l’avvio automatico scegli **Disattiva** dal menu **Azioni** o dal menu contestuale.
5. Se una voce riguarda l’intero computer e non puoi modificarla, scegli **File → Riavvia come amministratore** e autorizza la richiesta di Windows.
6. Verifica il risultato al prossimo accesso o riavvio pertinente. Per ripristinare la voce cercala in **Disattivate** e scegli **Attiva**.

Modifica poche voci alla volta di cui conosci la funzione. Mantieni attivi il software di sicurezza e i componenti necessari ai dispositivi. I suggerimenti non possono tenere conto di ogni requisito del tuo lavoro o dell’hardware.

Usa **Ritarda** per i servizi e le attività pianificate compatibili che possono partire più tardi. Elimina definitivamente una voce solo se ne conosci la funzione e sai di non averne più bisogno. Vedi Attivare, disattivare, ritardare ed eliminare.

Origini di avvio

StartupManager esamina nove origini. Usa le opzioni delle origini oppure **File → Impostazioni** per scegliere quelle visibili nell’elenco.

Origine	Voci visualizzate
Registro	Voci Run e RunOnce, avvii automatici definiti da criteri e voci di tipo win.ini.
Cartelle Esecuzione automatica	Collegamenti nelle cartelle di avvio dell’utente corrente e di tutti gli utenti.
App di Windows	App dello Store che registrano un’attività di avvio.
Utilità di pianificazione	Attività con trigger all’accesso o all’avvio del sistema.
Servizi	Servizi Windows configurati per l’avvio automatico.
Active Setup	Componenti eseguiti una sola volta per ciascun utente al primo accesso.
Estensioni di Esplora file	Estensioni della shell e oggetti browser helper caricati da Esplora file.
Sottoscrizioni WMI	Sottoscrizioni permanenti a eventi che avviano comandi.
Driver	Driver del kernel e del file system caricati all’avvio. Sono mostrati a scopo informativo.

Visibilità e stato di avvio

Nascondere un’origine nelle impostazioni la esclude dall’elenco, ma il programma continua a esaminarla e le sue voci **rimangono attive** se lo erano già. Anche i filtri delle voci Microsoft e immodificabili nascondono righe senza modificare la configurazione di Windows.

Ambito utente e ambito computer

Una voce può riguardare l’utente corrente, l’intero computer o un altro utente. Per cambiare le voci dell’intero computer servono in genere privilegi di amministratore. I dettagli mostrano origine e ambito per distinguere voci simili.

Viste e suggerimenti

I pulsanti sopra l’elenco mostrano gruppi diversi di voci. La ricerca e le origini selezionate continuano ad applicarsi alla vista.

Vista	Voci visualizzate
Tutte	Tutte le voci incluse nelle origini e nei filtri selezionati.
Disattivazione consigliata	Voci che le regole consigliano di valutare per la disattivazione dell’avvio automatico.
Avvio ritardato consigliato	Voci utili che potrebbero avviarsi in un secondo momento.
Da esaminare	Voci che richiedono una valutazione individuale.
Senza firma	Voci senza una firma verificata o con un problema di firma.
Non funzionanti	Voci il cui programma di destinazione non è stato trovato.
Disattivate	Voci attualmente disattivate.

Leggere la motivazione

I suggerimenti sono **Mantieni**, **Disattiva**, **Ritarda** ed **Esamina**. La motivazione può derivare da una regola per programmi noti oppure da elementi come una destinazione mancante, un duplicato, un programma di aggiornamento, un componente dell’area di notifica o un lungo periodo di inattività.

Seleziona la riga per leggere la spiegazione. L’assenza di firma non prova che il file sia dannoso: anche strumenti legittimi possono esserne privi. Allo stesso modo, un nome familiare da solo non garantisce affidabilità. Verifica percorso, autore e funzione.

Componenti di Windows, strumenti di sicurezza e software dei dispositivi possono essere necessari anche se rallentano l’avvio. Mantieni attivi i componenti richiesti dalle funzioni che usi.

Viste vuote

Se non compare alcuna voce, passa a **Tutte**, cancella il testo della ricerca e verifica origini e filtri. Una vista filtrata vuota non indica che il computer sia privo di voci di avvio.

Attivare, disattivare, ritardare ed eliminare

Seleziona una voce e apri **Azioni** o il menu contestuale con il tasto destro. I comandi disponibili dipendono dall’origine, dallo stato e dalle tue autorizzazioni.

Disattivare e riattivare

Quando l’origine lo consente, **Disattiva** impedisce l’avvio automatico e conserva la registrazione. Il programma resta installato e gli eventuali processi già in esecuzione possono proseguire.

Per ripristinare l’avvio automatico, apri **Disattivate**, seleziona la voce e scegli **Attiva**. Verifica l’effetto al successivo avvio del sistema o accesso dell’utente, in base all’origine.

Ritardare l’avvio

Ritarda è disponibile per i servizi automatici compatibili e per le attività pianificate attive con un trigger di accesso o avvio. I servizi usano l’avvio automatico ritardato di Windows. Per i trigger supportati delle attività il ritardo è di due minuti.

Le voci Run del registro, i collegamenti delle cartelle Esecuzione automatica e le attività di avvio delle app dello Store non supportano questo comando. Non puoi applicarlo di nuovo a una voce già ritardata o immodificabile. Per modificare un servizio occorrono privilegi di amministratore.

Eliminare una voce

L’eliminazione rimuove la registrazione di avvio e richiede conferma. Rimuovere la registrazione di un servizio o di un’attività ha conseguenze più ampie della rimozione di un collegamento dalla cartella Esecuzione automatica. Per una sottoscrizione WMI la conferma specifica che verrà rimosso il collegamento tra il filtro e il consumer.

> **L’eliminazione Non Dispone Di Un Annullamento Generale**
>
> Per provare una modifica, preferisci la disattivazione. Ricreare la voce può richiedere le impostazioni, la riparazione o la reinstallazione della relativa applicazione. Eliminare una voce di avvio non disinstalla il programma.

Esaminare la voce prima di modificarla

Usa **Proprietà** oppure i comandi per aprire la cartella o copiare i dati per esaminare il file e i dettagli. I driver sono elencati a titolo informativo e non si possono modificare con questi comandi.

Tempi di avvio e dettagli delle voci

L’intestazione può mostrare l’ultimo tempo di avvio e la media degli avvii registrati. I dati provengono dal registro Diagnostics-Performance di Windows.

Misurazioni mancanti

Windows può non aver registrato un avvio adatto oppure il registro può richiedere privilegi elevati. Se l’interfaccia segnala autorizzazioni insufficienti, usa **File → Riavvia come amministratore**. «non misurato» non significa che il ritardo fosse pari a zero.

Dettagli della voce

Seleziona una riga per leggere il suggerimento, l’origine di avvio, il comando, il percorso, la versione e l’ambito utente. Se disponibili, compaiono anche il ritardo all’avvio, il tempo di avvio della voce e l’ultimo utilizzo.

Ritardo all’avvio riguarda le voci che Windows ha segnalato come causa di rallentamenti. Se mancano dati per una voce, il programma lo indica. Ciò non prova che la voce non consumi risorse. **Punteggio di impatto** è una valutazione distinta dal tempo effettivamente misurato.

Usa **Colonne** per scegliere le informazioni visibili. Confronta più avvii in condizioni simili. Aggiornamenti, dispositivi e attività in background possono modificare i tempi indipendentemente dalla voce che hai cambiato.

Impostazioni e aggiornamenti

Scegli **File** → **Impostazioni**. Per le origini di avvio e i filtri consulta Origini di avvio.

Lingua e aspetto

Nelle impostazioni generali scegli la lingua e l’aspetto. Puoi usare il tema chiaro, quello scuro o seguire il tema di Windows. Se cambi lingua, potrebbe essere necessario riavviare il programma. Segui il messaggio visualizzato e termina prima le operazioni in corso.

Se avvii lo strumento da un prodotto O&O, potresti trovare un’opzione per usarne la lingua e l’aspetto.

Aggiornamenti dell’applicazione

Nella pagina **Aggiornamenti** puoi configurare la ricerca automatica e consultare la data e l’esito dell’ultima verifica. Seleziona **Controlla ora** per controllare subito. La barra di stato segnala le nuove versioni. Se selezioni l’avviso, devi confermare prima del download e dell’installazione.

All’avvio il controllo automatico viene eseguito al massimo una volta al giorno. La ricerca in background segnala gli aggiornamenti senza scaricarli. Quando confermi l’installazione, il programma verifica il file scaricato e si riavvia per sostituire la versione precedente.

Prima di aggiornare termina le operazioni in corso. Se il programma non riesce a sostituire il proprio file, apre la pagina di download. Nell’ambiente di ripristino di Windows la ricerca degli aggiornamenti è disattivata.

L’aggiornamento riguarda l’applicazione. Le operazioni su Windows e sul file system sono descritte nei capitoli dedicati.

Risoluzione dei problemi

Ogni sezione indica il sintomo, la causa probabile e la soluzione. Le domande frequenti rispondono ai dubbi generali.

Un comando non è disponibile

Causa: la voce può richiedere privilegi di amministratore perché riguarda tutto il computer, essere protetta o non supportare il comando. I driver sono solo informativi. **Ritarda** è disponibile soltanto per servizi e attività pianificate compatibili.

Soluzione:

1. Scegli **File** → **Riavvia come amministratore** e autorizza la richiesta di Windows.
2. Seleziona di nuovo la voce e apri **Azioni** o il menu contestuale.
3. Se il comando resta indisponibile, verifica origine e ambito nei dettagli. Le voci Run, i collegamenti nelle cartelle di avvio e le attività delle app dello Store non si possono ritardare. I driver non si possono modificare.

Una voce manca dall’elenco

Causa: la vista corrente, la ricerca, le origini o i filtri nascondono la voce. Un’origine nascosta viene comunque esaminata.

Soluzione:

1. Passa alla vista **Tutte**.
2. Svuota il campo di ricerca.
3. Apri le opzioni delle origini e rendile tutte visibili. Controlla anche i filtri delle voci Microsoft e delle voci immodificabili.

Il tempo di avvio risulta «non misurato»

Causa: Windows non ha registrato un avvio idoneo nel registro Diagnostics-Performance oppure per leggerlo occorrono privilegi elevati. Un dato mancante non equivale a zero secondi.

Soluzione:

1. Scegli **File** → **Riavvia come amministratore** se l’interfaccia segnala autorizzazioni insufficienti.
2. Riavvia Windows e riapri l’applicazione. Il registro ha bisogno di un avvio completato.
3. Confronta più avvii in condizioni simili prima di valutare una modifica. Vedi Tempi di avvio e dettagli delle voci.

Una voce disattivata riparte

Causa: un aggiornamento, una riparazione o un criterio hanno ricreato la registrazione.

Soluzione:

1. Seleziona la voce e controlla origine e comando nei dettagli.
2. Apri le impostazioni dell’applicazione interessata e disattivane l’avvio con Windows.
3. Disattiva nuovamente la voce in StartupManager e verifica al prossimo accesso.

Dopo una modifica un programma o un dispositivo non funziona più

Causa: è stato disattivato o ritardato un componente, un servizio o un’attività necessari. Strumenti hardware e software di sicurezza dipendono spesso da queste voci.

Soluzione:

1. Apri la vista **Disattivate**.
2. Seleziona la voce e scegli **Attiva**. Per un servizio o un’attività ritardati, rimuovi il ritardo se il comando è disponibile. Altrimenti ripristina l’impostazione nell’applicazione di origine.
3. Accedi di nuovo o riavvia Windows, quindi verifica il programma.

Una voce eliminata serve di nuovo

Causa: l’eliminazione rimuove la registrazione di avvio e non dispone di un annullamento generale.

Soluzione:

1. Apri le impostazioni dell’applicazione interessata e riattiva l’avvio automatico.
2. Se l’opzione non è disponibile, ripara o reinstalla l’applicazione.
3. Per provare una modifica, la prossima volta scegli **Disattiva**. Vedi Attivare, disattivare, ritardare ed eliminare.

Windows chiede conferma o l’applicazione si riavvia

Causa: hai scelto **File → Riavvia come amministratore** o un’azione richiede privilegi elevati. Windows mostra la richiesta del Controllo dell’account utente e l’applicazione riparte con privilegi di amministratore.

Soluzione:

1. Autorizza la richiesta. Dopo il riavvio le voci vengono analizzate di nuovo.
2. Se rifiuti, continui con le autorizzazioni dell’utente corrente e non puoi modificare le voci che riguardano l’intero computer.

Domande frequenti

Disattivare una voce disinstalla il programma?

No. Cambia solo l’avvio automatico. Puoi ancora avviare il programma manualmente e un processo già in esecuzione può proseguire fino alla chiusura. Vedi Attivare, disattivare, ritardare ed eliminare.

Perché un comando non è disponibile?

La voce può richiedere privilegi di amministratore, essere protetta o non supportare l’operazione. I driver sono elencati solo a scopo informativo. Solo determinati servizi e attività pianificate supportano il ritardo. Vedi Risoluzione dei problemi.

Perché una voce non compare?

Passa a **Tutte**, cancella il testo di ricerca e verifica le origini di avvio e i filtri. Nascondere un’origine non disattiva le sue voci. Vedi Origini di avvio.

Posso disattivare tutte le voci per cui è consigliata la disattivazione?

Leggi la motivazione e considera le funzioni che usi. Il suggerimento non può tenere conto di tutti i dispositivi o requisiti aziendali. Prova poche modifiche reversibili alla volta. Vedi Viste e suggerimenti.

Posso recuperare una voce eliminata?

Non è disponibile un ripristino generale. Se vuoi solo verificare l’effetto, disattiva la voce. Per ricreare una registrazione eliminata può servire la configurazione o la riparazione dell’applicazione a cui appartiene.

Perché manca il tempo di avvio?

Il registro delle prestazioni di Windows può richiedere privilegi elevati o non contenere un evento adatto. Una misura mancante non equivale a zero secondi. Vedi Tempi di avvio e dettagli delle voci.

Perché una voce è ricomparsa?

Un aggiornamento, una riparazione o un criterio possono ricreare la registrazione di avvio. Per una modifica duratura verifica le impostazioni dell’applicazione interessata.

Assistenza e altri prodotti O&O

Qui trovi i riferimenti per l’assistenza, gli aggiornamenti e altri prodotti O&O.

Assistenza

- **Guida:** premi **F1** o usa il pulsante della guida per aprire la pagina relativa alla finestra corrente. Risoluzione dei problemi descrive cause e soluzioni degli errori tipici. Le domande frequenti rispondono ai dubbi più comuni.
- **Assistenza O&O:** nelle pagine di assistenza di O&O Software trovi ulteriori indicazioni e il modulo di contatto.

Preparare una richiesta di assistenza

Includi queste informazioni:

- Versioni di O&O StartupManager e di Windows.
- Passaggi che hanno portato al problema.
- Messaggio esatto ed eventuale codice di errore.
- Voce interessata, origine e comando riportati nell’area dei dettagli.

Prima di condividerli, controlla schermate e rapporti. Possono contenere percorsi di file, nomi di processi o altri dati del computer.

Licenze e aggiornamenti

Il catalogo dei prodotti O&O riporta download, descrizioni e informazioni sulle licenze. Se lo strumento è stato fornito con un altro prodotto O&O, indica anche nome e versione di quel prodotto nella richiesta.

Per cercare e installare gli aggiornamenti usa la pagina **Aggiornamenti** delle impostazioni. Vedi Impostazioni e aggiornamenti.

Altri prodotti O&O

O&O Software offre anche soluzioni di backup e ripristino, ottimizzazione delle unità e amministrazione di Windows. Scegli il prodotto adatto all’attività. La consultazione della guida non installa né attiva altri prodotti.

Prodotto	Funzione
O&O Syspectr	Monitoraggio e gestione a distanza di PC e server.
O&O DiskImage	Backup e ripristino di unità e interi sistemi.
O&O Defrag	Ottimizzazione delle unità di PC e server.
O&O DiskRecovery	Recupero di file eliminati e di dati da file system danneggiati.
O&O ShutUp10	Gestione delle impostazioni di privacy di Windows.
O&O SafeErase	Cancellazione sicura e irreversibile dei file e dello spazio libero.

Consulta il catalogo completo su oo-software.com/it/products.