Spis treści

1 Wprowadzenie 2

2 Pierwsze kroki 3

2.1 Przegląd funkcji 3

2.2 Wymagania systemowe 4

2.3 Pierwsze kroki 5

3 Funkcje 6

3.1 Źródła autostartu 6

3.2 Widoki i zalecenia 7

3.3 Włączanie, wyłączanie, opóźnianie i usuwanie 8

3.4 Pomiary rozruchu i szczegóły wpisu 9

4 Ustawienia i aktualizacje 10

5 Rozwiązywanie problemów 11

6 Najczęściej zadawane pytania 13

7 Pomoc techniczna i inne produkty O&O 14

Wprowadzenie

O&O StartupManager pokazuje, co uruchamia się wraz z systemem Windows. Sprawdzaj wpisy autostartu, czytaj zalecenia i włączaj, wyłączaj lub opóźniaj obsługiwane wpisy.

Ten podręcznik wyjaśnia, jak rozpocząć pracę, korzystać z głównych funkcji i odczytywać wyniki. Wybierz rozdział w panelu bocznym lub użyj jednego z poniższych odnośników.

- Pierwsze kroki – przejdź przez pierwszą sesję.
- Przegląd funkcji – wybierz instrukcję do zadania.
- Wymagania systemowe – sprawdź wymagania programu i wymagane uprawnienia.
- Rozwiązywanie problemów – znajdź rozwiązania typowych problemów.
- Najczęściej zadawane pytania – krótkie odpowiedzi na częste pytania.
- Pomoc techniczna – przygotuj zgłoszenie.

Nazwy poleceń podano dla polskiego interfejsu. Jeśli używasz innego języka, elementy sterujące znajdziesz w tych samych miejscach.

O&O StartupManager to program typu freeware, z którego można korzystać bezpłatnie. Wchodzi także w skład O&O Defrag 32.

Przegląd funkcji

Przeglądaj wpisy autostartu, sprawdzaj zalecenia i włączaj, wyłączaj lub opóźniaj obsługiwane wpisy.

Funkcja	Instrukcja
Źródła autostartu	Przeczytaj instrukcję
Widoki i zalecenia	Przeczytaj instrukcję
Włączanie, wyłączanie, opóźnianie i usuwanie	Przeczytaj instrukcję
Pomiary rozruchu i szczegóły wpisu	Przeczytaj instrukcję

Na początek przejdź przez rozdział Pierwsze kroki. Informacje o dostępie i warunkach uruchomienia znajdziesz w rozdziale Wymagania systemowe.

Rozdziały opisują opcje bieżącej wersji aplikacji. Dostępność funkcji może zależeć od odpowiedniej usługi Windows, danych urządzenia lub uprawnień.

Wymagania systemowe

Windows i pakiet aplikacji

Użyj pakietu aplikacji Windows przeznaczonego dla Twojego komputera, dostarczonego przez O&O Software lub wraz z produktem O&O zawierającym to narzędzie. Bieżąca wersja jest przeznaczona dla systemów Windows 10 i Windows 11. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od wersji systemu, usług, uprawnień i sprzętu.

Wpisy można przeglądać z uprawnieniami bieżącego użytkownika. Zmiany dotyczące całego komputera i odczyt niektórych pomiarów rozruchu wymagają uprawnień administratora. W razie potrzeby wybierz **Plik > Restart jako administrator**.

Przed uruchomieniem

Jeżeli używasz wersji przenośnej, przechowuj aplikację w stałym miejscu z prawem zapisu. Użyj pełnego pakietu O&O dla swojej architektury. Kopiując tylko jeden plik, możesz pominąć potrzebne składniki środowiska uruchomieniowego.

Do czytania podręcznika online wystarczy przeglądarka. Otwarcie podręcznika nie instaluje aplikacji Windows. Połączenie z siecią jest potrzebne do otwierania stron pomocy i wsparcia oraz do sprawdzania aktualizacji.

Pierwsze kroki

1. Uruchom **OOStartupManager.exe** i poczekaj, aż na liście pojawią się wykryte wpisy.
2. Zacznij od widoku **Wszystkie** lub wybierz **Zalecane wyłączenie**, aby przejrzeć proponowane zmiany.
3. Wybierz wpis i w obszarze szczegółów sprawdź zalecenie, informacje o wydawcy lub podpisie, polecenie i źródło.
4. Aby dany element przestał uruchamiać się automatycznie, wybierz **Wyłącz** w menu **Działania** lub w menu kontekstowym wpisu.
5. Jeśli wpis dotyczy całego komputera i nie można go zmienić, wybierz **Plik > Restart jako administrator** i zatwierdź monit systemu Windows.
6. Sprawdź efekt przy następnym logowaniu lub rozruchu, zależnie od wpisu. Aby przywrócić wpis, znajdź go w widoku **Wyłączone** i wybierz **Włącz**.

Zmieniaj po kilka wpisów, których przeznaczenie znasz. Pozostaw włączone oprogramowanie zabezpieczające i potrzebne składniki obsługi urządzeń. Zalecenie pomaga ocenić wpis, ale nie uwzględnia wszystkich wymagań sprzętu ani używanych przez Ciebie programów.

Wybierz **Opóźnij** w przypadku obsługiwanych usług i zaplanowanych zadań, które mogą uruchomić się później. Trwale usuwaj tylko wpisy, których przeznaczenie znasz i których już nie potrzebujesz. Zobacz Włączanie, wyłączanie, opóźnianie i usuwanie.

Źródła autostartu

StartupManager skanuje dziewięć źródeł. Wybierz **Źródła** lub **Plik > Ustawienia**, aby określić, które źródła mają być widoczne na liście.

Źródło	Widoczne wpisy
Rejestr	Wpisy Run i RunOnce, autostart zdefiniowany przez zasady oraz wpisy w stylu win.ini.
Foldery Autostart	Skróty w folderach Autostart bieżącego użytkownika i wszystkich użytkowników.
Aplikacje systemu Windows	Aplikacje ze sklepu Microsoft Store rejestrujące zadanie autostartu.
Harmonogram zadań	Zadania wyzwalane przy logowaniu lub rozruchu.
Usługi	Usługi systemu Windows skonfigurowane do automatycznego uruchamiania.
Active Setup	Składniki uruchamiane raz dla każdego użytkownika przy pierwszym logowaniu.
Rozszerzenia Eksploratora	Rozszerzenia powłoki i obiekty pomocnicze przeglądarki ładowane przez Eksplorator.
Subskrypcje WMI	Trwałe subskrypcje zdarzeń uruchamiające polecenia.
Sterowniki	Sterowniki jądra i systemu plików ładowane podczas rozruchu. Te wpisy mają wyłącznie charakter informacyjny.

Widoczność źródła a stan autostartu

Wyłączenie źródła w ustawieniach ukrywa jego wpisy na liście. Źródło jest nadal skanowane, a jego wpisy **nadal mogą się uruchamiać**. Filtry wpisów firmy Microsoft i wpisów zablokowanych przed zmianą również zmieniają wyłącznie widoczność wierszy.

Zakres użytkownika i komputera

Wpis może dotyczyć bieżącego użytkownika, całego komputera lub innego użytkownika. Zmiana wpisu dotyczącego całego komputera zwykle wymaga uprawnień administratora. W szczegółach sprawdź źródło i zakres, aby odróżnić podobne wpisy.

Widoki i zalecenia

Przyciski nad listą pozwalają wyświetlić interesującą Cię grupę wpisów. W każdym widoku nadal obowiązują wybrane źródła i tekst wyszukiwania.

Widok	Przeznaczenie
Wszystkie	Wszystkie wpisy spełniające bieżące kryteria źródeł i filtrów.
Zalecane wyłączenie	Wpisy, dla których reguły programu sugerują rozważenie wyłączenia autostartu.
Kandydaci do opóźnienia	Wpisy, które warto zachować, ale mogą uruchamiać się później.
Warto sprawdzić	Wpisy wymagające indywidualnej decyzji.
Niepodpisany	Wpisy bez zweryfikowanego podpisu lub z błędem podpisu.
Nieprawidłowe	Wpisy, których programu docelowego nie udało się odnaleźć.
Wyłączone	Wpisy z wyłączonym autostartem.

Uzasadnienie zalecenia

Program może zalecić **Zachowaj**, **Wyłącz**, **Opóźnij** lub **Sprawdź**. Zalecenie może wynikać z reguły dla znanego programu albo z cech wpisu. Przykłady to brak pliku docelowego, powielony wpis, moduł aktualizacji, program pomocniczy w obszarze powiadomień lub długi okres bezczynności.

Wybierz wiersz, aby przeczytać wyjaśnienie. Brak podpisu nie przesądza o tym, że plik jest szkodliwy. Niewielkie, legalne narzędzia mogą nie mieć podpisu. Również sama znajoma nazwa nie potwierdza wiarygodności. Przed zmianą sprawdź ścieżkę, wydawcę i przeznaczenie wpisu.

Składniki systemu Windows, programy zabezpieczające i oprogramowanie urządzeń mogą być potrzebne, nawet jeśli wydłużają uruchamianie. Jeśli korzystasz z funkcji aplikacji, pozostaw włączone wymagane przez nią składniki pomocnicze.

Puste widoki

Jeśli lista jest pusta, przejdź do widoku **Wszystkie**, wyczyść pole wyszukiwania i sprawdź **Źródła** oraz filtry. Pusty widok z filtrem nie oznacza, że na komputerze nie ma wpisów autostartu.

Włączanie, wyłączanie, opóźnianie i usuwanie

Wybierz wpis, a następnie otwórz menu **Działania** lub kliknij wpis prawym przyciskiem myszy. Dostępne opcje zależą od źródła, bieżącego stanu i Twoich uprawnień.

Wyłączanie i włączanie

Polecenie **Wyłącz** zapobiega automatycznemu uruchamianiu i zachowuje wpis, jeśli źródło to obsługuje. Nie odinstalowuje programu. Uruchomiony wcześniej proces może nadal działać.

Aby przywrócić automatyczne uruchamianie, otwórz widok **Wyłączone**, zaznacz wpis i wybierz **Włącz**. Sprawdź efekt przy następnym rozruchu lub logowaniu, zależnie od wpisu.

Opóźnianie uruchamiania

Polecenie **Opóźnij** jest dostępne dla obsługiwanych usług uruchamianych automatycznie oraz włączonych zadań wyzwalanych przy logowaniu lub rozruchu. Dla usług program włącza automatyczne uruchamianie opóźnione systemu Windows, a dla obsługiwanych wyzwalaczy zadań ustawia opóźnienie wynoszące dwie minuty.

Nie można w ten sposób opóźnić wpisów Run w rejestrze, skrótów w folderze Autostart ani zadań autostartu aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Działanie jest też niedostępne dla wpisów już opóźnionych lub zablokowanych przed zmianą. Zmiana usługi wymaga uprawnień administratora.

Usuwanie wpisu

Usunięcie wpisu autostartu wymaga potwierdzenia. Skutek zależy od źródła. Usunięcie rejestracji usługi lub zadania ma poważniejsze konsekwencje niż usunięcie skrótu z folderu Autostart. W przypadku subskrypcji WMI komunikat wyjaśnia, że usunięte zostanie powiązanie filtru z odbiorcą zdarzeń.

> **Usunięcia Wpisu Nie Można Bezpośrednio Cofnąć**
>
> Jeśli chcesz przetestować zmianę, najpierw wyłącz wpis. Aby odtworzyć usunięty wpis, może być konieczna zmiana ustawień aplikacji, jej naprawa lub ponowna instalacja. Samo usunięcie wpisu autostartu nie odinstalowuje programu.

Sprawdzanie wpisu przed zmianą

Wybierz **Właściwości**, otwórz folder lub skopiuj dane, aby sprawdzić element docelowy i jego szczegóły. Sterowniki są wyświetlane tylko informacyjnie i nie można ich zmieniać za pomocą tych działań.

Pomiary rozruchu i szczegóły wpisu

W górnej części okna może być widoczny czas ostatniego rozruchu i średnia z zarejestrowanych rozruchów. Dane pochodzą z dziennika Diagnostics-Performance systemu Windows.

Brak pomiarów

System Windows mógł nie zarejestrować odpowiedniego rozruchu. Odczyt dziennika może też wymagać uprawnień administratora. Jeśli program zgłasza ograniczone uprawnienia, wybierz **Plik > Restart jako administrator**. Brak pomiaru to co innego niż zmierzone opóźnienie równe zeru.

Szczegóły wpisu

Wybierz wiersz, aby wyświetlić zalecenie, źródło autostartu, polecenie, lokalizację pliku, wersję i zakres obowiązywania wpisu. Jeśli dane są dostępne, zobaczysz też opóźnienie rozruchu, czas uruchamiania samego elementu i informacje o ostatnim użyciu.

Opóźnienie uruchamiania pokazuje, o ile dany wpis według systemu Windows spowolnił rozruch. Jeśli system nie zgłosił wpisu, aplikacja o tym informuje. Nie oznacza to, że wpis nigdy nie zużywa zasobów. **Ocena wpływu** jest oszacowaniem, odrębnym od zmierzonego czasu.

Za pomocą opcji **Kolumny** wybierz dane widoczne na liście. Porównuj pomiary z kilku rozruchów w podobnych warunkach. Aktualizacje, podłączone urządzenia i zadania w tle również mogą wpływać na czas uruchamiania.

Ustawienia i aktualizacje

Wybierz **Plik > Ustawienia**. Źródła i filtry opisano w rozdziale Źródła autostartu.

Język i wygląd

W ustawieniach ogólnych możesz wybrać język i motyw. Dostępny jest motyw jasny, ciemny lub zgodny z ustawieniami systemu Windows. Zmiana języka może wymagać ponownego uruchomienia aplikacji. Postępuj zgodnie z komunikatem i najpierw zakończ trwające operacje.

Jeśli uruchamiasz narzędzie z innego produktu O&O, może być dostępna opcja przejęcia języka i wyglądu tego produktu.

Aktualizacje aplikacji

Na stronie **Aktualizacje** skonfigurujesz automatyczne sprawdzanie aktualizacji i zobaczysz wynik ostatniego sprawdzenia. Aby sprawdzić ręcznie, wybierz **Sprawdź teraz**. Jeśli dostępna jest nowsza wersja, na pasku stanu okna głównego pojawi się powiadomienie. Po jego wybraniu program poprosi o zgodę na pobranie i zastosowanie aktualizacji.

Sprawdzanie automatyczne odbywa się przy uruchamianiu aplikacji, najwyżej raz dziennie. Wykrycie aktualizacji w tle nie rozpoczyna pobierania. Podczas aktualizacji program weryfikuje pobraną aplikację, a następnie uruchamia narzędzie ponownie, aby zastąpić starą wersję.

Przed aktualizacją zakończ trwające operacje. Jeśli program nie może sam zastąpić swojego pakietu, otworzy stronę pobierania. W środowisku odzyskiwania systemu Windows sprawdzanie aktualizacji jest wyłączone.

Aktualizacja dotyczy samej aplikacji. Operacje na systemie Windows i systemie plików opisano w rozdziałach poświęconych poszczególnym funkcjom.

Rozwiązywanie problemów

Wybierz opis zaobserwowanego problemu, aby sprawdzić jego typową przyczynę i rozwiązanie. Krótkie odpowiedzi na pytania ogólne znajdziesz w FAQ.

Działanie jest niedostępne lub wyszarzone

Przyczyna: wpis dotyczy całego komputera i wymaga uprawnień administratora, podlega ochronie lub nie obsługuje danego działania. Sterowniki są wyświetlane wyłącznie informacyjnie. Opcja **Opóźnij** jest dostępna tylko dla obsługiwanych usług i zaplanowanych zadań.

Rozwiązanie:

1. Wybierz **Plik > Restart jako administrator** i zatwierdź monit systemu Windows.
2. Ponownie wybierz wpis i otwórz menu **Działania** lub jego menu kontekstowe.
3. Jeśli działanie nadal jest niedostępne, sprawdź źródło i zakres w obszarze szczegółów. Nie można opóźniać wpisów Run w rejestrze, skrótów w folderze Autostart ani zadań autostartu aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Nie można też zmieniać sterowników.

Na liście brakuje wpisu

Przyczyna: wpis został ukryty przez bieżący widok, tekst wyszukiwania, wybrane źródła lub filtry. Ukryte źródło jest nadal skanowane, ale jego wpisów nie widać na liście.

Rozwiązanie:

1. Przejdź do widoku **Wszystkie**.
2. Wyczyść pole wyszukiwania.
3. Otwórz **Źródła** i włącz wszystkie źródła. Następnie sprawdź filtry wpisów firmy Microsoft i wpisów zablokowanych przed zmianą.

Przy czasie rozruchu widać informację o braku pomiaru

Przyczyna: system Windows nie zapisał odpowiedniego rozruchu w dzienniku Diagnostics-Performance albo odczyt dziennika wymaga uprawnień administratora. Brak pomiaru nie oznacza czasu rozruchu równego zeru.

Rozwiązanie:

1. Jeśli program zgłasza ograniczone uprawnienia, wybierz **Plik > Restart jako administrator**.
2. Uruchom ponownie system Windows, a następnie otwórz aplikację. W dzienniku musi się znaleźć zapis zakończonego rozruchu.
3. Przed oceną zmiany porównaj kilka rozruchów w podobnych warunkach. Zobacz Pomiary rozruchu i szczegóły wpisu.

Wyłączony wpis znów się uruchamia

Przyczyna: aktualizacja lub naprawa aplikacji albo zasady systemowe ponownie utworzyły wpis autostartu.

Rozwiązanie:

1. Wybierz wpis i sprawdź jego źródło oraz polecenie w obszarze szczegółów.

2. Otwórz ustawienia aplikacji, do której należy wpis, i wyłącz w nich uruchamianie wraz z systemem Windows.
3. Ponownie wyłącz wpis w StartupManager i sprawdź wynik przy następnym logowaniu.

Po zmianie program lub urządzenie przestało działać

Przyczyna: wyłączono lub opóźniono potrzebny składnik pomocniczy, usługę lub zaplanowane zadanie. Programy zabezpieczające i narzędzia do obsługi sprzętu często korzystają z takich wpisów.

Rozwiązanie:

1. Otwórz widok **Wyłączone**.
2. Wybierz wpis, a następnie **Włącz**. Jeśli usługa lub zadanie ma ustawione opóźnienie, wybierz wpis i usuń opóźnienie, o ile takie działanie jest dostępne. W przeciwnym razie przywróć ustawienie w aplikacji, do której należy wpis.
3. Zaloguj się ponownie lub uruchom ponownie system Windows i sprawdź działanie programu.

Usunięty wpis jest znów potrzebny

Przyczyna: usunięcie kasuje wpis autostartu. Program nie oferuje ogólnej funkcji cofnięcia tej operacji.

Rozwiązanie:

1. Otwórz ustawienia aplikacji, do której należy wpis, i ponownie włącz automatyczne uruchamianie.
2. Jeśli nie ma takiej opcji, napraw aplikację lub zainstaluj ją ponownie.
3. Przy następnym teście wybierz **Wyłącz**. Zobacz Włączanie, wyłączanie, opóźnianie i usuwanie.

System Windows prosi o zatwierdzenie lub aplikacja uruchamia się ponownie

Przyczyna: wybrano **Plik > Restart jako administrator** albo wykonano działanie wymagające podniesienia uprawnień. System Windows wyświetla monit kontroli konta użytkownika, a po jego zatwierdzeniu aplikacja uruchamia się ponownie z uprawnieniami administratora.

Rozwiązanie:

1. Zatwierdź monit. Po ponownym uruchomieniu program jeszcze raz przeskanuje wpisy.
2. Jeśli odmówisz, aplikacja będzie nadal działać z uprawnieniami bieżącego użytkownika, a zmiana wpisów dotyczących całego komputera pozostanie niedostępna.

Najczęściej zadawane pytania

Czy wyłączenie wpisu powoduje odinstalowanie programu?

Nie. Zmienia się tylko sposób automatycznego uruchamiania. Program nadal można uruchomić ręcznie, a działający już proces może pracować do chwili zakończenia. Zobacz Włączanie, wyłączanie, opóźnianie i usuwanie.

Dlaczego działanie jest niedostępne?

Wpis może wymagać uprawnień administratora, podlegać ochronie lub nie obsługiwać danego działania. Sterowniki są wyświetlane wyłącznie informacyjnie. Opóźnienie można ustawić tylko dla niektórych usług i zaplanowanych zadań. Zobacz Rozwiązywanie problemów.

Dlaczego na liście brakuje wpisu?

Przejdź do widoku **Wszystkie**, wyczyść pole wyszukiwania, a następnie sprawdź **Źródła** i filtry. Ukrycie źródła nie wyłącza jego wpisów. Zobacz Źródła autostartu.

Czy mogę bezpiecznie wyłączyć każdy wpis w widoku „Zalecane wyłączenie”?

Przeczytaj uzasadnienie i zastanów się, z których funkcji korzystasz. Zalecenia nie uwzględniają wszystkich wymagań sprzętu ani organizacji. Testuj po kilka zmian, które można cofnąć. Zobacz Widoki i zalecenia.

Czy można cofnąć usunięcie?

Program nie oferuje ogólnej funkcji przywracania usuniętych wpisów autostartu. Jeśli chcesz tylko sprawdzić efekt zmiany, najpierw wyłącz wpis. Przywrócenie usuniętego wpisu może wymagać naprawy aplikacji, która go utworzyła, lub zmiany jej ustawień.

Dlaczego czas rozruchu jest niedostępny?

Odczyt dziennika wydajności systemu Windows może wymagać uprawnień administratora. W dzienniku może też brakować odpowiedniego zdarzenia. Brak pomiaru nie oznacza, że rozruch trwał zero sekund. Zobacz Pomiary rozruchu i szczegóły wpisu.

Dlaczego wpis pojawił się ponownie?

Aktualizacja lub naprawa aplikacji albo zasady systemowe mogą ponownie utworzyć wpis autostartu. Jeśli zmiana ma być trwała, sprawdź ustawienia aplikacji, do której należy wpis.

Pomoc techniczna i inne produkty O&O

Tutaj dowiesz się, gdzie uzyskać pomoc dotyczącą O&O StartupManager, jak aktualizować aplikację i jakie inne produkty oferuje O&O.

Pomoc techniczna

- **Podręcznik:** naciśnij **F1** lub użyj przycisku pomocy, aby otworzyć temat dotyczący bieżącego okna. W rozdziale Rozwiązywanie problemów znajdziesz typowe objawy, przyczyny i rozwiązania, a w FAQ odpowiedzi na częste pytania.
- **Pomoc techniczna O&O:** na stronach pomocy O&O Software znajdziesz dodatkowe informacje i formularz kontaktowy.

Przygotowanie zgłoszenia

Podaj następujące informacje:

- Wersja O&O StartupManager i wersja systemu Windows.
- Czynności, po których wystąpił problem.
- Dokładna treść komunikatu i kod błędu, jeśli został wyświetlony.
- Wpis, którego dotyczy problem, wraz ze źródłem i poleceniem widocznymi w obszarze szczegółów.

Przed udostępnieniem zrzutów ekranu lub raportów sprawdź ich zawartość. Mogą zawierać ścieżki plików, nazwy procesów lub inne informacje o komputerze.

Licencje i aktualizacje

W katalogu produktów O&O znajdziesz pliki do pobrania, opisy produktów i informacje o licencji dla używanego pakietu. Jeżeli narzędzie zostało dostarczone z innym produktem O&O, w zgłoszeniu podaj także jego nazwę i wersję.

Aby sprawdzić i zastosować aktualizacje aplikacji, otwórz stronę **Aktualizacje** w ustawieniach. Zobacz Ustawienia i aktualizacje.

Inne produkty O&O

O&O Software oferuje również narzędzia do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych, optymalizacji dysków i administrowania systemem Windows. Dobierz narzędzie do zadania. Otwarcie tego podręcznika nie instaluje ani nie aktywuje innych produktów.

Produkt	Zastosowanie
O&O Syspectr	Zdalne monitorowanie komputerów i serwerów oraz zarządzanie nimi
O&O DiskImage	Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie dysków oraz całych systemów
O&O Defrag	Optymalizacja pamięci masowej w komputerach i serwerach
O&O DiskRecovery	Odzyskiwanie usuniętych plików i danych z uszkodzonych systemów plików
O&O ShutUp10	Zarządzanie ustawieniami prywatności systemu Windows
O&O SafeErase	Bezpieczne wymazywanie plików i wolnego miejsca bez możliwości odzyskania danych

Pełną listę znajdziesz w katalogu produktów O&O.