Índice

1 Introdução 2

2 Primeiros passos 3

2.1 Vista geral das funcionalidades 3

2.2 Requisitos do sistema 4

2.3 Primeiros passos 5

3 Funcionalidades 6

3.1 Origens de arranque 6

3.2 Vistas e recomendações 7

3.3 Ativar, desativar, adiar e eliminar 8

3.4 Medições de arranque e detalhes das entradas 9

4 Definições e atualizações 10

5 Resolução de problemas 11

6 Perguntas frequentes 13

7 Suporte e outros produtos da O&O 14

Introdução

O O&O StartupManager mostra os programas e componentes que arrancam com o Windows. Examine as entradas e as recomendações. Pode ativar, desativar ou adiar as entradas compatíveis.

Este manual explica como começar, utilizar as funcionalidades e interpretar os resultados. Escolha um capítulo na barra lateral ou siga uma destas ligações:

- Primeiros passos: faça a primeira verificação.
- Vista geral das funcionalidades: encontre o procedimento desejado.
- Requisitos do sistema: verifique os requisitos e as permissões.
- Resolução de problemas: resolva dificuldades comuns.
- Perguntas frequentes: consulte respostas rápidas.
- Suporte: prepare um pedido de suporte.

Os controlos são identificados pelos nomes que aparecem na interface em português de Portugal. Se utilizar outro idioma, encontrará os controlos nos mesmos locais.

O O&O StartupManager é gratuito e também faz parte do O&O Defrag 32.

Vista geral das funcionalidades

Examine as entradas e as recomendações para decidir se deseja ativar, desativar ou adiar uma entrada compatível.

Funcionalidade	Instruções
Consultar as origens das entradas	Origens de arranque
Interpretar as sugestões	Vistas e recomendações
Alterar entradas	Ativar, desativar, adiar e eliminar
Consultar o impacto	Medições de arranque e detalhes das entradas

Consulte Primeiros passos para realizar a primeira verificação. As permissões e os requisitos de funcionamento estão em Requisitos do sistema.

Os capítulos descrevem os controlos da versão atual. Algumas funcionalidades podem ficar indisponíveis se faltarem serviços do Windows, informações dos dispositivos ou permissões.

Requisitos do sistema

Windows e pacote da aplicação

Utilize o pacote fornecido para o seu computador pela O&O Software ou pelo produto O&O que inclui a ferramenta. A versão atual destina-se ao Windows 10 e ao Windows 11. Cada funcionalidade depende da versão do sistema, dos serviços, dos privilégios e do hardware disponíveis.

Pode examinar as entradas com a sua conta atual. Alterações para todo o computador e algumas medições de arranque exigem elevação. Quando necessário, utilize **Ficheiro → Reiniciar como administrador**.

Antes de começar

Guarde a distribuição portátil num local estável onde tenha permissão de escrita. Utilize o pacote completo para a arquitetura do processador. Se copiar apenas o executável, poderão faltar componentes necessários à execução.

Um browser é suficiente para consultar o manual. A ajuda não instala a aplicação. Para abrir a ajuda online, consultar o suporte ou procurar atualizações, é preciso acesso à rede.

Primeiros passos

1. Execute **OOStartupManager.exe** e aguarde o preenchimento da lista de arranque.
2. Comece pela apresentação de todas as entradas ou pela de recomendações de desativação para analisar possíveis alterações.
3. Selecione uma entrada e leia a recomendação, o fornecedor ou os dados da assinatura, o comando e a origem na área de detalhes.
4. Para impedir o arranque automático do item, selecione **Desativar** em **Ações** ou no menu de contexto da entrada.
5. Se a entrada afetar todo o computador e a alteração estiver indisponível, utilize **Ficheiro → Reiniciar como administrador** e confirme no Windows.
6. Teste o resultado no próximo início de sessão ou no próximo arranque pertinente. Para reverter, localize a entrada entre as desativadas e selecione **Ativar**.

Altere poucas entradas de cada vez e apenas as que reconhece. Mantenha ativos o software de segurança e os programas auxiliares necessários aos dispositivos. A recomendação não tem em conta todas as exigências do seu trabalho ou do hardware.

Utilize **Adiar** para os serviços e tarefas compatíveis que possam arrancar mais tarde. Elimine permanentemente apenas entradas cuja função conhece e de que já não precisa. Consulte Ativar, desativar, adiar e eliminar.

Origens de arranque

O StartupManager verifica nove origens. Utilize o seletor de origens ou **Ficheiro → Definições** para escolher as que pretende mostrar na lista.

Fonte	Entradas apresentadas
Registo	Entradas Run e RunOnce, arranque automático por políticas e entradas no estilo win.ini.
Pastas de arranque	Atalhos nas pastas de arranque do utilizador atual e de todos os utilizadores.
Aplicações do Windows	Aplicações da Store que registam uma tarefa de arranque.
Agendador de Tarefas	Tarefas acionadas ao entrar no Windows ou ao iniciar o computador.
Serviços	Serviços do Windows configurados para início automático.
Active Setup	Componentes executados uma vez por utilizador no primeiro início de sessão.
Extensões do Explorador	Extensões da shell e objetos auxiliares do browser carregados pelo Explorador de Ficheiros.
Subscrições WMI	Subscrições permanentes de eventos que iniciam comandos.
Controladores	Controladores de kernel e de sistema de ficheiros carregados no arranque. Apresentados apenas para consulta.

Visibilidade e estado de arranque

Desmarcar uma origem nas definições oculta as respetivas linhas, mas a origem continua a ser verificada. Isto **não** desativa as entradas de arranque. Os filtros das entradas da Microsoft e das entradas que não podem ser alteradas também afetam apenas a apresentação.

Utilizador ou computador

Uma entrada pode pertencer ao utilizador atual, a outro utilizador ou a todo o computador. Normalmente, as alterações que afetam todo o computador exigem privilégios de administrador. Consulte a origem e o âmbito nos detalhes para distinguir registos semelhantes.

Vistas e recomendações

Utilize os botões acima da lista para escolher as entradas a examinar. Os filtros de origem e o texto da pesquisa continuam a aplicar-se em cada vista.

Apresentação	Finalidade
Tudo	Todas as entradas permitidas pelas fontes e pelos filtros atuais.
Recomendado desativar	Entradas sugeridas para análise antes de desativar o início automático.
Candidatos a adiamento	Entradas que convém manter, mas que podem iniciar mais tarde.
A analisar	Entradas que exigem uma decisão individual.
sem assinatura	Entradas com problema de assinatura ou sem assinatura verificada.
destino inválido	Entradas cujo programa de destino não foi encontrado.
Desativadas	Entradas atualmente desativadas.

Ler o motivo da recomendação

As recomendações incluem **Manter**, **Desativar**, **Adiar** e **Analisar**. A justificação pode resultar de uma regra aplicável a programas conhecidos ou de características da entrada, como um destino inexistente, um registo duplicado, um atualizador, um programa auxiliar da área de notificação ou um longo período sem utilização.

Selecione uma linha para ler a explicação. A ausência de assinatura não significa, por si só, que o ficheiro seja malicioso. Há ferramentas legítimas sem assinatura. Um nome conhecido também não garante que o ficheiro seja fiável. Verifique o caminho, o fornecedor e a finalidade.

Componentes do Windows e programas de segurança ou de hardware podem ser importantes mesmo que aumentem o trabalho no arranque. Mantenha ativos os auxiliares necessários aos recursos que utiliza.

Vistas vazias

Se a vista estiver vazia, abra a lista de todas as entradas, limpe a pesquisa e reveja as origens e os filtros. A ausência de resultados após a filtragem não significa que o computador não tenha entradas de arranque.

Ativar, desativar, adiar e eliminar

Selecione uma entrada e abra **Ações** ou clique nela com o botão direito do rato. As opções disponíveis dependem da origem, do estado e das suas permissões.

Desativar e ativar

Desativar impede o arranque automático e preserva o registo da entrada se a origem o permitir. A ação não desinstala o programa e não encerra necessariamente um processo que já esteja em execução.

Para repor o arranque automático, abra a vista das entradas desativadas, selecione a entrada e clique em **Ativar**. Teste-a no próximo início de sessão ou no próximo arranque, consoante a origem.

Adiar

Adiar está disponível para serviços automáticos compatíveis e tarefas agendadas ativas cujo acionador seja o início de sessão ou o arranque. Os serviços utilizam o arranque automático diferido do Windows. Nas tarefas compatíveis, é adicionado um atraso de dois minutos ao acionador.

Esta ação não se aplica às entradas Run do Registo, aos atalhos da pasta de arranque nem às tarefas de arranque das aplicações da Store. Não pode voltar a adiar uma entrada já adiada ou protegida. A alteração de um serviço exige privilégios de administrador.

Eliminar uma entrada

A eliminação pede confirmação e remove o registo de arranque. Eliminar o registo de um serviço ou de uma tarefa tem consequências diferentes das da remoção de um atalho. No caso das subscrições WMI, a confirmação indica que será eliminada a associação entre o filtro e o consumidor.

> **Não Há Reversão Geral Para A Eliminação**
>
> Para testar uma alteração, prefira desativar a entrada. Para recriar uma entrada eliminada, pode ser necessário reconfigurar, reparar ou reinstalar a aplicação responsável. Eliminar a entrada de arranque não desinstala o programa.

Inspecionar antes de alterar

Abra **Propriedades**, a pasta de destino ou a opção de cópia para examinar o ficheiro e os seus dados. As entradas de controladores são apresentadas apenas para consulta e não podem ser alteradas por essas ações.

Medições de arranque e detalhes das entradas

O cabeçalho pode apresentar a duração do último arranque e a duração média dos arranques registados. Os valores provêm do registo Diagnostics-Performance do Windows.

Quando faltam medições

É possível que o Windows ainda não tenha registado um arranque completo ou que a leitura do registo exija privilégios elevados. Se a interface indicar falta de permissões, selecione **Ficheiro → Reiniciar como administrador**. Uma medição indisponível não equivale a um atraso de zero.

Detalhes por entrada

Selecione uma linha para consultar a recomendação, a origem, o comando, o caminho do ficheiro, a versão e os utilizadores afetados. Quando disponíveis, os detalhes incluem o atraso no arranque do sistema, o tempo de arranque da própria entrada e a última utilização.

O **Atraso no arranque** baseia-se nas entradas que o Windows identificou como responsáveis por atrasos. A ausência de um registo não prova que a entrada nunca consuma recursos. A **Pontuação de impacto** é uma avaliação distinta do tempo efetivamente medido.

Utilize **Colunas** para escolher os dados da lista. Compare vários arranques em condições semelhantes. Atualizações, dispositivos e tarefas em segundo plano podem afetar o tempo de arranque independentemente da entrada que alterou.

Definições e atualizações

Abra **Ficheiro** → **Definições**. Para ajustar fontes de arranque e filtros, consulte Fontes de arranque.

Idioma e aparência

Nas definições gerais, escolha o idioma e o tema. Pode utilizar o modo claro ou escuro ou seguir o tema do Windows. Se a alteração do idioma exigir o reinício da aplicação, conclua as tarefas em curso e siga as instruções apresentadas.

Quando a ferramenta faz parte de outro produto da O&O, pode haver uma opção para utilizar o idioma e a aparência desse produto.

Atualizações da aplicação

Em **Atualizações**, configure a pesquisa automática e consulte a data e o resultado da última verificação. Para iniciar uma pesquisa manual, selecione **Verificar agora**. Se houver uma nova versão, aparece um aviso na barra de estado. Selecione-o para confirmar a transferência e a instalação.

A pesquisa automática é efetuada ao iniciar o programa, no máximo uma vez por dia. A deteção de uma nova versão em segundo plano não inicia a transferência. Depois da confirmação, o atualizador valida a aplicação transferida e reinicia a ferramenta para substituir a versão anterior.

Conclua as tarefas em curso antes de atualizar. Se o pacote não puder substituir os próprios ficheiros, o programa abrirá a página de transferência. No ambiente de recuperação do Windows, a pesquisa de atualizações fica desativada.

Esta atualização diz respeito à própria aplicação. As operações do Windows e do sistema de ficheiros são descritas nos capítulos sobre as funcionalidades.

Resolução de problemas

Procure o sintoma para consultar a causa e os passos indicados. Para dúvidas gerais, consulte as Perguntas frequentes.

Uma ação está indisponível

Causa: a entrada pode exigir permissões administrativas por afetar todo o computador, estar protegida ou não aceitar a ação. As entradas de controladores são informativas. Só é possível adiar serviços e tarefas agendadas compatíveis.

Solução:

1. Abra **Ficheiro** → **Reiniciar como administrador** e confirme no Windows.
2. Volte a selecionar a entrada e abra **Ações** ou o menu de contexto.
3. Se a ação continuar indisponível, consulte a origem e o âmbito nos detalhes. Não é possível adiar entradas Run, atalhos da pasta de arranque nem tarefas de arranque da Store. As entradas de controladores não podem ser alteradas.

Uma entrada não aparece na lista

Causa: a vista atual, o texto da pesquisa, as origens selecionadas ou os filtros podem ocultar a entrada. As origens ocultas continuam a ser verificadas, mas as respetivas linhas não aparecem.

Solução:

1. Abra a apresentação de todas as entradas.
2. Limpe o campo de pesquisa.
3. Ative todas as fontes e reveja os filtros de entradas da Microsoft e de entradas que não podem ser alteradas.

O tempo de arranque aparece como não medido

Causa: o Windows não registou um arranque adequado no registo Diagnostics-Performance ou a sua leitura exige privilégios de administrador. A falta de uma medição não equivale a zero segundos.

Solução:

1. Se a interface indicar falta de permissão, utilize **Ficheiro** → **Reiniciar como administrador**.
2. Reinicie o Windows e volte a abrir a aplicação. É necessário que o registo contenha um arranque completo.
3. Compare vários arranques em condições semelhantes antes de avaliar uma mudança. Consulte Medições de arranque e detalhes das entradas.

Uma entrada desativada voltou a iniciar

Causa: uma atualização, uma reparação ou uma política recriou o registo de arranque.

Solução:

1. Selecione a entrada e verifique a origem e o comando nos detalhes.
2. Abra as definições da aplicação responsável e desative aí o arranque com o Windows.
3. Desative a entrada novamente no StartupManager e teste no próximo início de sessão.

Um programa ou dispositivo parou de funcionar após uma alteração

Causa: um programa auxiliar, um serviço ou uma tarefa necessária ao funcionamento foi desativado ou adiado. O software de segurança e as ferramentas de hardware podem depender dessas entradas.

Solução:

1. Abra a apresentação de entradas desativadas.
2. Selecione a entrada e escolha **Ativar**. Para um serviço ou tarefa com atraso, remova o atraso se essa ação estiver disponível. Caso contrário, reponha a configuração na aplicação responsável.
3. Entre no Windows de novo ou reinicie o computador e teste o programa.

Preciso recuperar uma entrada eliminada

Causa: eliminar remove o registo de arranque. Não há uma função geral para desfazer a eliminação.

Solução:

1. Reative o início automático nas definições da aplicação responsável.
2. Se não houver essa opção, repare ou reinstale a aplicação.
3. Para testar uma mudança no futuro, prefira **Desativar**. Consulte Ativar, desativar, adiar e eliminar.

O Windows pede confirmação ou o programa reinicia

Causa: escolheu **Ficheiro → Reiniciar como administrador** ou executou uma ação que exige elevação. O Windows mostra o Controlo de conta de utilizador e a aplicação reinicia com privilégios de administrador.

Solução:

1. Confirme o pedido. A lista será verificada novamente após o reinício da aplicação.
2. Se recusar a elevação, a aplicação continuará com as permissões do utilizador atual. As entradas que exigem acesso a todo o computador continuarão indisponíveis para alteração.

Perguntas frequentes

Desativar uma entrada desinstala o programa?

Não. A alteração afeta o início automático. Ainda pode abrir o programa manualmente e um processo já em execução pode continuar até ser encerrado. Consulte Ativar, desativar, adiar e eliminar.

Porque é que uma ação está indisponível?

A entrada pode estar protegida, exigir privilégios elevados ou não admitir a operação. As entradas de controladores servem apenas para consulta. Só é possível adiar os serviços e as tarefas agendadas compatíveis. Consulte Resolução de problemas.

Porque é que uma entrada não aparece?

Selecione a vista de todas as entradas, limpe a pesquisa e verifique as origens e os filtros. Ocultar uma origem não desativa as respetivas entradas. Consulte Origens de arranque.

É sempre seguro seguir uma recomendação de desativação?

Leia a justificação e considere as funcionalidades que utiliza. As recomendações não têm em conta todas as necessidades do hardware ou da organização. Teste poucas alterações reversíveis de cada vez. Consulte Vistas e recomendações.

Posso desfazer uma eliminação?

Não há uma função geral que permita recuperar entradas eliminadas. Se pretende apenas testar o efeito, comece por desativar a entrada. Para a recriar, pode ser necessário configurar, reparar ou reinstalar o programa responsável.

Porque é que o tempo de arranque está indisponível?

O registo de desempenho do Windows pode exigir privilégios de administrador ou não conter o evento necessário. A falta de uma medição não significa que o arranque tenha demorado zero segundos. Consulte Medições de arranque e detalhes das entradas.

Porque é que uma entrada reapareceu?

Uma atualização, uma reparação ou uma política pode recriar a entrada. Para uma mudança duradoura, verifique as preferências do programa responsável.

Suporte e outros produtos da O&O

Consulte os canais de suporte do O&O StartupManager, as opções de atualização e outras ferramentas da O&O.

Suporte

- **Ajuda online:** prima **F1** ou utilize o botão de ajuda para consultar a documentação da janela atual. Veja causas e soluções em Resolução de problemas e respostas rápidas em Perguntas frequentes.
- **Suporte da O&O:** as páginas de suporte da O&O Software oferecem informações adicionais e um formulário de contacto.

Preparar um pedido de suporte

Inclua:

- As versões do O&O StartupManager e do Windows.
- Os passos que levaram ao problema.
- A mensagem exata e o código de erro, se houver.
- A entrada afetada, com a origem e o comando apresentados nos detalhes.

Reveja as capturas de ecrã e os relatórios antes de os partilhar. Podem conter caminhos de ficheiros, nomes de processos ou outros dados do computador.

Licenças e atualizações

Consulte transferências, descrições de produtos e informações de licenciamento no catálogo da O&O. Se recebeu a ferramenta com outro produto O&O, indique o nome e a versão desse produto no pedido de suporte.

Para procurar e aplicar atualizações da ferramenta, abra **Definições** → **Atualizações**. Consulte Definições e atualizações.

Outros produtos da O&O

A O&O Software também oferece ferramentas para cópias de segurança, recuperação, otimização do armazenamento e administração do Windows. Escolha o produto de acordo com as suas necessidades. Ler este manual não instala nem ativa outros produtos.

Produto	Finalidade
O&O Syspectr	Monitorizar e gerir computadores e servidores remotamente.
O&O DiskImage	Criar uma cópia de segurança e recuperar unidades e sistemas completos.
O&O Defrag	Otimizar o armazenamento de computadores e servidores.
O&O DiskRecovery	Recuperar ficheiros eliminados e dados de sistemas de ficheiros danificados.
O&O ShutUp10	Gerir as definições de privacidade do Windows.
O&O SafeErase	Apagar ficheiros com segurança e sobrescrever o conteúdo do espaço livre para impedir a recuperação dos dados.

Consulte o catálogo completo de produtos.