Sumário

1 Introdução 2

2 Primeiros passos 3

2.1 Visão geral dos recursos 3

2.2 Requisitos do sistema 4

2.3 Primeiros passos 5

3 Recursos 6

3.1 Fontes de inicialização 6

3.2 Exibições e recomendações 7

3.3 Ativar, desativar, adiar e excluir 8

3.4 Medições de inicialização e detalhes das entradas 9

4 Configurações e atualizações 10

5 Solução de problemas 11

6 Perguntas frequentes 13

7 Suporte e outros produtos da O&O 14

Introdução

O O&O StartupManager mostra o que inicia junto com o Windows. Examine as entradas e as recomendações. Você pode ativar, desativar ou adiar as entradas compatíveis.

Este manual explica como começar, usar os recursos e interpretar os resultados. Escolha um capítulo na barra lateral ou siga um destes links:

- Primeiros passos: faça a primeira verificação.
- Visão geral dos recursos: encontre o procedimento desejado.
- Requisitos do sistema: confira os requisitos e as permissões.
- Solução de problemas: resolva dificuldades comuns.
- Perguntas frequentes: consulte respostas rápidas.
- Suporte: prepare uma solicitação de suporte.

Os controles são identificados pelos nomes da interface em português. Se usar outro idioma, procure-os nos mesmos locais.

O O&O StartupManager é gratuito e também faz parte do O&O Defrag 32.

Visão geral dos recursos

Examine as entradas e as recomendações para decidir se deseja ativar, desativar ou adiar uma entrada compatível.

Recurso	Instruções
Consultar as origens das entradas	Fontes de inicialização
Interpretar as sugestões	Exibições e recomendações
Alterar entradas	Ativar, desativar, adiar e excluir
Consultar o impacto	Medições de inicialização e detalhes das entradas

Consulte Primeiros passos para realizar a primeira verificação. As permissões e os requisitos de funcionamento estão em Requisitos do sistema.

Os capítulos descrevem os controles da versão atual. Alguns recursos podem ficar indisponíveis quando faltarem serviços do Windows, informações dos dispositivos ou permissões.

Requisitos do sistema

Windows e pacote do aplicativo

Use o pacote fornecido para o computador pela O&O Software ou pelo produto O&O que inclui a ferramenta. A versão atual foi projetada para Windows 10 e Windows 11. Cada recurso depende da versão do sistema, dos serviços, dos privilégios e do hardware disponíveis.

Você pode examinar as entradas com sua conta atual. Alterações para todo o computador e algumas medições de inicialização exigem elevação. Quando necessário, use **Arquivo → Reiniciar como administrador**.

Antes de começar

Guarde a distribuição portátil em um local estável com permissão de gravação. Use o pacote completo para a arquitetura do processador. Copiar somente o executável pode deixar componentes de execução para trás.

Um navegador é suficiente para consultar o manual. A ajuda não instala o aplicativo. Para abrir a ajuda online, consultar o suporte ou procurar atualizações, é preciso acesso à rede.

Primeiros passos

1. Execute **OOStartupManager.exe** e aguarde o preenchimento da lista de inicialização.
2. Comece pela exibição de todas as entradas ou pela de recomendações de desativação para analisar possíveis mudanças.
3. Selecione uma entrada e leia a recomendação, o fornecedor ou os dados da assinatura, o comando e a origem na área de detalhes.
4. Para impedir o início automático do item, selecione **Desativar** em **Ações** ou no menu do botão direito da entrada.
5. Se a entrada afetar todo o computador e a alteração estiver indisponível, use **Arquivo → Reiniciar como administrador** e confirme no Windows.
6. Teste o resultado no próximo logon ou na próxima inicialização pertinente. Para reverter, localize a entrada entre as desativadas e selecione **Ativar**.

Faça poucas mudanças de cada vez e somente nas entradas que você reconhece. Mantenha ativos o software de segurança e os auxiliares necessários aos dispositivos. A recomendação não leva em conta todas as exigências do seu trabalho ou do hardware.

Use **Adiar** para serviços e tarefas compatíveis que podem iniciar mais tarde. Exclua permanentemente apenas entradas cuja função você conhece e de que não precisa mais. Consulte Ativar, desativar, adiar e excluir.

Fontes de inicialização

O StartupManager verifica nove fontes. Use o controle de fontes ou **Arquivo → Configurações** para escolher as que devem aparecer na lista.

Fonte	Entradas exibidas
Registro	Entradas Run e RunOnce, inicialização automática por políticas e entradas no estilo win.ini.
Pastas Inicializar	Atalhos das pastas de inicialização do usuário atual e de todos os usuários.
Aplicativos do Windows	Aplicativos da Store que registram uma tarefa de inicialização.
Agendador de Tarefas	Tarefas acionadas ao entrar no Windows ou ao iniciar o computador.
Serviços	Serviços do Windows configurados para início automático.
Active Setup	Componentes executados uma vez por usuário no primeiro logon.
Extensões do Explorador	Extensões do shell e objetos auxiliares de navegador carregados pelo Explorador de Arquivos.
Assinaturas WMI	Assinaturas permanentes de eventos que iniciam comandos.
Drivers	Drivers de kernel e de sistema de arquivos carregados na inicialização. Exibidos apenas para consulta.

Visibilidade e estado de inicialização

Desmarcar uma fonte nas configurações oculta suas linhas, mas a fonte continua sendo verificada. Isso **não** desativa suas entradas de inicialização. Os filtros de entradas da Microsoft e de entradas que não podem ser alteradas também só afetam a exibição.

Usuário ou computador

Uma entrada pode pertencer ao usuário atual, a outro usuário ou a todo o computador. Em geral, alterar uma entrada do computador exige privilégios de administrador. Consulte a origem e o escopo nos detalhes para distinguir registros parecidos.

Exibições e recomendações

Use os botões acima da lista para escolher o conjunto de entradas a examinar. Os filtros de fonte e o texto da pesquisa continuam valendo dentro de cada exibição.

Exibição	Finalidade
Todos	Todas as entradas permitidas pelas fontes e pelos filtros atuais.
Recomendado desativar	Entradas sugeridas para análise antes de desativar o início automático.
Candidatos de adiamento	Entradas que convém manter, mas que podem iniciar mais tarde.
Vale a pena revisar	Entradas que exigem uma decisão individual.
sem assinatura	Entradas com problema de assinatura ou sem assinatura verificada.
destino inválido	Entradas cujo programa de destino não foi encontrado.
Desativadas	Entradas atualmente desativadas.

Ler o motivo da recomendação

As recomendações incluem **Manter**, **Desativar**, **Adiar** e **Analisar**. O motivo pode vir de uma regra para programas conhecidos ou de características da entrada: destino ausente, registro duplicado, atualizador, auxiliar da área de notificação ou longo tempo sem uso.

Selecione a linha para ler a explicação. A ausência de assinatura, por si só, não significa que o arquivo seja malicioso. Ferramentas legítimas podem não ser assinadas. Um nome conhecido também não basta para estabelecer confiança. Verifique caminho, fornecedor e finalidade.

Componentes do Windows e programas de segurança ou de hardware podem ser importantes mesmo que aumentem o trabalho na inicialização. Mantenha ativos os auxiliares necessários aos recursos que você utiliza.

Exibições vazias

Se nada aparecer, abra a lista de todas as entradas, limpe a pesquisa e revise fontes e filtros. Uma exibição vazia depois de filtrada não significa que o computador não tenha entradas de inicialização.

Ativar, desativar, adiar e excluir

Selecione uma entrada e abra **Ações** ou o menu do botão direito. As opções disponíveis dependem da origem, do estado e das suas permissões.

Desativar e ativar

Desativar impede o início automático e preserva o registro da entrada quando a origem oferece suporte. Não desinstala o programa nem necessariamente encerra um processo em execução.

Para restaurar o início automático, abra a exibição de entradas desativadas, selecione a entrada e clique em **Ativar**. Teste no próximo logon ou na próxima inicialização, conforme a origem.

Adiar

Adiar está disponível para serviços automáticos compatíveis e tarefas agendadas ativas com gatilho de logon ou inicialização. Os serviços usam o início automático atrasado do Windows. Para tarefas compatíveis, o gatilho recebe um atraso de dois minutos.

Essa ação não se aplica a entradas Run do Registro, atalhos da pasta Inicializar ou tarefas de inicialização de aplicativos da Store. Uma entrada já adiada ou protegida não pode ser adiada novamente. Alterar um serviço exige privilégios de administrador.

Excluir uma entrada

A exclusão pede confirmação e remove o registro de inicialização. Excluir o registro de um serviço ou tarefa tem consequências diferentes de remover um atalho. Para assinaturas WMI, a confirmação informa que será removida a associação entre o filtro e o consumidor.

> **Não Há Reversão Geral Para A Exclusão**
>
> Para testar uma mudança, prefira desativar a entrada. Recriar uma entrada excluída pode exigir reconfigurar, reparar ou reinstalar o aplicativo responsável. Remover a entrada de inicialização não equivale a desinstalar o programa.

Inspecionar antes de alterar

Abra **Propriedades**, a pasta de destino ou a opção de cópia para examinar o arquivo e seus dados. As entradas de drivers são exibidas apenas para consulta e não podem ser alteradas por essas ações.

Medições de inicialização e detalhes das entradas

O cabeçalho pode mostrar o tempo da última inicialização e a média das inicializações registradas. Os valores vêm do log Diagnostics-Performance do Windows.

Quando faltam medições

O Windows pode não ter registrado uma inicialização adequada, ou o log pode exigir elevação. Se a interface indicar falta de permissão, use **Arquivo → Reiniciar como administrador**. Uma medição indisponível é diferente de um atraso medido de zero.

Detalhes por entrada

Selecione uma linha para consultar recomendação, origem, comando, caminho do arquivo, versão e usuários afetados. Quando disponíveis, os detalhes incluem o atraso na inicialização do sistema, o tempo de inicialização da própria entrada e o último uso.

O **atraso na inicialização** se baseia nas entradas que o Windows identificou como responsáveis por lentidão. Se não houver registro de uma entrada, isso não prova que ela nunca consuma recursos. A **pontuação de impacto** é uma avaliação separada do tempo efetivamente medido.

Use **Colunas** para escolher os dados da lista. Compare várias inicializações em condições semelhantes. Atualizações, dispositivos e tarefas em segundo plano podem afetar o tempo de inicialização independentemente da entrada que você alterou.

Configurações e atualizações

Abra **Arquivo** → **Configurações**. Para ajustar fontes de inicialização e filtros, consulte Fontes de inicialização.

Idioma e aparência

Nas configurações gerais, escolha o idioma e o modo de exibição. Use o modo claro ou escuro, ou acompanhe o tema do Windows. Se a mudança de idioma exigir reinicialização do aplicativo, conclua as tarefas em andamento e siga a mensagem exibida.

Quando a ferramenta faz parte de outro produto da O&O, pode haver uma opção para usar o idioma e a aparência desse produto.

Atualizações do aplicativo

Em **Atualizações**, configure a busca automática e consulte a data e o resultado da última verificação. Use **Verificar agora** para uma busca manual. Um aviso na barra de status informa se há uma versão mais recente. Ao selecioná-lo, você será solicitado a confirmar o download e a instalação.

A busca automática normal ocorre ao iniciar o programa, no máximo uma vez por dia. O programa não baixa automaticamente uma versão encontrada em segundo plano. Depois da confirmação, o atualizador valida o aplicativo baixado e o reinicia para substituir a versão anterior.

Conclua as tarefas em andamento antes de atualizar. Se o pacote não puder substituir os próprios arquivos, o programa abrirá a página de download. No ambiente de recuperação do Windows, a busca de atualizações fica desativada.

Essa atualização muda o próprio aplicativo. As operações do Windows e do sistema de arquivos são abordadas separadamente nos capítulos sobre os recursos.

Solução de problemas

Procure o sintoma para consultar a causa e os passos indicados. Para dúvidas gerais, consulte as Perguntas frequentes.

Uma ação está indisponível

Causa: a entrada pode exigir permissões administrativas por afetar todo o computador, estar protegida ou não aceitar a ação. As entradas de drivers são informativas. Só é possível adiar serviços e tarefas agendadas compatíveis.

Solução:

1. Abra **Arquivo** → **Reiniciar como administrador** e confirme no Windows.
2. Selecione novamente a entrada e abra **Ações** ou o menu do botão direito.
3. Se a ação continuar indisponível, confira a origem e o escopo nos detalhes. Não é possível adiar entradas Run, atalhos da pasta Inicializar nem tarefas de inicialização da Store. Não é possível alterar drivers.

Uma entrada não aparece na lista

Causa: a exibição atual, o texto de pesquisa, as fontes selecionadas ou os filtros podem ocultar a entrada. Uma fonte oculta continua sendo examinada, mas suas linhas não aparecem.

Solução:

1. Abra a exibição de todas as entradas.
2. Limpe o campo de pesquisa.
3. Ative todas as fontes e revise os filtros de entradas da Microsoft e de entradas que não podem ser alteradas.

O tempo de inicialização aparece como não medido

Causa: o Windows não registrou uma inicialização adequada no log Diagnostics-Performance, ou a leitura exige privilégios de administrador. A ausência de medição não equivale a zero segundo.

Solução:

1. Se a interface indicar falta de permissão, use **Arquivo** → **Reiniciar como administrador**.
2. Reinicie o Windows e abra o aplicativo novamente. O log precisa registrar uma inicialização concluída.
3. Compare várias inicializações em condições semelhantes antes de avaliar uma mudança. Consulte Medições de inicialização e detalhes das entradas.

Uma entrada desativada voltou a iniciar

Causa: uma atualização, um reparo ou uma política recriou o registro de inicialização.

Solução:

1. Selecione a entrada e confira a origem e o comando nos detalhes.
2. Abra as configurações do aplicativo responsável e desative nele o início com o Windows.
3. Desative a entrada novamente no StartupManager e teste no próximo logon.

Um programa ou dispositivo parou de funcionar após uma alteração

Causa: um auxiliar, serviço ou tarefa necessária foi desativado ou adiado. Programas de segurança e ferramentas de hardware podem depender dessas entradas.

Solução:

1. Abra a exibição de entradas desativadas.
2. Selecione a entrada e escolha **Ativar**. Para um serviço ou tarefa com atraso, remova o atraso se houver essa ação. Caso contrário, restaure a configuração no aplicativo responsável.
3. Entre no Windows de novo ou reinicie o computador e teste o programa.

Preciso recuperar uma entrada excluída

Causa: excluir remove o registro de inicialização. Não há uma função geral para desfazer a exclusão.

Solução:

1. Reative o início automático nas configurações do aplicativo responsável.
2. Se não houver essa opção, repare ou reinstale o aplicativo.
3. Para testar uma mudança no futuro, prefira **Desativar**. Consulte Ativar, desativar, adiar e excluir.

O Windows pede confirmação ou o programa reinicia

Causa: você escolheu **Arquivo → Reiniciar como administrador** ou executou uma ação que exige elevação. O Windows exibe o Controle de Conta de Usuário e o aplicativo reinicia com privilégios de administrador.

Solução:

1. Confirme a solicitação. A lista será verificada novamente após a reinicialização do aplicativo.
2. Se você recusar a elevação, o aplicativo continuará com as permissões do usuário atual. As entradas que exigem acesso a todo o computador continuarão indisponíveis para alteração.

Perguntas frequentes

Desativar uma entrada desinstala o programa?

Não. A alteração afeta o início automático. Você ainda pode abrir o programa manualmente e um processo já em execução pode continuar até ser encerrado. Consulte Ativar, desativar, adiar e excluir.

Por que uma ação está indisponível?

A entrada pode estar protegida, exigir elevação ou não aceitar a operação. Drivers são apenas informativos. Só é possível adiar serviços e tarefas agendadas compatíveis. Consulte Solução de problemas.

Por que uma entrada não aparece?

Selecione a exibição de todas as entradas, limpe a pesquisa e verifique as fontes e os filtros. Ocultar uma fonte não desativa suas entradas. Consulte Fontes de inicialização.

É sempre seguro seguir uma recomendação de desativação?

Leia o motivo e considere os recursos que você usa. As recomendações não conhecem todas as necessidades do seu hardware ou da sua organização. Teste poucas mudanças reversíveis de cada vez. Consulte Exibições e recomendações.

Posso desfazer uma exclusão?

Não há uma restauração geral para entradas excluídas. Se quiser testar o efeito, desative a entrada primeiro. Para recriar uma entrada, talvez seja necessário configurar, reparar ou reinstalar o programa responsável.

Por que o tempo de inicialização está indisponível?

O log de desempenho do Windows pode exigir privilégios de administrador ou não ter um evento adequado. Ausência de medição não significa inicialização em zero segundo. Consulte Medições de inicialização e detalhes das entradas.

Por que uma entrada reapareceu?

Uma atualização, um reparo ou uma política pode recriar a entrada. Para uma mudança duradoura, confira as preferências do programa responsável.

Suporte e outros produtos da O&O

Consulte os canais de suporte do O&O StartupManager, as opções de atualização e outras ferramentas da O&O.

Suporte

- **Ajuda online:** pressione **F1** ou use o botão de ajuda para consultar a documentação da janela atual. Veja causas e soluções em Solução de problemas e respostas rápidas em Perguntas frequentes.
- **Suporte da O&O:** as páginas de suporte da O&O Software oferecem informações adicionais e um formulário de contato.

Preparar uma solicitação de suporte

Inclua:

- As versões do O&O StartupManager e do Windows.
- Os passos que levaram ao problema.
- A mensagem exata e o código de erro, se houver.
- A entrada afetada, com a origem e o comando apresentados nos detalhes.

Revise as capturas de tela e os relatórios antes de compartilhá-los. Eles podem conter caminhos de arquivos, nomes de processos ou outros dados do computador.

Licenças e atualizações

Consulte downloads, descrições de produtos e informações de licenciamento no catálogo da O&O. Se recebeu a ferramenta com outro produto O&O, informe o nome e a versão desse produto na solicitação de suporte.

Para procurar e aplicar atualizações da ferramenta, abra **Configurações** → **Atualizações**. Consulte Configurações e atualizações.

Outros produtos da O&O

A O&O Software também oferece ferramentas para backup, recuperação, otimização do armazenamento e administração do Windows. Escolha o produto conforme a sua necessidade. Ler este manual não instala nem ativa outros produtos.

Produto	Finalidade
O&O Syspectr	Monitorar e gerenciar computadores e servidores remotamente.
O&O DiskImage	Fazer backup e recuperar unidades e sistemas completos.
O&O Defrag	Otimizar o armazenamento de computadores e servidores.
O&O DiskRecovery	Recuperar arquivos excluídos e dados de sistemas de arquivos danificados.
O&O ShutUp10	Gerenciar as configurações de privacidade do Windows.
O&O SafeErase	Apagar arquivos com segurança e sobrescrever o espaço livre para impedir a recuperação dos dados.

Consulte o catálogo completo de produtos.